



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

TEST REPORT

To:	Bloomingville A/S	To:	-
Attn:	Pia Gammelgaard, Yvonne.Wei	Attn:	-
Address:	Lene Haus Vej 3-5 DK-7430 Ikast Denmark	Address:	-
Fax:	-	Fax:	-
E-mail:	pga@bloomingville.com, yvonne.wei@yorkasia.com	E-mail:	-

This document includes: 55 pages / annex1: instruction sheet

Manufacturer name:	Bloomingville A/S	Offer:	ADLO-EGZ-Q24041104-A0 ADLO-EGZ-Q24072301-A0 ADLO-EGZ-Q25071101-A0
Location:	Lene Haus Vej 3-5 DK-7430 Ikast Denmark	Sample No:	See page 2
See photos on pages 6 to 20		Start date:	July 11, 2025
		Finish date:	August 27, 2025
		Standards used: (Date):	EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022 BS EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022 EN 60598-2-4:2018 BS EN 60598-2-4:2018 EN 62493:2015+A1: 2022 BS EN 62493:2015+A1: 2022
		Sections examined:	All sections Details see page 2
		Re-testing:	None
		Portable luminaires Model N°: 82052767, 82052772, 82053076, 82054153, 82054155, 82057525, 82069070, 82069079, 82062234, 82068325, 82068326, 82068327, 82063214	

The results given in this report are related to the tested specimen of the described electrical apparatus.

CONCLUSION: The samples comply with the requirements of the examined standards.

STATEMENT of CONFORMITY: Unless specific mentioned, the uncertainties of measurement have been taken into account to declare the compliance or non-compliance to the specification.

Test done by,	Approved by,
Engineer: Willy WEN	Project Manager: Vincent XU
Date: August 27, 2025	Date: August 27, 2025

This report is governed by, and incorporates by reference, the Conditions of Testing as posted at the date of issuance of this report at <http://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/cps/about-us/terms-conditions/> and is intended for your exclusive use. Any copying or replication of this report to or for any other person or entity, or use of our name or trademark, is permitted only with our prior written permission. This report sets forth our findings solely with respect to the test samples identified herein. The results set forth in this report are not indicative or representative of the quality or characteristics of the lot from which a test sample was taken or any similar or identical product unless specifically and expressly noted. Our report includes all of the tests requested by you and the results thereof based upon the information that you provided to us. Measurement uncertainty is only provided upon request for accredited tests. Statements of conformity are based on simple acceptance criteria without taking measurement uncertainty into account, unless otherwise requested in writing. You have 60 days from date of issuance of this report to notify us of any material error or omission caused by our negligence or if you require measurement uncertainty; provided, however, that such notice shall be in writing and shall specifically address the issue you wish to raise. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.

All the modifications applied in this document are identified by a vertical line on the left at the place where information has been modified regarding to the previous edition of the document.



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

HISTORICAL OF SAMPLE RECEIVED

LABORATORY	RECORDED N°	DETAIL OF THE SAMPLE	SPECIAL REMARKS
GZ	EGZ250708/001	Original	None

EXAMINED SECTIONS

The products covered in this report are Class II portable luminaires intended for indoor use only.

The tests have been performed on a range of products: 82052767, 82052772, 82053076, 82054153, 82054155, 82057525, 82069070, 82069079, 82062234, 82068325, 82068326, 82068327, 82063214.

The models are similar in construction except the following differences:

Model list:

Model	Input	Power	Lampholder	Picture	
82052767	220-240 V~, 50 Hz	1 x Max. 40 W for incandescent lamp	E27		
82052772					
82053076					
82054153		1 x Max. 5 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 9 W for CFL or 1 x Max. 40 W for incandescent lamp			
82054155					
82057525					



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

82069070	220-240 V~, 50 Hz	1 x Max. 5 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 9 W for CFL or 1 x Max. 40 W for incandescent lamp	E27	
82069079				
82062234				
82068325				
82068326				
82068327				
82063214				

Due to above information, the following test have been performed:

All sections for model 82052767,

Sections 0-8, 11 and 12.4 for model 82063214.

Sections 0-8 and 11 for models 82052772, 82053076, 82054153, 82054155, 82057525, 82069070, 82069079, 82062234, 82068325, 82068326, 82068327.

The luminaires shall use EN 62560 and EN 62493 approved LED lamps with specified wattage, and the LED lamps shall comply with Exempt Group or Risk Group 1 required by EN 62471: 2008 and IEC TR 62778: 2014.

For the EMF effect, all models did not contain active electronic parts, which were considered effect on human body, therefore, the products were considered to be in accordance with the requirements of the standard EN 62493: 2015+A1: 2022 without any testing.



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

COPY OF RATING PLATE:

Rating label under the base where visible during installation			
PO NO.:66623 Item NO:82052772 220-240V~50Hz E27 Max.40W, Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA		PO NO.:66623 Item NO:82052767 220-240V~50Hz E27 Max.40W, Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA	
PO NO.:67193 Item NO:82053076 220-240V~50Hz E27 Max.40W Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA		PO NO.:67584 Item NO:82054153 220-240V~50Hz E27 Max.40W/LED 5W/CFL 9W Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA	
PO NO.:67584 Item NO:82054155 220-240V~50Hz E27 Max.40W/LED 5W/CFL 9W Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA		PO NO.:67584 Item NO:82057525 220-240V~50Hz E27 Max.40W/LED 5W/CFL 9W Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA	
PO NO.:68224 Item NO:82069070 220-240V~50Hz E27 Max.40W/LED 5W/CFL 9W Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA		PO NO.:68224 Item NO:82069079 220-240V~50Hz E27 Max.40W/LED 5W/CFL 9W Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA	
PO NO.:69251 Item NO:82062234 220-240V~50Hz E27 Max.40W/LED 5W/CFL 9W Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA		PO NO.:69540 Item NO:82068325 220-240V~50Hz E27 Max.40W/LED 5W/CFL 9W Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA	



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

PO NO.:69540 Item NO:82068326 220-240V~50Hz E27 Max.40W/LED 5W/CFL 9W Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com CE    UK CA	PO NO.:69540 Item NO:82068327 220-240V~50Hz E27 Max.40W/LED 5W/CFL 9W Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com CE    UK CA
PO No.:70201 Item No.:82063214 220-240V~50Hz E27 Max.40W/LED 5W/CFL 9W Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5,DK-7430 Ikast www.bloomingville.com CE    UK CA	None
Re-lamping label pasted on lampholder where visible during replacing lamp for models 82052767, 82052772, 82053076	
E27 Max.40W	
Re-lamping label pasted on lampholder where visible during replacing lamp for all models except models 82052767, 82052772, 82053076, 82063214	
E27 Max.40W/LED 5W/CFL 9W	
Type Z caution on instruction sheet for all models	
The cord of this lamp is non-removable and cannot be replaced. If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed.	
Note: 1. The height of letters and numbers is not less than 2 mm; 2. The height of symbol "WEEE" is not less than 7 mm; 3. The height of other symbols is not less than 5 mm.	

Only markings in English Language present on the sample tested were checked and validated during this examination.

The text required by the standard should be translated into the official language of the country where the appliance will be sold.





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

PICTURE OF THE SAMPLE TESTED:

For model 82052767



Cord anchorage



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.




For model 82052772



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.



Cord anchorage



For model 82053076





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.




Cord anchorage




BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2


This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.



For model 82054153



For model 82054155






BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

For model 82057525



For model 82069070






BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

For model 82069079





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2


This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

For models 82054153, 82054155, 82057525, 82069070 and 82069079



Strain relief cord anchorage

Cord anchorage for models 82052767, 82052772, 82053076, 82054153, 82054155, 82057525, 82069070, 82069079



Heat shrinkable tube

For model 82062234



Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd, Science
City Branch

Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C, 510663


Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.






BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

For model 82068325





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

For model 82068327



None



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

For model 82068326





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

For model 82063214





BUREAU
VERITAS


TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

Construction inside lampholder for models 82068325, 82068326, 82068327.



Switch for models 82052767, 82052772, 82053076, 82054155, 82057525, 82069079, 82068325, 82068327, 82063214.



Plug for all models





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

Switch for models 82054155, 82069079, 82062234, 82068326



None



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

General Information

Trademark:	NA
Type of appliance:	Portable luminaires
Type / model:	82052767, 82052772, 82053076, 82054153, 82054155, 82057525, 82069070, 82069079, 82062234, 82068325, 82068326, 82068327, 82063214
Color of enclosure:	See pictures on pages 6 to 20
Supply connection:	Supply cord with plug
Type of switch:	Cord switch
Marking of knob:	NA
CE marking:	Present
Accessory provided with the luminaire:	Instruction manual and lampshade

Technical Information

Rated Voltage (V):	220-240 V
Nature of supply:	~
Rated power (W) of luminaire part:	82052767, 82052772, 82053076: Max. 40 W tungsten filament lamp. 82054153, 82054155, 82057525, 82069070, 82069079, 82062234, 82068325, 82068326, 82068327, 82063214: Max. 40 W tungsten filament lamp or Max. 5 W self-ballasted LED or Max. 9 W self-ballasted CFL.
Class of protection against electrical shock:	Class II
Degree of protection against moisture:	IP 20
Material of supporting surface:	Suitable for direct mounting on normally flammable surface
Type of fixation (X, Y, M, Z):	Type Z
Other information:	Type of light source: E27, 82052767, 82052772, 82053076: Max. 40 W tungsten filament lamp 82054153, 82054155, 82057525, 82069070, 82069079, 82062234, 82068325, 82068326, 82068327, 82063214: Max. 40 W tungsten filament lamp or Max. 5 W self-ballasted LED or Max. 9 W self-ballasted CFL.

Disclaimer: Technical information stated on this table are provided by client. All tests were conducted base on the technical information provided above.

Possible test case verdicts:	
The measured values were observed in tolerance at the points tested. The specific false accept risk is up to 2.5%	P (Pass)
The measured values were observed in tolerance at the points tested. However, a portion of the expanded measurement uncertainty intervals about one or more measured values exceeded tolerance.	IC1 (Inconclusive Case-1)
One or more measured values were observed out of tolerance at the points tested. However, a portion of the expanded measurement uncertainty intervals about one or more measured values were in tolerance.	IC2 (Inconclusive Case-2)
One or more measured values were observed out of tolerance at the points tested. The specific false reject risk is up to 2.5%	F (Fail)
Test case does not apply to the test object	NA (Not applicable)
Test object does not demand	ND (Not demanded)



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

General remarks:

"(See remark #)" refers to a remark appended to the report.

Throughout this report a comma is used as the decimal separator.

Revision history:

1st version:

This report is based on original report ADLO-EGZ-P21040390-R3 dated on March 31, 2023 for below changes:

- Updated testing standard from "EN 62493:2015" to "EN 62493: 2015+A1:2022";
- Added new model 82062234

According to the information above, test of clauses 0-8 and 11 for model 82062234 were performed;
The rest test data is copied from the original history test reports as mentioned above.

2nd version:

This report is based on original report ADLO-EGZ-P24040318 dated on May 14, 2024 for below changes:

- Added new models 82068325, 82068326, 82068327, which have similar construction with previous models.

According to the information above, test of clauses 0-8 and 11 for models 82068325, 82068326, 82068327 were performed;

The rest test data is copied from the original history test reports as mentioned above.

3rd version:

This report is based on original report ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on september 23, 2024 for below changes:

- Added new model 82063214, which have similar construction with previous models;
- Updated label and instruction manual for all models.

According to the information above, test of clauses 0-8, 11 and 12.4 for model 82063214 were performed;
The rest test data is copied from the original history test reports as mentioned above.



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

EN IEC 60598-1			
Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict

0	COMPONENTS OF LUMINAIRES		P
	Components comply with the requirements of the relevant standards		P
2	CLASSIFICATION		P
	. Compliance of the classification		P
3	MARKING		P
	. Marking on the luminaires		P
	. Other requirements		P
4	CONSTRUCTION		P
4.2	- Replaceable components		P
4.3	- Wire ways		P
4.4	- Lamp holders		P
4.5	- Starter holders		NA
4.6	- Terminal blocks		NA
4.7	- Terminals and supply connections		P
4.8	- Switch		P
4.9	- Insulating linings and sleeves		P
4.10	- Double and reinforced insulation		P
4.11	- Electrical connections and current-carrying parts		P
4.12	-Screws and connections (mechanical), glands		P
4.13	- Mechanical strength		P
4.14	- Suspensions and adjusting devices (1)	For model 82063214	P
4.15	- Flammable materials		P
4.16	- Luminaires for mounting on normally flammable surfaces		P
4.17	- Drain holes		NA
4.18	- Resistance to corrosion		NA
4.19	- Ignitors		NA
4.20	- Rough service luminaires		NA
	- Vibrations requirements		NA
4.21	- Protective shield		NA
4.22	- Attachments to lamps		NA
4.23	- Semi- luminaires		NA
4.24	- Photobiological hazards		NA
	- No excessive UV radiation		NA
	- Retinal blue light hazard		NA
4.25	- Mechanical hazard		P
4.26	- Short-circuit protection		NA
4.27	- Terminal blocks with integrated screwless earthing contacts		NA
4.28	Fixing of thermal sensing controls		NA
4.29	Luminaire with non-replaceable light source		NA



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

EN IEC 60598-1			
Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict

4.30	Luminaires with non-user replaceable light sources		NA
4.31	- Insulation between circuits		NA
	- SELV circuits		NA
	- FELV circuits		NA
	- Other circuits		NA
4.32	Overvoltage protective devices		NA
4.33	Luminaire powered via information technology communication cabling		NA
4.34	Electromagnetic fields (EMF)		P
4.35	Protection against moving fan blades		NA
4.36	Track-mounted luminaires		NA

1. Frequently adjusted [X] occasionally adjusted [] adjusted during installation only []

11	CREEPAGE DISTANCES AND CLEARANCES		P
	Minimum distances (mm)		P
	Basic insulation for SELV	1,2 - 0,2	NA
	Basic insulation	2,5 - 1,5	P
	Supplementary insulation	2,5 - 1,5	P
	Reinforced insulation	5,0 - 3,0	P
7	PROVISION FOR EARTHING		NA
	. No provision for class II and class III appliances		NA
	. Earthing connections of low resistance		NA
	- Test: >10A, <12V – Result: $R < 0,5\Omega$		NA
	. Other requirements		NA
14	SCREW TERMINALS		NA
	. Compliance with the requirements of relevant standards		NA
	. Compliance with the requirements of this section		NA
15	SCREWLESS TERMINALS AND ELECTRICAL CONNECTIONS		P
	. Compliance with the requirements of relevant standards	Approved switch, lampholder and plug	P
	. Compliance with the requirements of this section		NA
5	EXTERNAL AND INTERNAL WIRING		P
5.2	. Supply connection and other external wiring		P
5.3	. Internal wiring		P
5.4	. Test to determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area		NA
8	PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK		P
	. Live parts not accessible		P
	. Other requirements		P
12	ENDURANCE TEST AND THERMAL TEST		P
12.3	- Endurance test		P



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

EN IEC 60598-1			
Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict
	. ta = 35°C [X] - ta = 25°C []		P
	. U = 1,05 U to Pn [X] - P = 1,05 Pn [] - U = 1,1 Un []		P
	. 10 cycles [X] - 7 cycles []		P
	. Results		P
12.4	- Thermal test (normal operation)		P
	. ta = 25°C		P
	. P = 1,05 Pn [X] - U = 1,0 Un puis 1,06 Un [] - U = 1,06 Un [] - U = 1,1 Un []		P
	. Results (below)		P

PARTS	NA	Maximum temperature specified (°C+5°C)	Maximum temperature measured (°C)	
			For model 82052767	For model 82063214
. Lamps caps		210	78	-
. Ballast winding:	X			
- tw 130	X			
- tw	X			
. Transformer winding:	X			
- Class	X			
. Case:	X			
- Of starting device	X			
- Of ballast (LED driver @240 V)				
- Of convertor	X			
. Insulation of wiring not stressed (mechanical stress):	X			
- PVC (external)	X			
- PVC (internal)		90	44	-
- PVC with sleeve	X			
- Silicone [] -glassfibre []	X			
- FEP	X			
. Insulation of wiring stressed (mechanical stress):	X			
- PVC	X			
- Silicone [] -glassfibre []	X			
. Heat-resisting sleeves	X			
. Contacts of ceramic lampholders	X			
. Insulating material	X			
- Of lampholder		210	68	-
- Of starter holder	X			
- Of lampholder cover		(1)	35	-
. Switches		55	< 30	-
. Insulating materials retaining current-carrying parts in position	X			
. Insulating materials providing protection against electric shock	X			



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

EN IEC 60598-1				
Section	Requirement Test	Result – Value – Remark		Verdict
. Mounting surface		90	< 30	-
. Means of adjustment		60	-	41
. Means of adjustment's surrounding space		60	-	35
. Objects lighted (d = 0,1m)		90	< 30	-
. Test recess	X			
. Track	X			
. Mains socket-outlet-mounted-luminaire and plug-ballast-transformer:	X			
- Case intended to be gripped by hand	X			
- Plug-socket interface	X			
- Other parts	X			
. Wood	X			
. Other requirements	X			

12.5	- Thermal test (abnormal operation)		P
	. ta = 25°C		P
	. P = 1,05 Pn [X] - U = 1,1 Un [] -U = 1,06 Un []		P
	. Abnormal circuit condition applied:		P
	- Short-circuit of starter contacts []		NA
	- Overturning [X]	**	P
	- Unfavorable adjusting to the lighted surface []		NA
	- Secondary circuit short-circuited []		NA
	- Other condition []:		NA
	. Results (below)		P

(**) The sample of 82046260, 82054153, 82054155, 82069079, 82063214 were not stable to 15°

PARTS	NA	Maximum temperature specified (°C+5°C)	Maximum temperature measured (°C)
			For model 82052767
. Ballast winding:	X		
- tw 130	X		
- tw	X		
. Transformer winding:	X		
- Magnet wire of T1	X		
- Triple insulated wire of T1	X		
- Magnet wire of LF1	X		
- Magnet wire of LF2	X		
- Class	X		
. Case of capacitor	X		
. Mounting surface [X]		130	< 30
. Lighted surface [X]		175	< 30
. Test recess	X		
. Track	X		
. Mains socket-outlet-mounted-luminaires and plug-ballast/	X		



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

EN IEC 60598-1			
Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict

. Transformer case parts intended to be gripped by hand	X		
- The plug/socket interface	X		

12.6	- Thermal test (failed lamp control gear conditions)		NA
	. ta = 25°C		NA
12.6.1	- Ballast/transformer without thermal cut-outs:		NA
	. Abnormal condition applied:		NA
	- Lamp not start []		NA
	- Other condition [] :		NA
	. Results (below):		NA
	- T° of mounting surface 180°C for T° winding = 350°C		NA
Supply voltage		Temperatures (°C)	
		Of ballast winding	Of mounting surface
0,9 Un			
1,0 Un			
1,1 Un			
12.6.2	- Ballast/transformer with thermal cut-outs:		NA
	. Abnormal condition applied:		NA
	- Lamp not start []		NA
	- Other condition [] :		NA
	. Results:		NA
	- T° mounting surface 135°C (110°C)		NA
12.7	Thermal test (fault conditions in lamp controlgear or electronic devices in plastic luminaires)		NA
9	RESISTANCE TO DUST, SOLID OBJECTS AND MOISTURE		P
9.2	- Tests for ingress,	IP20	P
	. Of solid objects IP3X [] - 4X []	IP2X	NA
	. Of dust IP5X [] - 6X []		NA
	. Of moisture IPX1 []- IPX2 [] - X3 [] - X4 [] - X5 [] - X6 [] - X7 [] - X8 []		NA
9.3	- Humidity test	48 hours, RH 93 %, 29 °C	P

10	INSULATION RESISTANCE AND ELECTRIC STRENGTH		P
10.2	Insulation	Insulation resistance	Electric strength
	Basic	≥ 1 MΩ [] ≥ 2 MΩ[X]	500 V [] 1480 V [X]
	Reinforced	≥ 4 MΩ [X]	2960 V [X]
	Supplementary	≥ 2 MΩ [X]	1480 V [X]
	. Results		P



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

EN IEC 60598-1			
Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict
	- Parts stressed by the pulse voltage		NA
10.3	- touch current [0,7 mA peak]	Max. 0,074 mA (Limit: 0,7 mA peak)	P
	- protective conductor current [3,5 mA rms]	Class II	NA
13	RESISTANCE TO HEAT, FIRE AND TRACKING		P
13.2	- Resistance to heat		P
	. Ball pressure test	Approved components and tested on lampholder cover: 75 °C	P
13.3	- Resistance to flame and ignition		P
	. Needle-flame test	Approved components	NA
	. Glow-wire test 650°C	Approved components and tested on lampholder cover	P
13.4	- Resistance to tracking		NA
	REQUIREMENTS STANDARD EN 60598-2-4		P
4.6.1	Symbol for indoor use		P
4.6.2	The maximum power for outdoor use		NA
4.7.1	Flexible cables and cords is unlikely to be damaged		P
4.7.2	Wiring shall be fixed well		P
4.7.3	Adequate stability		P
4.7.4	Candlestick luminaires shall be provided with a switch.		NA
4.7.5	E5 lampholders		NA
4.7.6	Portable luminaires for outdoor use shall not be provided with tails.		NA
4.7.7	Portable luminaires for outdoor use shall not have more than two cable entries.		NA
4.7.8	Component used in portable luminaires for outdoor use		NA
4.7.9	Lampholders and plugs shall be of material resistant to tracking		NA
4.11.1	Requirement of cord anchorage		NA
4.11.2	Supply cord not less than 0,5 mm ²		NA
4.11.3	Portable luminaires for outdoor use delivered without a flexible cable or cord and a plug shall be provided with terminals		NA
4.11.4	Non-detachable flexible cables or cords shall be not lighter than cords of the type 245 IEC 57		NA
4.14	Portable luminaires for outdoor use shall be tested in the most unfavourable of the overturned positions likely to occur.		NA
	REQUIREMENTS STANDARD EN 62493		P



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

Components list:

Object/part No.	Manufacturer/trademark	Type/model	Technical data	Mark(s) of conformity	1	2	3	R
Plug	Unirise Electric Wire & Cable Co., Ltd.	UE-211	AC 250 V, 2,5 A	VDE	X			
Supply cord	Unirise Electric Wire & Cable Co., Ltd.	H03VVH2-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
Cord switch for models except models 82054155, 82069079, 82062234, 82068326, 82063214	OPENWISE INDUSTRIAL LIMITED	303	AC 250 V, 2 ⊗ 2 A, T55, 1E4	ENEC 14	X			
Cord switch for models 82054155, 82069079, 82062234, 82068326	OPENWISE INDUSTRIAL LIMITED	317	AC 250 V, 2 ⊗ 2 A, T55, 1E4	ENEC 14	X			
E27 lampholder	Xiaolan Town BaiLe Electrical Appliance Factory	E27-Rh233	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
Alt.	Xiaolan Town BaiLe Electrical Appliance Factory	E27-B/1	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
Alt.	Dongguan Nuobaoxin Lighting Technology Co., Ltd.	270F	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
Alt.	Dongguan Nuobaoxin Lighting Technology Co., Ltd.	270	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
Heat shrinkable tube	DONGGUAN SALIPT CO LTD	SALIPT S-901-600	600 V, 125 °C, E209436	Tested with appliance			X	

- (1) This component bears the stamp of a European conformity mark or has been granted a certificate of conformity.
- (2) Applicable specific rules do not exist for this component; consequently, it has been tested according to the requirements of appropriate clauses of applied documents and is satisfactory.
- (3) This component has been tested according to the requirements of appropriate clauses of applied documents and is satisfactory.



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

Annex 1: Instruction sheet

"Bloomingsville" create collection bloomingsville™ x "Bloomingsville" 82052767	
English - US IMPORTANT! – Read before starting to install. Light bulb not included. Plug type C. This lamp is for indoor use only. IP20 classified and is not for use in wet rooms. In case of any damaged parts, please contact a professional installer for possible replacement. If there are parts that cannot be replaced, the lamp must be disposed as electronic waste. The cord of this lamp is non-removable and cannot be replaced. If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed. Follow assembly instruction carefully and save for future use. Dispose of used appliance Do not dispose your electric appliance in the household waste. Please dispose at your local waste disposal point, by following local guidelines.	Das Kabel dieser Lampe ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Lampe zerstört werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien.
Dansk - DK VIGTIGT! – Læs før installation påbegyndes. Plac medfølger ikke. Stiktype C. Denne lampe er kun til indendørs brug. IP20 klassificeret og må ikke anvendes i vådrum. I tilfælde af beskadigede dele, kontakt da venligst en professionel installatør for mulig udskiftning. Hvis det er dele som ikke kan udskiftes, skal lampen deponeres i elektronisk affald. Ledningen til denne lampe kan ikke fjernes og kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal lampen destrueres. Følg samleskemaet grundigt og gem det til senere brug. Bortskaffelse af brugt apparat Smid ikke dit elektriske apparat ud med husholdningsaffaldet. Deponer ved dit lokale affaldsdepot og følg lokale retningslinjer.	Français - FR IMPORTANT! – Lisez avant de commencer l'installation. Ampoule non incluse. Prise type C. Cette lampe est destinée à un usage intérieur uniquement. Classée IP20, elle ne doit pas être utilisée dans des pièces humides. En cas de pièces endommagées, veuillez contacter un installateur professionnel pour un éventuel remplacement. Si des pièces ne peuvent pas être remplacées, la lampe doit être jetée comme déchet électronique. Le cordon de cette lampe est fixé et ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, la lampe doit être détruite. Suivez attentivement les instructions de montage et conservez-les pour une utilisation future. Élimination de l'appareil utilisé Ne jetez pas votre appareil électrique dans les déchets ménagers. Veuillez le jeter à votre point de collecte local, en suivant les directives locales.
Deutsch - DE WICHTIG! Vor der Installation lesen. Glühlampe nicht enthalten. Stecktyp C. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in Feuchträumen verwendet werden. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden.	Български - BG ВАЖНО! – Прочетете преди да започнете инсталацията. Кристалка не е включена. Тип C щепсел. Тази лампа е само за вътрешно помещение. Класифицирана като IP20 и не трябва да се използва в мокри помещения. В случай на повредени части, моля, свържете се с професионален монтажник за възможна замяна. Ако някаква част, която не може да бъде заменена, лампата трябва да се изхвърли като електронно отпадък.
Lamp w. plug.	Lamp w. plug.
описание в профессиональном instalatru za mogulu zamenu. Ako postoje dijelovi koji se ne mogu zamijeniti, lampu se mora odbaciti kao elektronički otpad. Kabel ove lampe je nepodjeljiv i nije moguće zamijeniti. Ako je kabel oštećen, lampu se mora uništiti. Putujući dijelove upotrebljavajte samo u namenu i u skladu sa njima za buduću upotrebu. Odložanje korištenih opreme Ne bacajte svoj električni uređaj u kućni otpad. Molimo, odložite ga na lokalnom mjestu za odlaganje otpada, slijedeći lokalne smjernice.	Žarovka nie jest dołączona. Wtypek typu C. Ta lampa jest przeznaczona tylko do użytku we wnętrzu. Klasyfikowana jako IP20 i nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych. W przypadku uszkodzonych części, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu ewentualnej wymiany. Jeśli są części, które nie mogą być wymienione, lampę musi zostać zutylizowana jako elektroodpad. If cable of esta lampara no es removable i no puede ser reemplazado. Si el cable está dañado, la lámpara debe ser destruida. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu i zachować je na przyszłość. Описание устройства и инструкции по монтажу Не пытайтесь заменить электрический провод лампы. Если кабель поврежден, лампа должна быть уничтожена. В случае повреждения отдельных частей лампы, пожалуйста, обратитесь к профессиональному монтажнику для возможной замены. Если какая-либо часть, которую нельзя заменить, лампа должна быть утилизирована как электронный отход.
Latviski - LV SVARĪGI! – Lasiet pirms uzstādīšanas uzsākšanas. Spuldze nav iekļauta. C tipa spraudnis. Šī lampa paredzēta tikai iekšējai lietošanai. Tās ir klasificēta kā IP20 un nav paredzēta lietošanai mitrās telpās. Ja ir bojāti daži gabaliņi lūdz, sazināties ar profesionālu uzstādītāju iespējamās aizvietošanas nolūkos. Ja ir daļas, kas nevar tikt aizstātas, lampa ir jāiznīcina kā elektroniskā atkritumi. Šī lampa vairs ir nepareizlietojama un nevar tikt atzīstāta. Ja vairs ir bojāta, lampu jāiznīcina. Rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas un saglabājiet tās nākotnes lietošanai. Izmantošana ievieš likumdošana Nemetiet savu elektrisko ierīci sadzīves atkritumos. Lūdz, izmēģiniet to vietējā atkritumu apsaimniekošanas punktā, ievērojot vietējās vadlīnijas.	Nederlands - NL BELANGRIJK! – Lees voordat u begint met installeren. Lamp niet inbegrepen. Stekertype C. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenshuis. Geassocieerd als IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Het snoer van deze lamp is niet vervangbaar en kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de lamp worden vernietigd. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Afvoer van gebruikte apparatuur Gooi uw elektrische apparatuur niet bij het huishoudelijk afval. Gooi het afval bij het afvalpunt van uw lokale afvalbeheersingspunt, volgens lokale richtlijnen.
Lietuvių k. - LT SVARBI! – Perskaitykite prieš pradėdami įrenginio montavimą. Lemputė nepaieinama. C tipo kiabulys. Ši lemputė skirta tik vidaus naudojimui. Klasifikuojama kaip IP20 ir netinka naudoti drėgnose patalpose. Gadinėjimo pažeidimų atveju, prašome susisiekti su profesionaliu montavimo specialistu dėl galimų pakeitimų. Jei yra detalės, kurios negali būti pakeistos, lemputė turi būti uždėta kaip elektroninis atlieka. Šios lempos kabelis negali būti iškeičiamas ar nepakeičiamas. Jei kabelis yra pažeistas, lemputė turi būti sunaikinta. Atsibai laikykite surinkimo instrukcijų ir ji išsaugokite atliekos naudojimui. Naudotojas įrangos utilizavimas Nemetkite savo elektrinę įrangą buitiniuose atliekose. Prašome užlietuoti į savo vietinę atliekų tvarkymo vietą, laikantis vietinių gairių.	Română - RO IMPORTANT! – Cititi înainte de a începe instalarea. Lămpa nu este inclusă. Tipul de priză C. Această lămpă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie
Lamp w. plug.	Lamp w. plug.

Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd, Science
City Branch

Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C, 510663

Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528



This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.



This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08



This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

"Bloomingsville" create collection bloomingsville™ ILLUMINE x "Bloomingsville"	
82053076	
English - US IMPORTANT! – Read before starting to install. Light bulb not included. Plug type C. This lamp is for indoor use only. IP20 classified and is not for use in wet rooms. In case of any damaged parts, please contact a professional installer for possible replacement. If there are parts that cannot be replaced, the lamp must be disposed as electronic waste. The cord of this lamp is non-removable and cannot be replaced. If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed. Follow assembly instruction carefully and save for future use. Dispose of used appliance. Do not dispose your electric appliance in the household waste. Please dispose at your local waste disposal point, by following local guidelines.	Das Kabel dieser Lampe ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Lampe zerstört werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien.
Dansk - DK VIGTIGT! – Les før installation påbegyndes. Pære medfølger ikke. Stiktype C. Denne lampe er kun til indendørs brug. IP20 klassificeret og må ikke anvendes i vådrum. I tilfælde af beskadigede dele, kontakt da venligst en professionel installatør for mulig udskiftning. Hvis det er dele som ikke kan udskiftes, skal lampen bortskaffes i elektronisk affald. Ledningerne til denne lampe kan ikke fjernes og kan ikke udskiftes. Hvis ledningerne er beskadigede, skal lampen destrueres. Følg samlevingsledningen grundigt og gem den til senere brug. Bortskaffelse af brugt apparat Små ikke dit elektriske apparat ud med husholdningsaffaldet. Opsørg ved dit lokale affaldsopbehold og følg lokale retningslinjer.	Français - FR IMPORTANT! – Lisez avant de commencer l'installation. Ampoule non incluse. Prise type C. Cette lampe est destinée à un usage intérieur uniquement. Classée IP20, elle ne doit pas être utilisée dans des pièces humides. En cas de pièces endommagées, veuillez contacter un installateur professionnel pour un éventuel remplacement. Si des pièces ne peuvent pas être remplacées, la lampe doit être jetée comme déchet électronique. Le cordon de cette lampe est fixe et ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, la lampe doit être détruite. Suivez attentivement les instructions de montage et conservez-les pour une utilisation future. Élimination de l'appareil utilisé Ne jetez pas votre appareil électrique dans les déchets ménagers. Veuillez le jeter à votre point de collecte local, en suivant les directives locales.
Deutsch - DE WICHTIG! Vor der Installation lesen. Glühlampe nicht enthalten. Stecktyp C. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in Feuchträumen verwendet werden. Im Falle von Beschädigungen Teilen werden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden.	Български - BG ВАЖНО! – Прочетете преди да започнете инсталациите. Кружна не е включена. Тип C гнездо. Тези лампа е само за вътрешно помещение. Класифицирана като IP20 и не трябва да се използва в мокри помещения. В случай на повреди на части, моля, свържете се с професионален монтажист за възможна замяна. Ако няка част, която не могат да бъдат замянени, лампата трябва да се изхвърли като електронно отпадък.
Lamp w. plug. 1	Lamp w. plug. 2
Latvian - LV SVARĪGI! – Lasiet pirms uzstādīšanas sākšanas. Spuldze nav iekļauta. C tipa spraudnis. Šī lampa paredzēta tikai iekšējai lietošanai. Tas ir klasificēta kā IP20 un nav paredzēta lietošanai mitrās telpās. Ja nepieciešams, lūdzam sazināties ar profesionālu uzstādītāju iespējamas aizvietošanas nolikums. Ja ir daļas, kas nevar tikt aizstātas, lampa ir jāiznīcina kā elektroniskā atkritumi. Šo lampas vadi ir nepārvietojami un nevar tikt aizstāti. Ja vadi ir bojāti, lampu jānārogina. Rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas un saglabājiet tās nākotnes lietošanai. Izmantošanas ierīcē iekļaušana Nemetiet savu elektrisko ierīci sadzīves atkritumos. Lūdzam izstrādāt vietējo atkritumu apsaimniekšanas punktu, ievērojot vietējos vadlīnijas.	Nederlands - NL BELANGRIJK! – Lees voordat u begint met installeren. Lamp niet inbegrepen. Steektype C. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenhuis. Geïsoleerd als IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Het snoer van deze lamp is niet vervangbaar en kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de lamp worden vernietigd. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Afvoer van gebruikte apparatuur Gooi uw elektrische apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Gooi het afval niet weg bij uw lokale afvalverwerkingspunt, volg lokale richtlijnen.
Lietuvian - LT SVARBU! – Perskaitykite prieš pradėdami įrenginio montavimą. Lamputis nepildoma. C tipo kiškukas. Ši lemputė skirta tik vidaus naudojimui. Klasifikuojama kaip IP20 ir netinka naudoti drėgnose patalpose. Gadinant pažeistą detalę, prašome susisiekti su profesionaliu montavimo specialistu dėl galimų keičiamųjų dalių. Jei yra detalės, kurios negali būti pakeičiamos, lemputė turi būti uždėta kaip elektroninė atlieka. Šios lempos kabelis negali būti išimtas ar nepakeičiamas. Jei kabelis yra pažeistas, lemputė turi būti sunaikinta. Atidžiai išsakykite turinio instrukcijų ir juos išsaugokite ateities naudojimui. Naudojimo įrangos utilizavimas Nemėkite savo elektrinio įrangos būsto atliekos. Prašome užtikrinti, kad šio viešojo atliekų tvarkymo vietos, laikant vietinių gairių.	Portuguese - PT IMPORTANTE! – Leia antes de iniciar a instalação. Lâmpada não incluída. Tipo de ficha C. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20 e não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Em caso de peças danificadas, por favor contacte um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo eletrónico. O cabo da lâmpada não é substituível e não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, a lâmpada deve ser destruída. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro. Descarte do aparelho usado Não descarte seu aparelho eléctrico no lixo doméstico. Por favor, descarte-o no seu ponto local de recolha de resíduos, seguindo as orientações locais.
Lamp w. plug. 3	Lamp w. plug. 4
Română - RO IMPORTANT! – Citiți înainte de a începe instalarea. Bulb nu este inclus. Tip de priză C. Acestă lampă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie	Italiano - IT IMPORTANTE! – Leggere prima di iniziare l'installazione. Lampadina non inclusa. Spina tipo C. Questa lampada è destinata esclusivamente per uso interno. Classificata IP20 e non deve essere utilizzata in ambienti umidi. In caso di parti danneggiate, contattare un installatore professionale per una possibile sostituzione. Se ci sono parti che non possono essere sostituite, la lampada deve essere smaltita come rifiuto elettronico. Il cavo di questa lampada non è rimovibile e non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, la lampada deve essere distrutta. Seguire attentamente le istruzioni di montaggio e conservare per un utilizzo futuro. Smaltimento dell'apparecchio usato Non smaltire il vostro apparecchio elettrico tra i rifiuti domestici. Si prega di smaltirlo presso il vostro punto di raccolta rifiuti locale, seguendo le linee guida locali.
Polish - PL WAŻNE! – Przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji.	Hrvatski - HR VAŽNO! – Pročitajte prije početka instalacije. Žarulja nije uključena. Tip C utikač. Ova lampica je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu. Klasificirana je kao IP20 i nije za uporabu u vlažnim prostorijama. U slučaju oštećenih dijelova, koristiti



This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.







BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

"Bloomingsville" create collection bloomingsville™ ILLUMINE x "Bloomingsville"	
82054155	
English - US IMPORTANT! – Read before starting to install. Light bulb not included. Plug type C. This lamp is for indoor use only. IP20 classified and is not for use in wet rooms. In case of any damaged parts, please contact a professional installer for possible replacement. If there are parts that cannot be replaced, the lamp must be disposed as electronic waste. The cord of this lamp is non-removable and cannot be replaced. If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed. Follow assembly instruction carefully and save for future use. Dispose of used appliance. Do not dispose your electric appliance in the household waste. Please dispose at your local waste disposal point, by following local guidelines.	Das Kabel dieser Lampe ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Lampe zerstört werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien.
Dansk - DK VIGTIGT! – Les før installation påbegyndes. Pære medfølger ikke. Stiktype C. Denne lampe er kun til indendørs brug. IP20 klassificeret og må ikke anvendes i vådrum. I tilfælde af beskadigede dele, kontakt da venligst en professionel installatør for mulig udskiftning. Hvis det er dele som ikke kan udskiftes, skal lampen bortskaffes i elektronisk affald. Ledningerne til denne lampe kan ikke fjernes og kan ikke udskiftes. Hvis ledningerne er beskadigede, skal lampen destrueres. Følg samlevingsledningen grundigt og gem den til senere brug. Bortskaffelse af brugt apparat Små ikke dit elektriske apparat ud med husholdningsaffaldet. Opsørg ved dit lokale affaldsopbehold og følg lokale retningslinjer.	Français - FR IMPORTANT! – Lisez avant de commencer l'installation. Ampoule non incluse. Prise type C. Cette lampe est destinée à un usage intérieur uniquement. Classée IP20, elle ne doit pas être utilisée dans des pièces humides. En cas de pièces endommagées, veuillez contacter un installateur professionnel pour un éventuel remplacement. Si des pièces ne peuvent pas être remplacées, la lampe doit être jetée comme déchet électronique. Le cordon de cette lampe est fixe et ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, la lampe doit être détruite. Suivez attentivement les instructions de montage et conservez-les pour une utilisation future. Élimination de l'appareil utilisé Ne jetez pas votre appareil électrique dans les déchets ménagers. Veuillez le jeter à votre point de collecte local, en suivant les directives locales.
Deutsch - DE WICHTIG! Vor der Installation lesen. Glühlampe nicht enthalten. Stecktyp C. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in Feuchträumen verwendet werden. Im Falle von Beschädigungen Teilen werden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden.	Български - BG ВАЖНО! – Прочетете преди да започнете инсталациите. Крушка не е включена. Тип C гнездо. Тази лампа е само за вътрешно помещение. Класифицирана като IP20 и не трябва да се използва в мокри помещения. В случай на повреди на части, моля, свържете се с професионален монтажист за възможна замяна. Ако няка част, която не могат да бъдат замянени, лампата трябва да се изхвърли като електронен боклук.
Lamp w. plug. 1	Lamp w. plug. 2
"Bloomingsville" create collection bloomingsville™ ILLUMINE x "Bloomingsville" obavite se profesionalnom instalateru za moguću zamjenu. Ako postoje dijelovi koji se ne mogu zamijeniti, lampu se mora odbaciti kao elektronski otpad. Kabel ove lampe je nepodjeljiv i nije moguće zamijeniti. Ako je kabel oštećen, lampu se mora uništiti. Poljivo uputite upute za montažu i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Održavanje korisničke opreme Ne bacajte svoj električni uređaj u kućni otpad. Molimo, odložite ga na lokalnom mjestu za odlaganje otpada, slijedite lokalne uputstva.	Nederlands - NL BELANGRIJK! – Lees voordat u begint met installeren. Lamp niet inbegrepen. Steektype C. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenhuis. Geïsoleerd als IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Het snoer van deze lamp is niet vervangbaar en kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de lamp worden vernietigd. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Afvoer van gebruikte apparatuur Gooi uw elektrische apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Gooi het afvaldirect weg bij uw lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen.
Latviski - LV SVARBU! – Lasiet pirms uzstādīšanas sākšanas. Spuldze nav iekļauta. C tipa spraudnis. Šī lampa paredzēta tikai iekšējai lietošanai. Tas ir klasificēta kā IP20 un nav paredzēta lietošanai mitrās telpās. Ja ir bojāti daži daļas, sazinieties ar profesionālu instalatūru iespējamas aizvietošanas nolūkos. Ja ir daļas, kas nevar tikt aizstātas, lampu ir jāiznīcina kā elektriskais atkritums. Šo lampu vads ir nepalīdzams un nevar tikt aizstāts. Ja vads ir bojāts, lampu jānārogina. Rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas un saglabājiet tās nākotnes lietošanai. Izmantošanas ierīcī iekļautā Nemetiet savu elektrisko ierīci sadzīves atkritumos. Lūdzam, iznīciniet to vietējā atkritumu apsaimniekšanas punktā, ievērojot vietējās vadlīnijas.	Portuguese - PT IMPORTANTE! – Leia antes de iniciar a instalação. Lâmpada não incluída. Tipo de ficha C. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20 e não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Em caso de peças danificadas, por favor contacte um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo eletrónico. O cabo da lâmpada não é substituível e não pode ser substituído. Se o cabo da lâmpada estiver danificado, a lâmpada deve ser destruída. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro. Descarte do aparelho usado Não descarte este aparelho eléctrico no lixo doméstico. Por favor, descarte-o no seu ponto local de recolha de resíduos, seguindo as orientações locais.
Lietuvėiki - LT SVARBU! – Perskaitykite prieš pradėdami montavimo darbus. Lamputis nepildoma. C tipo kiškukas. Ši lemputė skirta tik vidaus naudojimui. Klasifikuojama kaip IP20 ir netinka naudoti drėgnose patalpose. Gadinant pažeistas detales, prašome susisiekti su profesionaliu montavimo specialistu dėl galimų pakeitimų. Jei yra detalės, kurios negali būti pakeistos, lemputė turi būti uždėta kaip elektroninis atlieka. Šios lempos kabelis negali būti išimtas ar nepakeičiamas. Jei kabelis yra pažeistas, lemputė turi būti sunaikinta. Atidžiai išsakykite turinio instrukcijų ir jį išsaugokite ateities naudojimui. Naudojimo įrangos utilizavimas Nemėkite savo elektrinio įrangos būtinai atliekos. Prašome utilizuoti jį savo vietinį atliekų tvarkymo vietovę, laikant vietinių gėrų.	Polish - PL WAŻNE! – Przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji.
Lamp w. plug. 3	Lamp w. plug. 4



This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08



This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

"Bloomingsville" create collection bloomingsville™ ILLUMWE x "Bloomingsville"	
82062234	
English - US IMPORTANT! – Read before starting to install. Light bulb not included. Plug type C. This lamp is for indoor use only. IP20 classified and is not for use in wet rooms. In case of any damaged parts, please contact a professional installer for possible replacement. If there are parts that cannot be replaced, the lamp must be disposed as electronic waste. The cord of this lamp is non-removable and cannot be replaced. If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed. Falter assembly instruction carefully and save for future use. Dispose of used appliance Do not dispose your electric appliance in the household waste. Please dispose at your local waste disposal point, by following local guidelines.	Das Kabel dieser Lampe ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Lampe zerstört werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien.
Dansk - DK VIGTIGT! – Læs før installation påbegyndes. Fjern medfølgende ikke. Stiktype C. Denne lampe er kun til indendørs brug. IP20 klassificeret og må ikke anvendes i vådrum. I tilfælde af beskadigede dele, kontakt din leverings professionelle installer for mulig udskiftning. Hvis det er dele som ikke kan udskiftes, skal lampen bortskaffes i elektronisk affald. Ledningerne til denne lampe kan ikke fjernes og kan ikke udskiftes. Hvis ledningerne er beskadigede, skal lampen destrueres. Følg samlevledningsgrund og gem den til senere brug. Bortskaffelse af brugt apparat Små ikke dit elektriske apparat ud med husholdningsaffaldet. Disponer ved dit lokale affaldspunkt og følg lokale retningslinjer.	Fransais - FR IMPORTANT! – Lisez avant de commencer l'installation. Ampoule non incluse. Prise type C. Cette lampe est destinée à un usage intérieur uniquement. Classée IP20, elle ne doit pas être utilisée dans des pièces humides. En cas de pièces endommagées, veuillez contacter un installateur professionnel pour un éventuel remplacement. Si des pièces ne peuvent pas être remplacées, la lampe doit être jetée comme déchet électronique. Le cordon de cette lampe est fixé et ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, la lampe doit être détruite. Suivez attentivement les instructions de montage et conservez-les pour une utilisation future. Élimination de l'appareil utilisé Ne jetez pas votre appareil électrique dans les déchets ménagers. Veuillez le jeter à votre point de collecte local, en suivant les directives locales.
Deutsch - DE WICHTIG! Vor der Installation lesen. Glühlampe nicht enthalten. Stecktyp C. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in Feuchträumen verwendet werden. Im Falle von Beschädigungen Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden.	Български - BG ВАЖНО! – Прочетете преди да започнете инсталационен. Кружна не е включена. Тип C контакт. Това лампа е само за вътрешно помещение. Класифицирана като IP20 и не трябва да се използва в мокри помещения. В случай на повредени части, моля, свържете се с професионален монтажист за възможна замяна. Ако има части, които не могат да бъдат заменени, лампата трябва да се изхвърли като електронно отпадък.
Lamp w. plug. 1	Lamp w. plug. 2
"Bloomingsville" create collection bloomingsville™ ILLUMWE x "Bloomingsville" obratne se profesionalnom instalateru za moguću zamenu. Ako postoje dijelovi koji se ne mogu zamijeniti, lampu se mora odbaciti kao elektronički otpad. Kabel ove lampe je nepodjeljiv i nije moguće zamijeniti. Ako je kabel oštećen, lampu se mora uništiti. Paljivo viještite upute za montazu i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Odlaganje korištenje opreme Ne bacajte svoj električni uređaj u kućni otpad. Umjesto, poslužite ga na lokalnom mjestu za odlaganje otpada, slijedeći lokalna uputstva.	"Bloomingsville" create collection bloomingsville™ ILLUMWE x "Bloomingsville" Zarówka nie jest dołączona. Wtyk typu C. Ta lampa jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz. Klasyfikowana jako IP20 - nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych. W przypadku uszkodzonych części, skontaktuj z profesjonalnym instalatorem w celu ewentualnej wymiany. Jeśli są części, które nie mogą być wymienione, lampę musi zostać utylizowana jako elektrośmieci. Ił kabel de esta lampara no se remueve y no puede ser reemplazado. Si el cable está dañado, la lámpara debe ser destruida. Należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i zachować ją na przyszłość. Uzupełnienie zużytego urządzenia Nie wyrzuć swojego urządzenia elektrycznego do odpadów domowych. Proszę użyć punktów odbioru odpadów, zgodnie z lokalnymi wytycznymi.
Latvian - LV SVARĪGI! – Lasiet pirms uzstādīšanas sākšanas. Spuldze nav iekļauta. C tipa spraudnis. Šī lampa paredzēta tikai iekšējai lietošanai. Tā ir klasificēta kā IP20 un ne paredzēta lietošanai mitrās telpās. Ja nepieciešams aizstāt bojātas daļas, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju, iespējams saņemot aizstājamo daļu. Ja ir daļas, kas nevar tikt aizstātas, lampa ir jāiznīcina kā elektroniskā atkritumi. Šī lampa vairs ir nepareizveidota un nevar tikt aizstāta. Ja vairs ir bojātas, lampu jānārogāna. Rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas un saglabājiet tās nākotnes lietošanai. Izmantošana izstrādātā ierīcē Nemetiet savu elektrisko ierīci sadzīves atkritumos. Lūdzu, izmantojiet to vietējā atkritumu apsaimniekošanas punktā, ievērojot vietējās vadlīnijas.	Nederlands - NL BELANGRIJK! – Lees voordat u begint met installeren. Lamp niet inbegrepen. Steektype C. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenhuis. Geassocieerd als IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Het snoer van deze lamp is niet verwisselbaar en kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de lamp worden vernietigd. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Afvoer van gebruikte apparatuur Gooi uw elektrische apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Gooi het afval bij het juiste punt, op de lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen.
Lietuvai - LT SVARBU! – Perskaitykite prieš pradėdami įrenginio montavimą. Lampai nepriekšmams. C tipo kiškukas. Ši lampa skirta tik vidaus naudojimui. Klasifikuojama kaip IP20 ir netinka naudoti drėgnose patalpose. Gadinimų pažeidimų atvežiu, prašome susisiekti su profesionaliu montavimu specialistu dėl galimų pakeičiamų dalių. Jei yra detalės, kurios negali būti pakeičiamos, lampa turi būti uždėta kaip elektroninė atlieka. Šios lampos kabelis negali būti išimtas ar pakeičiamas. Jei kabelis yra pažeistas, lampa turi būti sunaikinta. Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite atliekas naudojimui. Naudojimo įrenginio utilizavimas Nemėkite savo elektrinio įrenginio buitinių atliekose. Prašome užlikti jį savo vietinio atliekų tvarkymo vietovėje, laikantis vietinių gairių.	Portugues - PT IMPORTANTE! – Leia antes de iniciar a instalação. Lâmpada não incluída. Tipo de ficha C. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes húmidos. Classificada como IP20 e não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Em caso de peças danificadas, por favor contacte um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser destruída como resíduo eletrónico. Sladden til denna lamp är oavslutbar och kan inte ersättas. Om sladden är skadad ska lampen förstöras. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro. Descarte do aparelho usado Não descarte seu aparelho elétrico no lixo doméstico. Por favor, descarte-o no seu ponto local de recolha de resíduos, segundo as orientações locais.
Română - RO IMPORTANT! – Citiți înainte de a începe instalarea. Becul nu este inclus. Tipul de priză C. Acesta lămpă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie	Italiano - IT IMPORTANTE! – Leggere prima di iniziare l'installazione. Lampadina non inclusa. Spina tipo C. Questa lampada è destinata esclusivamente per uso interno. Classificata IP20 e non deve essere utilizzata in ambienti umidi. In caso di parti danneggiate, contattare un installatore professionista per una possibile sostituzione. Se ci sono parti che non possono essere sostituite, la lampada deve essere smaltita come rifiuto elettronico. Il cavo di questa lampada non è rimovibile e non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, la lampada deve essere distrutta. Seguire attentamente le istruzioni di montaggio e conservarle per un utilizzo futuro. Smaltimento dell'apparecchio usato Non smaltire il vostro apparecchio elettrico tra i rifiuti domestici. Si prega di smaltirlo presso il vostro punto di raccolta rifiuti locali, seguendo le linee guida locali.
Lamp w. plug. 3	Lamp w. plug. 4



This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

"Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE "Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE kijh ni moglože zamerjati, mora lampo biti odstranjena kot elektronski odpad. Przewód tej lampy jest nierozłączny i nie może być wymieniony. Jeśli przewidziane zastąpienie, lampa powinna być zmontowana. Natomiast użytkownicy powinni ją zamontować i jej składowanie za pomocą instrukcji. Odgaganje uporabljenega aparata Ne odstranite svetilke elektronskega aparata med gospodinjke odpadke. Presim, odvzete ga na lokalno mesto za odstranjevanje odpadkov; sledite lokalnim smernicam. Español - E ¡IMPORTANTE! ¡... Leer antes de empezar la instalación. Bombilla no incluida. Tipo de enchufe: C. Esta lámpara es solo para uso en interiores. Clasificada como IP20 y no debe utilizarse en espacios húmedos. En caso de piezas dañadas, por favor, contacte con un instalador profesional para una posible sustitución. Si hay piezas que no pueden ser reemplazadas, la lámpara debe ser desechada como residuo electrónico. Kábel tejto lampy je neodimnutelný a nemôžno ho vymeniť. Ak je kábel poškodený, lampa sa musí zničiť. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y guíelas para un uso futuro. Eliminación del aparato usado No deseches su aparato eléctrico en la basura doméstica. Por favor, deséchelo en su punto local de eliminación de residuos, siguiendo las pautas locales. Svenska - S VIKTIGT! – Läs innan du börjar installera. Gjöd lampans ingår ej. Stötkontakt typ C. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampans kasseras som elektroniskt avfall. Samochłodziwoy kábel tejto lampy je neodimnutelný a nemôžno ho vymeniť. Ak je kábel poškodený, lampu sa musí zničiť. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av använd apparat Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Lamp w. plug.	"Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE "Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE Četina - CZ DŮLEŽITÉ: – Přečtěte si před začátkem instalace. Zavřka není součástí balení. Zástrčka typu C. Tato lampa je určena pouze pro vnitřní použití. Je klasifikována jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorech. V případě poškozených částí kontaktujte profesionálního instalátora pro možnou výměnu. Pokud jsou části, které nelze nahradit, lampa musí být likvidována jako elektronický odpad. Kábl této lampy není dimovatelný a nelze ji nahradit. Pokud kabel este poškozen, lampa musí být likvidována jako elektronický odpad. Pečlivě dodržte montážní instrukce a uschovejte je pro budoucí použití. Odstranění použitého spotřebiče Nechte svůj elektrický spotřebič do domácího odpadu. Prosím, odložte ho na místní obecní dvůr, dodržte místní pokyny. Magyar - H FONTOS! – Olvassa el a telepítés megkezdése előtt. Az izzó nem tartozék. C típusú csatlakozó. Ez a lámpa kizárólag beltéri használatra szolgál. IP20-os osztályozással, és nem használható nedves helyiségekben. Sérült alkatrészek esetén kérjük, legyen kapcsolatba egy szakmai telepítővel lehetséges cseré érdekében. Ha olyan alkatrészek vannak, amelyeket nem lehet pótolni, a lámpát elektronikus hulladékként kell eldobni. O cabo DESTA lâmpada é fixo e não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, em lâmpada deve ser destruída. Kérjük gondosan a szerelési utasításokat, és őrizze meg őket a későbbi felhasználás érdekében. Használt készülék eldobása Nézdje el az elektronikus készüléket a háztartási hulladékból. Kérjük, dobja el a helyi hulladékgyűjtőhelyen, a helyi irányelveknek megfelelően. Lamp w. plug.	"Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE "Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE Component list: 82062234 A = 1x  B = 1x  Lamp w. plug.	"Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE "Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE Assembly instruction: 82062234 Lamp w. plug.
"Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE "Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE C = 1x  D = E = F = Assembly instruction: 82062234 Lamp w. plug.	"Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE "Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE Lamp w. plug.		
"Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE "Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE Lamp w. plug.			
"Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE "Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE Lamp w. plug.			
"Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE "Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE Lamp w. plug.			
"Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE "Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ ILLUWE Lamp w. plug.			









This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08



This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.







This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08





This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.




BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24040318-R2

This test report replaces and cancels the previous test reports No: ADLO-EGZ-P24040318-R1 dated on 2024-09-23.

"Blaomingville" create collection bloomingville™ ISSUVE x "Blaomingville"


Component list: 82063214

A = 1x 	B = 1x 
C = 1x 	D =
E =	F =

Lamp w. plug. 5

"Blaomingville" create collection bloomingville™ ISSUVE x "Blaomingville"

Assembly instruction: 82063214



Lamp w. plug. 6

Only markings in English Language present on the sample tested were checked and validated during this examination.

The text required by the standard should be translated into the official language of the country where the appliance will be sold.

-----End of report-----