



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

TEST REPORT

To:	Bloomingville A/S	To:	-
Attn:	Pia Gammelgaard Yvonne. Wei	Attn:	-
Address:	Lene Haus Vej 3-5 DK-7430 Ikast Denmark	Address:	-
Fax:	-	Fax:	-
E-mail:	pga@bloomingville.com yvonne.wei@yorkasia.com cel@bloomingville.com ellen.zhang@yorkasia.com jody.chen@yorkasia.com	E-mail:	-

This document includes: 62 pages / annex1: instruction sheet

Manufacturer name:	Bloomingville A/S	Offer:	ADLO-EGZ-Q25041001-A0
Location:	Lene Haus Vej 3-5 DK-7430 Ikast Denmark	Sample No:	EGZ250408/008, EGZ250328/001, EGZ250328/002
See photos on pages 7 to 18		Start date:	April 10, 2025
Table lamps Model: 82047302, 82049599, 82049058, 82058599, 82068056, 82058577, 82058600, 82044388, 82058392, 82062611, 82062945, 82063025		Finish date:	May 06, 2025
		Standards used: (Date):	EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022 BS EN IEC 60598-1:2021 + A11:2022 EN 60598-2-4:2018 BS EN 60598-2-4:2018 EN 62493:2015+A1: 2022 BS EN 62493:2015+A1: 2022
		Sections examined:	All sections Details see page 2
		Re-testing:	None
		Remark / Note:	None

The results given in this report are related to the tested specimen of the described electrical apparatus.

CONCLUSION: The samples comply with the requirements of the examined standards.

STATEMENT of CONFORMITY: Unless specific mentioned, the uncertainties of measurement have been taken into account to declare the compliance or non-compliance to the specification.

Test done by,	Approved by,
Project Engineer: Rex Chen	Project Manager: Vincent Xu
Date: June 09, 2025	Date: June 09, 2025

This report is governed by, and incorporates by reference, the Conditions of Testing as posted at the date of issuance of this report at <http://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/cps/about-us/terms-conditions/> and is intended for your exclusive use. Any copying or replication of this report to or for any other person or entity, or use of our name or trademark, is permitted only with our prior written permission. This report sets forth our findings solely with respect to the test samples identified herein. The results set forth in this report are not indicative or representative of the quality or characteristics of the lot from which a test sample was taken or any similar or identical product unless specifically and expressly noted. Our report includes all of the tests requested by you and the results thereof based upon the information that you provided to us. Measurement uncertainty is only provided upon request for accredited tests. Statements of conformity are based on simple acceptance criteria without taking measurement uncertainty into account, unless otherwise requested in writing. You have 60 days from date of issuance of this report to notify us of any material error or omission caused by our negligence or if you require measurement uncertainty; provided, however, that such notice shall be in writing and shall specifically address the issue you wish to raise. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report content

Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City
Branch

Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C.510663
Page 1 of 62

Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

All the modification applied in this document are identified by a vertical line on the left at the place where information has been modified regarding to the previous edition of the document.



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

HISTORICAL OF SAMPLE RECEIVED

LABORATORY	RECORDED N°	DETAIL OF THE SAMPLE	SPECIAL REMARKS
GZ	EGZ230521/034	Original sample	None
GZ	EGZ230914/013	Original sample	None
GZ	EGZ240401/008 EGZ240423/009	Original sample	None
GZ	EGZ240712/005 EGZ240712/006	Original sample	None
GZ	EGZ240731/004	Supplementary sample	None
GZ	EGZ250408/008, EGZ250328/001, EGZ250328/002	Original sample	None

EXAMINED SECTIONS

The products covered in this report are class II portable luminaires intended to indoor use only.

The tests have been performed on the products: models 82047302, 82049599, 82049058, 82058599, 82068056, 82058577, 82058600, 82044388, 82058392, 82062611, 82062945, 82063025.

Model list:

Models	Ratings and Principal Characteristics		product type	Product Photos
	Voltage (V) & Frequency (Hz)	Rated Wattage (W)		
82047302	220-240 V~, 50 Hz	E27, 1 × Max.40 W incandescent lamp or 1 × Max.9 W CFL lamp or 1 × Max.5 W self-ballasted LED lamp	Table lamp	
82049058		E27, 1 × Max.40 W incandescent lamp or 1 × Max.9 W CFL lamp or 1 × Max.5 W self-ballasted LED lamp	Table lamp	
82049599		E27, 1 × Max.40 W incandescent lamp or 1 × Max.9 W CFL lamp or 1 × Max.5 W self-ballasted LED lamp	Table lamp	
82058599		E27, 1 × Max.40 W incandescent lamp or 1 × Max.9 W CFL lamp or 1 × Max.5 W self-ballasted LED lamp	Table lamp	



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

82058577		E14, 1 × Max.40 W incandescent lamp or 1 × Max.9 W CFL lamp or 1 × Max.5 W self-ballasted LED lamp	Table lamp	
82068056		E27, 1 × Max.40 W incandescent lamp or 1 × Max.9 W CFL lamp or 1 × Max.5 W self-ballasted LED lamp	Table lamp	
82058600		E27, 1 × Max.40 W incandescent lamp or 1 × Max.9 W CFL lamp or 1 × Max.5 W self-ballasted LED lamp	Table lamp	
82044388		E27, 1 × Max.40 W incandescent lamp or 1 × Max.9 W CFL lamp or 1 × Max.5 W self-ballasted LED lamp	Floor lamp	
82058392		E14, 1 × Max.40 W incandescent lamp or 1 × Max.9 W CFL lamp or 1 × Max.5 W self-ballasted LED lamp	Table lamp	
82062611		E14, 1 × Max.9 W CFL lamp or 1 × Max.5 W self-ballasted LED lamp	Table lamp	
82062945		E27, Max.40 W incandescent lamp, Max.5 W self-ballasted LED lamp or Max.9 W CFL lamp	Table lamp	
82063025		E14, Max.40 W incandescent lamp, Max.5 W self-ballasted LED lamp or Max.9 W CFL lamp	Table lamp	

The models are similar in constructions except for difference appearance and rated power.

According to information above, we perform tests as below:

Full tests for model 82047302, 82058577, 82062945 and 82063025.

Sections 0 to 8, 11 for models 82049599, 82049058, 82058599, 82068056, 82058600, 82044388, 82062611.

Sections 0-8, 11 and 12.3, 12.4 for models 82058392.

For the EMF effect, all the models did not contain active electronic parts, which were considered effect on human body, therefore, the products were considered to be in accordance with the requirements of the standard EN 62493: 2015+A1:2022 without any testing.



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

For all models, these luminaires shall use EN 62560 and EN 62493 approved LED lamps with specified wattage, and used LED lamps shall comply with Exempt Group or Risk Group 1 required by EN 62471: 2008 and IEC TR 62778: 2014.



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

COPY OF RATING PLATE:

Rating label affixed on position where visible during installation

PO No.: 69980
Item No.: 82047302
220 - 240V~ 50Hz
E27, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



PO No.: 69759
Item No.: 82049058
220 - 240V~ 50Hz
E27, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



PO No.: 68319
Item No.: 82049599
220 - 240V~ 50Hz
E27, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



PO No.: 68508
Item No.: 82058577
220 - 240V~ 50Hz
E14, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



PO No.: 69980
Item No.: 82058599
220 - 240V~ 50Hz
E27, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



PO No.: 69980
Item No.: 82068056
220 - 240V~ 50Hz
E27, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



PO No.: 69346
Item No.: 82058600
220 - 240V~ 50Hz
E27, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



PO No.: 69980
Item No.: 82044388
220 - 240V~ 50Hz
E27, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



PO No.: 69541
Item No.: 82058392
220 - 240V~ 50Hz
E14, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



PO No.: 69541
Item No.: 82062611
220 - 240V~ 50Hz
E14, Max: LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



PO No.: 70088
Item No.: 82062945
220 - 240V~ 50Hz
E27, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



PO No.: 70088
Item No.: 82063025
220 - 240V~ 50Hz
E14, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W
www.bloomingville.com
Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5, DK-7430 Ikast



Re-lamping label affixed on position where visible during replacing lamp

For models 82047302, 82049599, 82049058, 82058599, 82068056, 82059600, 82044388, 82062945

E27, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W

For models 8205857, 82058392, 82063025

E14, Max: 40 W/ LED 5W / CFL 9W

For models 82062611.

E14, Max: LED 5W / CFL 9W

Remark:

1. The height of letter and numbers is not less than 2 mm;
2. The height of symbol "WEEE" is not less than 7 mm;
3. The height of other symbols is not less than 5 mm.

Only markings in English Language present on the sample tested were checked and validated during this examination.

The text required by the standard should be translated into the official language of the country where the appliance will be sold.




**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

PICTURE OF THE SAMPLE TESTED:

For model 82047302





BUREAU
VERITAS


TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

For model 82049599



None

For all models 82047302, 82049599






BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

For model 82049058






BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

Lampholder for models 82047302



Lampholder for models 82049599, 82049058





For model 82058577






BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1



For model 82058599





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1




For model 82068056





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

 Cord anchorage	None
--	-------------

For models 82058600

Model 82058600 is the same as model 82058599, the difference between them is the color of lamp appearance.


	None
---	-------------



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

For model 82044388






BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1



For models 82058392





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

None

bushing


For models 82062611

bushing



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1



Model 82062945








BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

Model 82063025





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

General Information

Trademark:	*Bloomingville®
Type of appliance:	Portable luminaires
Type / model:	82047302, 82049599, 82049058, 82058599, 82068056, 82058577, 82058600, 82044388, 82058392, 82062611, 82062945, 82063025.
Color of enclosure:	See pictures on pages 7 to 18
Supply connection:	Non-detachable supply cord with plug
Type of switch:	Cord switch
Marking of knob:	NA
CE marking:	Present
Accessory provided with the luminaire:	Instruction manual and lampshade

Technical Information

Rated Voltage (V):	220 - 240 V
Nature of supply:	~
Rated power (W) of luminaire part:	See model list page 2
Class of protection against electrical shock:	Class II
Degree of protection against moisture:	IP 20
Material of supporting surface:	Suitable for direct mounting on normally flammable surface
Type of fixation (X, Y, M, Z):	Type Z for model 82063025, Type Y for other models
Other information:	See model list page 2

Disclaimer: Technical information stated on this table are provided by client. All tests were conducted base on the technical information provided above.

Possible test case verdicts:	
The measured values were observed in tolerance at the points tested. The specific false accept risk is up to 2.5%	P (Pass)
The measured values were observed in tolerance at the points tested. However, a portion of the expanded measurement uncertainty intervals about one or more measured values exceeded tolerance.	IC1 (Inconclusive Case-1)
One or more measured values were observed out of tolerance at the points tested. However, a portion of the expanded measurement uncertainty intervals about one or more measured values were in tolerance.	IC2 (Inconclusive Case-2)
One or more measured values were observed out of tolerance at the points tested. The specific false reject risk is up to 2.5%	F (Fail)
Test case does not apply to the test object	NA (Not applicable)
Test object does not demand	ND (Not demanded)
General remarks:	

"(See remark #)" refers to a remark appended to the report.

Throughout this report a comma is used as the decimal separator.

Revision history:

Revision 1:

This report is based on previous report ADLO-EGZ-P23060085-R2 dated on May 28, 2024 with the following changes:

1. Added new models 82058392, 82062611.
2. Added BS standard into report.



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

The products have similar mechanical and electrical construction as previous models, the difference refer to model list.

Due to the information as above, conduct the sections 0-8, 11 and stability test for models 82062611, conduct the sections 0-8, 11 and thermal test and endurance test for models 82058392.

Revision 2:

This report is based on and replaced the report ADLO-EGZ-P24070555 dated on August 09, 2024 for below updates:

- 1, Added two models 82062945 and 82063025.
- 2, Updated label of all models.
- 3, Added label of models 82062945 and 82063025.
- 4, Added photos for models 82062945 and 82063025.
- 5, Undated Components list.
- 6, Updated instruction sheets of all models.
- 7, Added Instruction sheets for models 82062945 and 82063025.



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

EN IEC 60598-1

Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict
0	COMPONENTS OF LUMINAIRES		P
	Components comply with the requirements of the relevant standards		P
2	CLASSIFICATION		P
	. Compliance of the classification		P
3	MARKING		P
	. Marking on the luminaires		P
	. Other requirements		P
4	CONSTRUCTION		P
4.2	- Replaceable components		P
4.3	- Wire ways		P
4.4	- Lamp holders		P
4.5	- Starter holders		NA
4.6	- Terminal blocks		NA
4.7	- Terminals and supply connections		P
4.8	- Switch		P
4.9	- Insulating linings and sleeves		P
4.10	- Double and reinforced insulation		P
4.11	- Electrical connections and current-carrying parts		P
4.12	-Screws and connections (mechanical), glands		P
4.13	- Mechanical strength		P
4.14	- Suspensions and adjusting devices (1)		P
4.15	- Flammable materials		P
4.16	- Luminaires for mounting on normally flammable surfaces		P
4.17	- Drain holes		NA
4.18	- Resistance to corrosion		NA
4.19	- Ignitors		NA
4.20	- Rough service luminaires		NA
	- Vibrations requirements		NA
	- Protective shield		NA
4.21	- Protective shield		NA
4.22	- Attachments to lamps		NA
4.23	- Semi- luminaires		NA
4.24	- Photobiological hazards		NA
	- No excessive UV radiation		NA
	- Retinal blue light hazard		NA
4.25	- Mechanical hazard		P
4.26	- Short-circuit protection		NA
4.27	- Terminal blocks with integrated screwless earthing contacts		NA
4.28	Fixing of thermal sensing controls		NA
4.29	Luminaire with non-replaceable light source		NA



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

EN IEC 60598-1

Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict
4.30	Luminaires with non-user replaceable light sources		NA
4.31	Insulation between circuits		NA
4.32	Overvoltage protective devices		NA
4.33	Luminaire powered via information technology communication cabling		NA
4.34	Electromagnetic fields (EMF)		P
4.35	Protection against moving fan blades		NA
4.36	Track-mounted luminaires		NA

1. Frequently adjusted [] occasionally adjusted [] adjusted during installation only []

11	CREEPAGE DISTANCES AND CLEARANCES		P
	Minimum distances (mm)		P
	Basic insulation for SELV 1,2 - 0,2		NA
	Basic insulation 2,5 - 1,5		P
	Supplementary insulation 2,5 - 1,5		P
	Reinforced insulation 5,0 - 3,0		P
7	PROVISION FOR EARTHING		NA
	. No provision for class II and class III appliances	Class II	NA
	. Earthing connections of low resistance		NA
	- Test: >10A, <12V – Result: $R < 0,5\Omega$		NA
	. Other requirements		NA
14	SCREW TERMINALS		NA
	. Compliance with the requirements of relevant standards		NA
	. Compliance with the requirements of this section		NA
15	SCREWLESS TERMINALS AND ELECTRICAL CONNECTIONS		P
	. Compliance with the requirements of relevant standards	Switch and Lampholder	P
	. Compliance with the requirements of this section		NA
5	EXTERNAL AND INTERNAL WIRING		P
5.2	. Supply connection and other external wiring		P
5.3	. Internal wiring		P
5.4	. Test to determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area		NA
8	PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK		P
	. Live parts not accessible		P
	. Other requirements		P
12	ENDURANCE TEST AND THERMAL TEST		P
12.3	- Endurance test		P
	. $t_a = 35^\circ\text{C}$ [X] - $t_a = 25^\circ\text{C}$ []		P
	. $U = 1,05 U$ to P_n [X] - $P = 1,05 P_n$ [] - $U = 1,1 U_n$ []		P
	. 10 cycles [X] - 7 cycles []		P
	. Results		P



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

EN IEC 60598-1

Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict
---------	------------------	-------------------------	---------

12.4	- Thermal test (normal operation)		P
	. ta = 25°C		P
	. P = 1,05 Pn [X] - U = 1,0 Un puis 1,06 Un [] - U = 1,06 Un [] - U = 1,1 Un []		P
	. Results (below)		P

PARTS	NA	Maximum temperature specified (°C+5°C)	Maximum temperature measured (°C)		
			82047302	82058577	82058392
. Lamps caps		210	63	89	150,7
. Ballast winding:	X				
- tw 130	X				
- tw	X				
. Transformer winding:	X				
- Class	X				
. Case:	X				
- Of starting device	X				
- Of ballast (LED driver @240 V)	X				
- Of convertor	X				
. Insulation of wiring not stressed (mechanical stress):	X				
- PVC (external)	X				
- PVC (internal)		90	40	44	72,2
- PVC with sleeve	X				
- Silicone [] -glassfibre []	X				
- FEP	X				
. Insulation of wiring stressed (mechanical stress):	X				
- PVC		75	38	43	59,1
- Silicone [] -glassfibre []	X				
. Heat-resisting sleeves	X				
. Contacts of ceramic lampholders	X				
. Insulating material	X				
- Of lampholder		210	58	69	119,2
- Of starter holder	X				
- Of lamp holder cover		(1)	36	34	51,2
. Switches		55	<30	27	<30
. Insulating materials retaining current-carrying parts in position	X				
- DC connector	X				
- LED	X				
- LED PCB	X				
- Close-end connector	X				
- Control board PCB	X				
. Insulating materials providing protection against electric shock	X				

Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City
Branch

Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C,510663

Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528

Page 23 of 62

TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

EN IEC 60598-1

Section	Requirement Test	Result – Value – Remark			Verdict
. Mounting surface		90	<30	<30	30,9
. Means of adjustment	X				
. Means of adjustment's surrounding space	X				
. Objects lighted (d = 0,1m)		90	<30	<30	32,4
. Test recess	X				
. Track	X				
. Mains socket-outlet-mounted-luminaire and plug-ballast-transformer:	X				
- Case intended to be gripped by hand	X				
- Plug-socket interface	X				
- Other parts	X				
. Wood	X				
. Other requirements	X				

(1) No limit is specified, but these materials must satisfy the tests of section 13

PARTS	NA	Maximum temperature specified (°C+5°C)	Maximum temperature measured (°C)	
			82062945	82063025
. Lamps caps		210	109,7	164,1
. Ballast winding:	X			
- tw 130	X			
- tw	X			
. Transformer winding:	X			
- Class	X			
. Case:	X			
- Of starting device	X			
- Of ballast (LED driver @240 V)	X			
- Of convertor	X			
. Insulation of wiring not stressed (mechanical stress):	X			
- PVC (external)		90	<30	<30
- PVC (internal)		90	50,3	65,6
- PVC with sleeve	X			
- Silicone [] -glassfibre []	X			
- FEP	X			
. Insulation of wiring stressed (mechanical stress):	X			
- PVC		75	45,4	52,8
- Silicone [] -glassfibre []	X			
. Heat-resisting sleeves	X			
. Contacts of ceramic lampholders	X			
. Insulating material	X			
- Of lampholder		210	96,1	148,9
- Of starter holder	X			
- Of lamp holder cover		(1)	46,8	68,7
. Switches		55	<30	<30

Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City
Branch

Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C,510663
Page 24 of 62

Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

EN IEC 60598-1

Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict
---------	------------------	-------------------------	---------

. Insulating materials retaining current-carrying parts in position	X			
- DC connector	X			
- LED	X			
- LED PCB	X			
- Close-end connector	X			
- Control board PCB	X			
. Insulating materials providing protection against electric shock	X			
. Mounting surface		90	< 30	< 30
. Means of adjustment	X			
. Means of adjustment's surrounding space	X			
. Objects lighted (d = 0,1m)		90	42,3	33,1
. Test recess	X			
. Track	X			
. Mains socket-outlet-mounted-luminaire and plug-ballast-transformer:	X			
- Case intended to be gripped by hand	X			
- Plug-socket interface	X			
- Other parts	X			
. Wood	X			
. Other requirements	X			
(1) No limit is specified, but these materials must satisfy the tests of section 13				

12.5	- Thermal test (abnormal operation)		P
	. ta = 25°C		P
	. P = 1,05 Pn [X] - U = 1,1 Un [] -U = 1,06 Un []		P
	. Abnormal circuit condition applied:		P
	- Short-circuit of starter contacts []		NA
	- Overturning [X]		P
	- Unfavorable adjusting to the lighted surface []		NA
	- Secondary circuit short-circuited []		NA
	- Other condition []:		NA
	. Results (below)		P

(**) The samples were not stable to 15°

PARTS	NA	Maximum temperature specified (°C+5°C)	Maximum temperature measured (°C)	
			82047302	82058577
. Ballast winding:	X			
- tw 130	X			
- tw	X			
. Transformer winding:	X			
- Magnet wire of T1	X			
- Triple insulated wire of T1	X			

Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City
Branch

Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C,510663

Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528

Page 25 of 62

TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

EN IEC 60598-1

Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict
---------	------------------	-------------------------	---------

- Magnet wire of LF1	X			
- Magnet wire of LF2	X			
- Class	X			
. Case of capacitor	X			
. Mounting surface [X]		130	<30	43
. Lighted surface [X]		175	31	<30
. Test recess	X			
. Track	X			
. Mains socket-outlet-mounted-luminaires and plug-ballast/	X			
. Transformer case parts intended to be gripped by hand	X			
- The plug/socket interface	X			

PARTS	NA	Maximum temperature specified (°C+5°C)	Maximum temperature measured (°C)
			82062945
. Ballast winding:	X		
- tw 130	X		
- tw	X		
. Transformer winding:	X		
- Magnet wire of T1	X		
- Triple insulated wire of T1	X		
- Magnet wire of LF1	X		
- Magnet wire of LF2	X		
- Class	X		
. Case of capacitor	X		
. Mounting surface [X]		130	33,1
. Lighted surface []	X		
. Test recess	X		
. Track	X		
. Mains socket-outlet-mounted-luminaires and plug-ballast/	X		
. Transformer case parts intended to be gripped by hand	X		
- The plug/socket interface	X		

12.6	- Thermal test (failed lamp control gear conditions)		NA
	. ta = 25°C		NA
12.6.1	- Ballast/transformer without thermal cut-outs:		NA
	. Abnormal condition applied:		NA
	- Lamp not start []		NA
	- Other condition [] :		NA
	. Results (below):		NA
	- T° of mounting surface 180°C for T° winding = 350°C		NA



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

EN IEC 60598-1

Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict
---------	------------------	-------------------------	---------

Supply voltage	Temperatures (°C)		
	Of ballast winding	Of mounting surface	
0,9 Un			
1,0 Un			
1,1 Un			
12.6.2	- Ballast/transformer with thermal cut-outs:		NA
	. Abnormal condition applied:		NA
	- Lamp not start []		NA
	- Other condition [] :		NA
	. Results:		NA
	- T° mounting surface 135°C (110°C)		NA
12.7	Thermal test (fault conditions in lamp controlgear or electronic devices in plastic luminaires)		NA
9	RESISTANCE TO DUST, SOLID OBJECTS AND MOISTURE		P
9.2	- Tests for ingress,	IP20	P
	. Of solid objects IP3X [] - 4X []	IP2X	NA
	. Of dust IP5X [] - 6X []		NA
	. Of moisture IPX1 []- IPX2 [] - X3 [] - X4 [] - X5 [] - X6 [] - X7 [] - X8 []		NA
9.3	- Humidity test	48 hours, RH 93 %, 29 °C	P

10	INSULATION RESISTANCE AND ELECTRIC STRENGTH		P
10.2	Insulation	Insulation resistance	Electric strength
	Basic	≥ 1 MΩ [] ≥ 2 MΩ[X]	500 V [] 1480 V [X]
	Reinforced	≥ 4 MΩ [X]	2960 V [X]
	Supplementary	≥ 2 MΩ [X]	1480 V [X]
	. Results		P
	- Parts stressed by the pulse voltage		NA
10.3	- touch current [0,7 mA peak]	Max. 0,124 mA (Limit: 0,7 mA peak)	P
	- protective conductor current [3,5 mA rms]	Class II.	NA
13	RESISTANCE TO HEAT, FIRE AND TRACKING		P
13.2	- Resistance to heat		P
	. Ball pressure test	Approved components and test on lampholder cover: 94 °C	P
13.3	- Resistance to flame and ignition		P
	. Needle-flame test	Approved components	P
	. Glow-wire test 650°C	Approved components and tested on lampholder cover	P
13.4	- Resistance to tracking		NA
	REQUIREMENTS STANDARD EN 60598-2-4		P
4.6.1	Symbol for indoor use		P

Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City
Branch

Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C,510663

Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

EN IEC 60598-1			
Section	Requirement Test	Result – Value – Remark	Verdict
4.6.2	The maximum power for outdoor use		NA
4.7.1	Flexible cables and cords is unlikely to be damaged		P
4.7.2	Wiring shall be fixed well		P
4.7.3	Adequate stability		P
4.7.4	Candlestick luminaires shall be provided with a switch.		NA
4.7.5	E5 lampholders		NA
4.7.6	Portable luminaires for outdoor use shall not be provided with tails.		NA
4.7.7	Portable luminaires for outdoor use shall not have more than two cable entries.		NA
4.7.8	Component used in portable luminaires for outdoor use		NA
4.7.9	Lampholders and plugs shall be of material resistant to tracking		NA
4.11.1	Requirement of cord anchorage		NA
4.11.2	Supply cord not less than 0,5 mm ²		NA
4.11.3	Portable luminaires for outdoor use delivered without a flexible cable or cord and a plug shall be provided with terminals		NA
4.11.4	Non-detachable flexible cables or cords shall be not lighter than cords of the type 245 IEC 57		NA
4.14	Portable luminaires for outdoor use shall be tested in the most unfavourable of the overturned positions likely to occur.		NA
REQUIREMENTS STANDARD EN 62493			P



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

Components list:

Object/part No.	Manufacturer/trademark	Type/model	Technical data	Mark(s) of conformity	1	2	3	R
Plug	Jhi Wei Electric Wire & Cable Co. Ltd.	JW-05	250 V~, 2,5 A	VDE	X			
Alternative	Dongguan weishang Photoelectric Technology Co., Ltd	WS-203	250 V~, 2,5 A	VDE	X			
UK plug	Dongguan Weishang Photoelectric Technology Co., Ltd	WS-308	250, 13 A	ASTA	X			
Supply cord	Jhi Wei Electric Wire & Cable Co. Ltd	H03VVH2-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
Alternative	Dongguan weishang Photoelectric Technology Co., Ltd	H03VVH2-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
E27 lampholder for models 82049599, 82049058, 82068056, 82058577, 82044388	Rich Brand Industries Limited	270Q	250 V~, 4 A, T210	VDE	X			
E27 lampholder for model 82047302,	Rich Brand Industries Limited	E27P	250 V~, 4 A, T210	VDE	X			
E27 lampholder for model 82058599, 82058600,	Rich Brand Industries Limited	270	250 V~, 4 A, T210	VDE				
E27 lampholder for model 82062945	Dongguan Nuobaixin Lighting Technology Co., Ltd	270	250 V~, 4 A, T210	VDE	X			
E14 lampholder	Dongguan Nuobaixin Lighting Technology Co., Ltd.	140	250 V~, 2 A, T210	VDE	X			
E14 lampholder for model 82062611, 82058392	Dongguan Nuobaixin Lighting Technology Co., Ltd.	140E	250 V~, 2 A, T210	VDE	X			
E14 lampholder for model 82063025	Dongguan Nuobaixin Lighting Technology Co., Ltd.	140S	250 V~, 2 A, T210	VDE	X			
Cord switch for table lamp	Open Wise Industrial Limited	303	250 V~, 2⊗2 A, 1E4, T55	Intertek	X			
Alternative	Guangdong Ojun Technology Co., Ltd.	8s.303	250 V~, 2⊗2 A, T55	ENEC 05	X			
Alternative	Dongguan Ubill Electrical Co., Ltd	ZH-303	250 V~, 2⊗2 A, T55	ENEC 05	X			
Alternative	Openwise Industrial Limited	304	250 V~, 1⊗1 A, T55	ENEC 14	X			
Cord switch for floor lamp	Open Wise Industrial Limited	317	250 V~, 2⊗2 A, 1E4, T55	Intertek	X			



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1


Object/part No.	Manufacturer/trademark	Type/model	Technical data	Mark(s) of conformity	1	2	3	R
Heat shrinkable tube	SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO LTD	RSFR-H	600 V, 125°C, E203950	Tested with appliance and UL			X	
Alternative	Dongguan Salipt Co., Ltd.	SALIPT S-901-600	600 V; 125 °C, E209436	Tested with appliance and UL			X	

- (1) This component bears the stamp of a European conformity mark or has been granted a certificate of conformity.
- (2) Applicable specific rules do not exist for this component; consequently, it has been tested according to the requirements of appropriate clauses of applied documents and is satisfactory.
- (3) This component has been tested according to the requirements of appropriate clauses of applied documents and is satisfactory.



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

"Blauningsville" create collection bloomingville®		"Blauningsville" create collection bloomingville®	
Component list:		Assembly instruction:	
A = 1x 	B = 1x 		
C = 1x 			



Lamp w. plug.5Lamp w. plug.6





TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

"Bloomingsville" creative collection bloomingella® ILLUME x "Bloomingsville"		"Bloomingsville" creative collection bloomingella® ILLUME x "Bloomingsville"	
Component list:			
A = 1x 	B = 1x 	Assembly instruction: 	
C = 1x 			
			
Lamp w. plug	5	Lamp w. plug	6

[illegible]




For model 82058599



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

"Bloomingville" creative collection bloomingville/illume + "Bloomingville"		"Bloomingville" creative collection bloomingville/illume + "Bloomingville"	
Component list:			
A = 1x 	B = 1x 	Assembly instruction: 	
C = 1x 			
			
Lamp w. plug.		5 Lamp w. plug.	6






Bureau Veritas Consumer Products Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City Branch	Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd, Guangzhou Science City, Guangzhou, Guangdong Province P.R.C,510663	Tel: +86 20 8714 8500 Fax: +86 20 8715 8528
---	--	---

Page 39 of 62



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

"Bloomingville" creative collection bloomingvilleTM's LCLUNE x "Bloomingville"		"Bloomingville" creative collection bloomingvilleTM's LCLUNE x "Bloomingville"	
Component list:			
A = 1x 	B = 1x 	Assembly instruction: 	
C = 1x 			
Lamp w. plug.		5	Lamp w. plug.
		6	



TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

"Bloomingville" creative collection bloomingvilleMFA ILLUME x "Bloomingville"		"Bloomingville" creative collection bloomingvilleMFA ILLUME x "Bloomingville"	
Component list:			
A = 1x 	B = 1x 	Assembly instruction: 	
C = 1x 			
			
Lamp w. plug.	5	Lamp w. plug.	6




TEST REPORT EN IEC 60598-1:2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

"Bloomingville" create collection bloomingvilleTM ILLUME x "Bloomingville"		"Bloomingville" create collection bloomingvilleTM ILLUME x "Bloomingville"	
Component list:		Assembly instruction:	
A = 1x 	B = 1x 		
C = 1x 			
Lamp w. plug.		5 Lamp w. plug.	6



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

For model 82058600

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn

ILLUUME

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn

ILLUUME

Bloomsville

English - US
IMPORTANT - Read before starting to install.
Light bulb not included. This lamp is for indoor use only. IP20 classified and is not for use in wet rooms. In case of any damaged part, please contact a professional installer for possible replacement. If there are parts that cannot be repaired, the lamp must be disposed at electronic waste. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be immediately replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
Please assembly/installation carefully and save for future use.
Dispose of used appliance
Do not dispose your electric appliance in the household waste. Please dispose at your local waste disposal point by following local guidelines.

Dansk - DK
VARNING - Læs før installation påbegyndes.
Påske medfølger ikke. Denne lampe er kun til indendørs brug. IP20 klassificeret og må ikke anvendes i vådrum. I tilfælde af beskadigede dele, kontakt så venligst en professionel installatør for mulig udskiftning. Hvis der er dele som ikke kan repareres, skal lampen bortskaffes i elektronisk affald. Hvis den eksterne fleksible ledning eller ledning af denne lampe er beskadiget, skal den umiddelbart udskiftes af producenten eller hans serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. Følg monteringsanvisningen grundigt og gem den til senere brug.
Kortfattet af brugsanvisning
Små ikke af elektriske apparat ud med husholdningsaffaldet. Bortskaf ved af lokale affaldsbehold og følg lokale retningslinjer.

Deutsch - DE
WICHTIG! Vor der Installation lesen.
Glöhbirne nicht enthalten. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in Feuchträumen verwendet werden. Im Falle von beschädigten Teilen werden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschutt entsorgt werden. Wenn das externe flexible Kabel oder der Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Service-Partner oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um ein Gefährdung zu vermeiden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendungen auf.
Entsorgung von Elektrogeräten
Bringen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer öffentlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien.

Lamp w. plug.

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn

ILLUUME

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn

ILLUUME

Bloomsville

Nederlands - NL
WAARWIJ - Lees voordat u begint met installeren.
Lamp niet meegeleverd. Deze lamp is bestemd voor gebruik in droge ruimten. Het is volgens IP20 geclassificeerd en mag niet worden gebruikt in vochtige ruimten. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden gerepareerd, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Als de externe flexibele kabel of de kabel van deze armatuur is beschadigd, moet deze uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een anderszins gekwalificeerde persoon om een gevaar te voorkomen. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Afvoer van gebruikte apparatuur
Doe uw elektrische apparatuur niet af in het huishoudelijk afval. Doe het afstapelt bij een lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen.

Vietnamese - VN
QUAN TRỌNG - Đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt trước khi bắt đầu lắp đặt.
Đèn không được bao gồm. Đèn này chỉ dành cho sử dụng trong nhà. Đèn được phân loại IP20 và không nên sử dụng trong phòng ẩm ướt. Trong trường hợp các bộ phận bị hỏng, hãy liên hệ với chuyên gia lắp đặt để thay thế. Nếu các bộ phận không thể được sửa chữa, đèn phải được xử lý như rác thải điện tử. Nếu dây cáp mềm bên ngoài hoặc dây cáp của đèn bị hỏng, nó phải được thay thế ngay lập tức bởi nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ của họ hoặc một người có trình độ tương đương để tránh nguy cơ tai nạn. Hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt và lưu trữ để sử dụng trong tương lai.

Portuguese - PT
ATENÇÃO! - Leia antes de iniciar a instalação.
Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20, não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Em caso de peças danificadas, por favor contactar um instalador profissional para possíveis substituições. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser desmontada como resíduo electrónico. Se o cabo flexível externo ou o cabo desta luminária estiver danificado, ele deve ser imediatamente substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada similar para evitar um perigo. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro.

Română - RO
ATENȚIE! - Citii înainte de a începe instalarea.
Becul nu este inclus. Acesta lampă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie utilizată în încăperi umede. În cazul unor piese deteriorate, vă rugăm să contactați un instalator profesional pentru posibila înlocuire. Dacă există piese care nu pot fi înlocuite, lampă trebuie eliminată ca deșeur electronic. Dacă cablul flexibil extern sau cablul acestei lampi este deteriorat, trebuie înlocuit exclusiv de către producător sau de către agentul său de servicii sau de o persoană calificată similară pentru a evita un pericol. Urmați cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizare viitoare.

Slovene - SL
POZOR! - Preberite si pred začetkom instalacije.
Žarnilca ni je vključena. Ta svetilka je namenjena samo za uporabo v vlažnih prostorih. Ta svetilka je razvrščena po stopnjah zaželenosti. Če so deli poškodovani, se morajo zamenjati pri strokovnjaku. Če deli, ki jih ni mogoče popraviti, morajo biti odstranjeni kot elektronski odpad. Če je zunanji fleksibilni kabel ali kabel te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak ali njegov servisni agent ali podobna usposobljena oseba, da se izogne nevarnosti. Natančno upoštevajte navodila za montažo in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Spanish - ES
¡ATENCIÓN! - Leer antes de empezar la instalación.
Bombilla no incluida. Esta lámpara es solo para uso en interiores. Clasificada como IP20 y no debe utilizarse en espacios húmedos. En caso de piezas dañadas, por favor, contactar con un instalador profesional para una posible sustitución. Si hay piezas que no pueden ser reemplazadas, la lámpara debe ser desmontada como residuo electrónico. Si el cable flexible externo o el cable de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y guárdelas para un uso futuro.

Magyar - H
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a telepítési megkezdése előtt.
A lámpa nem tartozik a termékhez. Ez a lámpa kizárólag száraz helyiségekben használható. IP20-os osztályozással, és nem használható nedves helyiségekben. Ha sérült alkatrészeket észlel, lépjen kapcsolatba szakemberrel a cseréjére érdekében. Ha olyan alkatrészek vannak, amelyek nem lehetnek javíthatók, a lámpát elektronikus hulladékként kell kezelni. Ha az externális rugalmas kábel vagy a lámpa kábelje megsérült, csak a gyártó vagy a szakszolgálat vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki, hogy elkerülje a veszélyt. Kövesse gondosan a szerelési utasításokat, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

Svenska - S
VARNING - Läs innan du börjar installera.
Glödlampa ingår ej. Denna lamp är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuellt ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Om den externa flexibla kabeln eller kablarna till denna armatur är skadade, ska den ersättas av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Ukrainian - UA
УВАГА! - Прочитайте повністю всі рекомендації перед початком монтажу.
Лампа не в комплекті. Ця лампа є свідою для використання в приміщенні. Класифікована за IP20 і не повинна бути встановлена в вологих приміщеннях. У разі пошкодження частин, зв'язуйтеся з професійним установником для заміни частин. Якщо частини не можна замінити, лампу потрібно викинути як електронний відходи. Якщо зовнішній гнучкий кабель або кабель цієї лампи пошкоджені, їх потрібно негайно замінити виробником або його сервісним агентом або особою з аналогічним кваліфікаційним рівнем, щоб уникнути небезпек. Дотримуйтеся інструкцій з монтажу та зберігайте їх на майбутнє використання.

Lamp w. plug.

Français - FR
IMPORTANT - Lire avant de commencer l'installation.
Ampoule non incluse. Cette lampe est destinée à un usage intérieur uniquement. Classée IP20, elle ne doit pas être utilisée dans des pièces humides. En cas de pièces endommagées, veuillez contacter un installateur professionnel pour un éventuel remplacement. Si des pièces ne peuvent pas être réparées, la lampe doit être jetée comme déchet électronique. Si le câble externe flexible ou le cordon de cette luminaire est endommagé, il doit être immédiatement remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger. Suivez attentivement les instructions de montage et conservez pour une utilisation future.
Élimination de l'appareil utilisé
Ne jetez pas votre appareil électrique dans les déchets ménagers. Veuillez le jeter à votre point de collecte local, en suivant ses directives locales.

Українська - UK
ВАЖЛИВО! Прочитайте повністю всі рекомендації перед початком монтажу.
Лампа не в комплекті. Ця лампа є свідою для використання в приміщенні. Класифікована за IP20 і не повинна бути встановлена в вологих приміщеннях. У разі пошкодження частин, зв'язуйтеся з професійним установником для заміни частин. Якщо частини не можна замінити, лампу потрібно викинути як електронний відходи. Якщо зовнішній гнучкий кабель або кабель цієї лампи пошкоджені, їх потрібно негайно замінити виробником або його сервісним агентом або особою з аналогічним кваліфікаційним рівнем, щоб уникнути небезпек. Дотримуйтеся інструкцій з монтажу та зберігайте їх на майбутнє використання.

Latvian - LV
VAROITUS! Lue ennen asennusta ohjeet.
Valaisin ei sisällä valonlähtevä. Tämä lamppu on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:ksi eikä sovelleta kosteisiin tiloihin. Vaurioituneiden osien korjauksessa ota yhteyttä ammattilaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lamppu on hävettävä sähköjätteenä. Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai jono on vaurioitunut, se on vaihdettava yksinomaan valmistajan tai hänen palvelusagentinsa tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaurion välttämiseksi. Hävettävä kotitalousjätteenä, jos sitä ei ole mahdollista korjata. Seuraa huolellisesti asennusohjeita ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten.

Lamp w. plug.

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn

ILLUUME

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn

ILLUUME

Bloomsville

Portuguese - PT
ATENÇÃO! - Leia antes de iniciar a instalação.
Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20, não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Em caso de peças danificadas, por favor contactar um instalador profissional para possíveis substituições. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser desmontada como resíduo electrónico. Se o cabo flexível externo ou o cabo desta luminária estiver danificado, ele deve ser imediatamente substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada similar para evitar um perigo. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro.

Română - RO
ATENȚIE! - Citii înainte de a începe instalarea.
Becul nu este inclus. Acesta lampă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie utilizată în încăperi umede. În cazul unor piese deteriorate, vă rugăm să contactați un instalator profesional pentru posibila înlocuire. Dacă există piese care nu pot fi înlocuite, lampă trebuie eliminată ca deșeur electronic. Dacă cablul flexibil extern sau cablul acestei lampi este deteriorat, trebuie înlocuit exclusiv de către producător sau de către agentul său de servicii sau de o persoană calificată similară pentru a evita un pericol. Urmați cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizare viitoare.

Slovene - SL
POZOR! - Preberite si pred začetkom instalacije.
Žarnilca ni je vključena. Ta svetilka je namenjena samo za uporabo v vlažnih prostorih. Ta svetilka je razvrščena po stopnjah zaželenosti. Če so deli poškodovani, se morajo zamenjati pri strokovnjaku. Če deli, ki jih ni mogoče popraviti, morajo biti odstranjeni kot elektronski odpad. Če je zunanji fleksibilni kabel ali kabel te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak ali njegov servisni agent ali podobna usposobljena oseba, da se izogne nevarnosti. Natančno upoštevajte navodila za montažo in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Spanish - ES
¡ATENCIÓN! - Leer antes de empezar la instalación.
Bombilla no incluida. Esta lámpara es solo para uso en interiores. Clasificada como IP20 y no debe utilizarse en espacios húmedos. En caso de piezas dañadas, por favor, contactar con un instalador profesional para una posible sustitución. Si hay piezas que no pueden ser reemplazadas, la lámpara debe ser desmontada como residuo electrónico. Si el cable flexible externo o el cable de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y guárdelas para un uso futuro.

Magyar - H
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a telepítési megkezdése előtt.
A lámpa nem tartozik a termékhez. Ez a lámpa kizárólag száraz helyiségekben használható. IP20-os osztályozással, és nem használható nedves helyiségekben. Ha sérült alkatrészeket észlel, lépjen kapcsolatba szakemberrel a cseréjére érdekében. Ha olyan alkatrészek vannak, amelyek nem lehetnek javíthatók, a lámpát elektronikus hulladékként kell kezelni. Ha az externális rugalmas kábel vagy a lámpa kábelje megsérült, csak a gyártó vagy a szakszolgálat vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki, hogy elkerülje a veszélyt. Kövesse gondosan a szerelési utasításokat, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

Svenska - S
VARNING - Läs innan du börjar installera.
Glödlampa ingår ej. Denna lamp är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuellt ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Om den externa flexibla kabeln eller kablarna till denna armatur är skadade, ska den ersättas av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Ukrainian - UA
УВАГА! - Прочитайте повністю всі рекомендації перед початком монтажу.
Лампа не в комплекті. Ця лампа є свідою для використання в приміщенні. Класифікована за IP20 і не повинна бути встановлена в вологих приміщеннях. У разі пошкодження частин, зв'язуйтеся з професійним установником для заміни частин. Якщо частини не можна замінити, лампу потрібно викинути як електронний відходи. Якщо зовнішній гнучкий кабель або кабель цієї лампи пошкоджені, їх потрібно негайно замінити виробником або його сервісним агентом або особою з аналогічним кваліфікаційним рівнем, щоб уникнути небезпек. Дотримуйтеся інструкцій з монтажу та зберігайте їх на майбутнє використання.

Lamp w. plug.

Swedish - SE
VARNING! - Läs innan du börjar installera.
Glödlampa ingår ej. Denna lamp är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuellt ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Om den externa flexibla kabeln eller kablarna till denna armatur är skadade, ska den ersättas av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Ukrainian - UA
УВАГА! - Прочитайте повністю всі рекомендації перед початком монтажу.
Лампа не в комплекті. Ця лампа є свідою для використання в приміщенні. Класифікована за IP20 і не повинна бути встановлена в вологих приміщеннях. У разі пошкодження частин, зв'язуйтеся з професійним установником для заміни частин. Якщо частини не можна замінити, лампу потрібно викинути як електронний відходи. Якщо зовнішній гнучкий кабель або кабель цієї лампи пошкоджені, їх потрібно негайно замінити виробником або його сервісним агентом або особою з аналогічним кваліфікаційним рівнем, щоб уникнути небезпек. Дотримуйтеся інструкцій з монтажу та зберігайте їх на майбутнє використання.

Latvian - LV
VAROITUS! Lue ennen asennusta ohjeet.
Valaisin ei sisällä valonlähtevä. Tämä lamppu on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:ksi eikä sovelleta kosteisiin tiloihin. Vaurioituneiden osien korjauksessa ota yhteyttä ammattilaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lamppu on hävettävä sähköjätteenä. Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai jono on vaurioitunut, se on vaihdettava yksinomaan valmistajan tai hänen palvelusagentinsa tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaurion välttämiseksi. Hävettävä kotitalousjätteenä, jos sitä ei ole mahdollista korjata. Seuraa huolellisesti asennusohjeita ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten.

Lamp w. plug.

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn

ILLUUME

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn

ILLUUME

Bloomsville

Portuguese - PT
ATENÇÃO! - Leia antes de iniciar a instalação.
Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20, não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Em caso de peças danificadas, por favor contactar um instalador profissional para possíveis substituições. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser desmontada como resíduo electrónico. Se o cabo flexível externo ou o cabo desta luminária estiver danificado, ele deve ser imediatamente substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada similar para evitar um perigo. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro.

Română - RO
ATENȚIE! - Citii înainte de a începe instalarea.
Becul nu este inclus. Acesta lampă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie utilizată în încăperi umede. În cazul unor piese deteriorate, vă rugăm să contactați un instalator profesional pentru posibila înlocuire. Dacă există piese care nu pot fi înlocuite, lampă trebuie eliminată ca deșeur electronic. Dacă cablul flexibil extern sau cablul acestei lampi este deteriorat, trebuie înlocuit exclusiv de către producător sau de către agentul său de servicii sau de o persoană calificată similară pentru a evita un pericol. Urmați cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizare viitoare.

Slovene - SL
POZOR! - Preberite si pred začetkom instalacije.
Žarnilca ni je vključena. Ta svetilka je namenjena samo za uporabo v vlažnih prostorih. Ta svetilka je razvrščena po stopnjah zaželenosti. Če so deli poškodovani, se morajo zamenjati pri strokovnjaku. Če deli, ki jih ni mogoče popraviti, morajo biti odstranjeni kot elektronski odpad. Če je zunanji fleksibilni kabel ali kabel te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak ali njegov servisni agent ali podobna usposobljena oseba, da se izogne nevarnosti. Natančno upoštevajte navodila za montažo in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Spanish - ES
¡ATENCIÓN! - Leer antes de empezar la instalación.
Bombilla no incluida. Esta lámpara es solo para uso en interiores. Clasificada como IP20 y no debe utilizarse en espacios húmedos. En caso de piezas dañadas, por favor, contactar con un instalador profesional para una posible sustitución. Si hay piezas que no pueden ser reemplazadas, la lámpara debe ser desmontada como residuo electrónico. Si el cable flexible externo o el cable de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y guárdelas para un uso futuro.

Magyar - H
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a telepítési megkezdése előtt.
A lámpa nem tartozik a termékhez. Ez a lámpa kizárólag száraz helyiségekben használható. IP20-os osztályozással, és nem használható nedves helyiségekben. Ha sérült alkatrészeket észlel, lépjen kapcsolatba szakemberrel a cseréjére érdekében. Ha olyan alkatrészek vannak, amelyek nem lehetnek javíthatók, a lámpát elektronikus hulladékként kell kezelni. Ha az externális rugalmas kábel vagy a lámpa kábelje megsérült, csak a gyártó vagy a szakszolgálat vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki, hogy elkerülje a veszélyt. Kövesse gondosan a szerelési utasításokat, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

Svenska - S
VARNING - Läs innan du börjar installera.
Glödlampa ingår ej. Denna lamp är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuellt ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Om den externa flexibla kabeln eller kablarna till denna armatur är skadade, ska den ersättas av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Ukrainian - UA
УВАГА! - Прочитайте повністю всі рекомендації перед початком монтажу.
Лампа не в комплекті. Ця лампа є свідою для використання в приміщенні. Класифікована за IP20 і не повинна бути встановлена в вологих приміщеннях. У разі пошкодження частин, зв'язуйтеся з професійним установником для заміни частин. Якщо частини не можна замінити, лампу потрібно викинути як електронний відходи. Якщо зовнішній гнучкий кабель або кабель цієї лампи пошкоджені, їх потрібно негайно замінити виробником або його сервісним агентом або особою з аналогічним кваліфікаційним рівнем, щоб уникнути небезпек. Дотримуйтеся інструкцій з монтажу та зберігайте їх на майбутнє використання.

Lamp w. plug.

Swedish - SE
VARNING! - Läs innan du börjar installera.
Glödlampa ingår ej. Denna lamp är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuellt ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Om den externa flexibla kabeln eller kablarna till denna armatur är skadade, ska den ersättas av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Ukrainian - UA
УВАГА! - Прочитайте повністю всі рекомендації перед початком монтажу.
Лампа не в комплекті. Ця лампа є свідою для використання в приміщенні. Класифікована за IP20 і не повинна бути встановлена в вологих приміщеннях. У разі пошкодження частин, зв'язуйтеся з професійним установником для заміни частин. Якщо частини не можна замінити, лампу потрібно викинути як електронний відходи. Якщо зовнішній гнучкий кабель або кабель цієї лампи пошкоджені, їх потрібно негайно замінити виробником або його сервісним агентом або особою з аналогічним кваліфікаційним рівнем, щоб уникнути небезпек. Дотримуйтеся інструкцій з монтажу та зберігайте їх на майбутнє використання.

Latvian - LV
VAROITUS! Lue ennen asennusta ohjeet.
Valaisin ei sisällä valonlähtevä. Tämä lamppu on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:ksi eikä sovelleta kosteisiin tiloihin. Vaurioituneiden osien korjauksessa ota yhteyttä ammattilaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lamppu on hävettävä sähköjätteenä. Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai jono on vaurioitunut, se on vaihdettava yksinomaan valmistajan tai hänen palvelusagentinsa tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaurion välttämiseksi. Hävettävä kotitalousjätteenä, jos sitä ei ole mahdollista korjata. Seuraa huolellisesti asennusohjeita ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten.

Lamp w. plug.

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn

ILLUUME

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn

ILLUUME

Bloomsville

Portuguese - PT
ATENÇÃO! - Leia antes de iniciar a instalação.
Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20, não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Em caso de peças danificadas, por favor contactar um instalador profissional para possíveis substituições. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser desmontada como resíduo electrónico. Se o cabo flexível externo ou o cabo desta luminária estiver danificado, ele deve ser imediatamente substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada similar para evitar um perigo. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro.

Română - RO
ATENȚIE! - Citii înainte de a începe instalarea.
Becul nu este inclus. Acesta lampă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie utilizată în încăperi umede. În cazul unor piese deteriorate, vă rugăm să contactați un instalator profesional pentru posibila înlocuire. Dacă există piese care nu pot fi înlocuite, lampă trebuie eliminată ca deșeur electronic. Dacă cablul flexibil extern sau cablul acestei lampi este deteriorat, trebuie înlocuit exclusiv de către producător sau de către agentul său de servicii sau de o persoană calificată similară pentru a evita un pericol. Urmați cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizare viitoare.

Slovene - SL
POZOR! - Preberite si pred začetkom instalacije.
Žarnilca ni je vključena. Ta svetilka je namenjena samo za uporabo v vlažnih prostorih. Ta svetilka je razvrščena po stopnjah zaželenosti. Če so deli poškodovani, se morajo zamenjati pri strokovnjaku. Če deli, ki jih ni mogoče popraviti, morajo biti odstranjeni kot elektronski odpad. Če je zunanji fleksibilni kabel ali kabel te svetilke poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak ali njegov servisni agent ali podobna usposobljena oseba, da se izogne nevarnosti. Natančno upoštevajte navodila za montažo in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Spanish - ES
¡ATENCIÓN! - Leer antes de empezar la instalación.
Bombilla no incluida. Esta lámpara es solo para uso en interiores. Clasificada como IP20 y no debe utilizarse en espacios húmedos. En caso de piezas dañadas, por favor, contactar con un instalador profesional para una posible sustitución. Si hay piezas que no pueden ser reemplazadas, la lámpara debe ser desmontada como residuo electrónico. Si el cable flexible externo o el cable de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y guárdelas para un uso futuro.

Magyar - H
FIGYELMEZTETÉS! Olvassa el a telepítési megkezdése előtt.
A lámpa nem tartozik a termékhez. Ez a lámpa kizárólag száraz helyiségekben használható. IP20-os osztályozással, és nem használható nedves helyiségekben. Ha sérült alkatrészeket észlel, lépjen kapcsolatba szakemberrel a cseréjére érdekében. Ha olyan alkatrészek vannak, amelyek nem lehetnek javíthatók, a lámpát elektronikus hulladékként kell kezelni. Ha az externális rugalmas kábel vagy a lámpa kábelje megsérült, csak a gyártó vagy a szakszolgálat vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki, hogy elkerülje a veszélyt. Kövesse gondosan a szerelési utasításokat, és őrizze meg a későbbi felhasználás érdekében.

Svenska - S
VARNING - Läs innan du börjar installera.
Glödlampa ingår ej. Denna lamp är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuellt ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Om den externa flexibla kabeln eller kablarna till denna armatur är skadade, ska den ersättas av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Ukrainian - UA
УВАГА! - Прочитайте повністю всі рекомендації перед початком монтажу.
Лампа не в комплекті. Ця лампа є свідою для використання в приміщенні. Класифікована за IP20 і не повинна бути встановлена в вологих приміщеннях. У разі пошкодження частин, зв'язуйтеся з професійним установником для заміни частин. Якщо частини не можна замінити, лампу потрібно викинути як електронний відходи. Якщо зовнішній гнучкий кабель або кабель цієї лампи пошкоджені, їх потрібно негайно замінити виробником або його сервісним агентом або особою з аналогічним кваліфікаційним рівнем, щоб уникнути небезпек. Дотримуйтеся інструкцій з монтажу та зберігайте їх на майбутнє використання.

Lamp w. plug.

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn

ILLUUME

Bloomsville

creative collection

bloomsvillefltn


ILLUUME

Bloomsville



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

"Bloomsville" create collection bloomsville®		"Bloomsville" create collection bloomsville®	
Component list:		Assembly instruction:	
A = 1x 	B = 1x 		
C = 1x 			
Lamp w. plug.		5 Lamp w. plug.	6



For 82058392

Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1


¹ "Bloomingsville" creative collection bloomingsville™ x ² "Bloomingsville"

Component list:

A = 1x



Assembly instruction:



Lamp w. plug.

5



For 82062611




BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

"Bloomingsville" create collection bloomingsville® ILLUVE® x "Bloomingsville"

Component list:


A = 1x



B = 1x



Assembly instruction:



Lamp w. plug.

5



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

For model 82062945

Bloomingville

creative collection

bloomingvillemini

ILLUME x *Bloomingville*

82062945

English - US

IMPORTANT! – Read before starting to install.

Light bulb not included. This lamp is for indoor use only. IP20 classified and is not for use in wet rooms. In case of any damaged parts, please contact a professional installer for possible replacement. If there are parts that cannot be replaced, the lamp must be disposed as electronic waste. If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Follow assembly instruction carefully and save for future use.

Dispose of used appliance

Do not dispose your electric appliance in the household waste. Please dispose at your local waste disposal point, by following local guidelines.



Dansk - DK

VIGTIGT! – Læs før installation påbegyndes.

Pære medfølger ikke. Denne lampe er kun til indendørs brug. IP20 klassificeret og må ikke anvendes i vådrum. I tilfælde af beskadigede dele, kontakt da venligst en professionel installatør for mulig udskiftning. Hvis det er dele som ikke kan udskiftes, skal lampen deponeres i elektronisk affald. Hvis den eksterne fleksible ledning eller ledning af denne lampe er beskadiget, skal den udelukkende udskiftes af producenten eller hans serviceagent eller en lignende kvalificeret person for at undgå fare. Følg samlevvejledningen grundigt og gem den til senere brug.

Bortskaffelse af brugt apparat

Smid ikke dit elektriske apparat ud med husholdningsaffaldet. Deponer ved dit lokale affaldsdepot og følg lokale retningslinjer.



Deutsch - DE

WICHTIG! Vor der Installation lesen.

Glühlampe nicht enthalten. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in Feuchträumen verwendet werden. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Wenn das externe flexible Kabel oder der Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, muss es ausschließlich vom Hersteller oder seinem Servicevertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren sie für zukünftige Verwendung auf.

Entsorgung von Elektrogeräten

Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien.



Français - FR

IMPORTANT! – Lisez avant de commencer l'installation.

Ampoule non incluse. Cette lampe est destinée à un usage intérieur uniquement. Classée IP20, elle ne doit pas être utilisée dans des pièces humides. En cas de pièces endommagées, veuillez contacter un installateur professionnel pour un éventuel remplacement. Si des pièces ne peuvent pas être remplacées, la lampe doit être jetée comme déchet électronique. Si le câble externe flexible ou le cordon de cette luminaire est endommagé, il doit être exclusivement remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter un danger. Suivez attentivement les instructions de montage et conservez-les pour une utilisation future.

Élimination de l'appareil utilisé

Ne jetez pas votre appareil électrique dans les déchets ménagers. Veuillez le jeter à votre point de collecte local, en suivant les directives locales.



Български - BG

ВАЖНО! – Прочетете преди да започнете инсталирането.

Крушката не е включена. Тази лампа е само за вътрешно помещение. Класифицирана като IP20 и не трябва да се използва в мокри помещения. В случай на повредени части, моля, свържете се с професионален монтажист за възможна замяна. Ако има части, които не могат да бъдат заменени, лампата трябва да се изхвърли като електронно боклук. Ако външният гъвкав кабел или кордон на тази луминера е повреден, той трябва изключително да бъде заменен от производителя или неговият агент за обслужване или подобно квалифицирано лице, за да се избегне опасност. Следвайте внимателно инструкциите за събиране и ги запазете за бъдеща употреба.

Изхвърляне на използвано устройство

Не изхвърляйте електрическото си устройство в битовите отпадъци. Моля, изхвърлете го на местно място за изхвърляне на отпадъци, като следвате местните указания.



Eesti keel - EST

OLULINE! – Lugege enne paigaldamise alustamist.

Pirn ei kuulu komplekti. See lamp on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. IP20 klassifitseeritud ning ei sobi kasutamiseks niiskes ruumides. Kahjustatud osade korral pöörduge võimaliku asenduse saamiseks professionaalse paigaldaja poole. Kui mõnda osa ei saa asendada, tuleb lamp utiliseerida elektroonilise jäätmena. Kui selle valgusti väline painduv kaabel või juhe on kahjustatud, tuleb see asendada ainult tootja või tema teenindusagendi või samase kvalifitseeritud isiku poolt, et vältida ohtu. Järgige montaaži juhiseid hoolikalt ja hoidke neid tulevikus alles.

Kasutatud seadme utiliseerimine

Ärge visake oma elektriseadet olmeprügi hulka. Palun utiliseerige see kohalikul jäätmete utiliseerimiskohal, järgides kohalikke juhiseid.



Lamp w. plug.

1



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

*Bloomingtonville™

creative collection
advertising solutions

bloomingtonvilleMINT

ILLUMINE™ x *Bloomingtonville™

Suomi - FIN

VAROITUS! – Lue ennen asennusohjeita.

Lamppu ei sisälly toimitukseen. Tämä lamppu on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:ksi eikä sovelu kosteisiin tiloihin. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteys ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lamppu on hävitettävä sähköjätteeseen. Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava kaapeli tai johto on vaurioitunut, se on vaihdettava yksinomaan valmistajan tai hänen palvelusenttiansa tai vastaavan pätevän henkilön toimesta vaaran välttämiseksi. Noudata kokoamisohjeita tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten.

Käytetyn laitteen hävittäminen

Älä hävitä sähköistä laitetta talousjätteiden joukossa. Hävitä se paikallisessa jätekeräyspisteessä noudattaen paikallisia ohjeita.



Αγγλικά - GR

ΠΡΟΒΛΕΨΗ! – Διαβάστε πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται. Αυτή η λάμπα προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Κατηγορία IP20 και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρούς χώρους. Σε περίπτωση βλαβών, επικοινωνήστε με επαγγελματία εγκαταστάτη για πιθανή αντικατάσταση. Εάν υπάρχουν μέρη που δεν μπορούν να αντικατασταθούν, η λάμπα πρέπει να απορριφθεί ως ηλεκτρονικό απόβλητο. Αν το εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο ή καλώδιο αυτού του φωτιστικού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αποκλειστικά από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο του εκπρόσωπο ή ένα παρόμοιο κατάλληλο πρόσωπο προκειμένου να αποφευχθεί κάθε επικίνδυνη κατάσταση. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης και αποβλήτων τις για μελλοντική χρήση.

Απορριψη χρησιμοποιημένης συσκευής

Μην απορρίπτετε την ηλεκτρική σας συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε απορρίψτε τη στον τοπικό σας σταθμό απορριψεως αποβλήτων, ακολουθώντας τις τοπικές οδηγίες.



Italiano - IT

IMPORTANTE! – Leggere prima di iniziare l'installazione.

Lampadina non inclusa. Questa lampada è destinata esclusivamente per uso interno. Classificata IP20 e non deve essere utilizzata in ambienti umidi. In caso di parti danneggiate, contattare un installatore professionale per una possibile sostituzione. Se ci sono parti che non possono essere sostituite, la lampada deve essere smaltita come rifiuto elettronico. Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questa lampada è danneggiato, deve essere esclusivamente sostituito dal produttore o dal suo agente di servizio o da una persona qualificata simile per evitare un pericolo. Seguire attentamente le istruzioni di montaggio e conservare per un utilizzo futuro.

Smaltimento dell'apparecchio usato Non smaltire il vostro apparecchio elettrico tra i rifiuti domestici. Si prega di smaltirlo presso il vostro punto di raccolta rifiuti locale, seguendo le linee guida locali.



Lamp w. plug.

Hrvatski - HR

VAŽNO! – Pročitajte prije početka instalacije.

Žarulja nije uključena. Ova lampica je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu. Klasificirana je kao IP20 i nije za upotrebu u vlažnim prostorijama. U slučaju oštećenih dijelova, obratite se profesionalnom instalateru za moguću zamjenu. Ako postoje dijelovi koji se ne mogu zamijeniti, lampica se mora odbaciti kao elektronički otpad. Ako je vanjski fleksibilni kabel ili kabel ove svjetiljke oštećen, mora se isključivo zamijeniti proizvođačem ili njegovim servisnim agentom ili slično kvalificiranom osobom kako bi se izbjegla opasnost. Pažljivo slijedite upute za montažu i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

Odlaganje korištene opreme

Ne bacajte svoj električni uređaj u kućni otpad. Molimo, odložite ga na lokalnom mjestu za odlaganje otpada, slijedeći lokalne smjernice.



Latviski - LV

SVARĢĪG! – Lasiet pirms uzstādīšanas sākšanas.

Spuldze nav iekļauta. Šī lampa paredzēta tikai iekšēlu lietošanai. Tas ir klasificēts kā IP20 un nav paredzēts lietošanai mitrās telpās. Bojātu daļu gadījumā lūdz, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju iespējamās aizvietošanas nolūkos. Ja ir daļas, kas nevar tikt aizstātas, lampa ir jāiznīcina kā elektriskais atkritums. Ja šīs lampas ārējais elastīgais vadu vai vadu ir bojāts, tas jāaizstāj izdevīgi tikai ražotājam vai viņa servisa agentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no bīstamas situācijas. Rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas un saglabājiet tās nākotnes lietošanai.

Izmantotās ierīces likvidēšana

Nemetiet savu elektrisko ierīci sadzīves atkritumos. Lūdz, iznīciniet to vietējā atkritumu apsaimniekošanas punktā, ievērojot vietējās vadlīnijas.



Lietuvių k. - LT

SVARBU! – Perskaitykite prieš pradėdami įrenginio montavimą.

Lemputė nepriidedama. Ši lempa skirta tik vidaus naudojimui. Klasifikuojama kaip IP20 ir netinka naudoti drėgnuose patalpose. Gadinant pažeistų detalių, prašome susisiekti su profesionaliu montavimo specialistu dėl galimybės jas pakeisti. Jei yra detalių, kurias negali būti pakeistos, lempa turi būti utilizuota kaip elektroninė atlieka. Jei šio lempos išorinė lanksti kabelis arba kabelis yra pažeistas, jis turi būti išimtinai pakeistas gamintojo arba jo aptarnavimo agento arba panašios kvalifikatos asmenybės, kad būtų išvengta pavojaus. Atidžiai laikykitės surinkimo instrukcijų ir jas išsaugokite ateities naudojimui.

Naudotos įrangos utilizavimas

Nemėkite savo elektrinės įrangos buitinėse atliekose. Prašome utilizuoti ją savo vietinėje atliekų tvarkymo vietoje, laikantis vietinių gairių.





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

*Bloomingville™

creative collection

bloomingvilleMini

ILLUME™ x *Bloomingville™

Nederlands - NL

BELANGRIJK! – Lees voordat u begint met installeren.

Lamp niet inbegrepen. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenshuis. Geïsoleerd als IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Als de externe flexibele kabel of snoer van deze armatuur beschadigd is, moet het uitsluitend worden vervangen door de fabrikant of zijn serviceagent of een soortgelijk gekwalificeerd persoon om een gevaar te voorkomen. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Afvoer van gebruikte apparatuur

Gooi uw elektrische apparatuur niet bij het huishoudelijk afval. Gooi het alstublieft weg bij uw lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen.



Portugues - PT

IMPORTANTE! – Ler antes de iniciar a instalação.

Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20 e não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Em caso de peças danificadas, por favor contacte um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo eletrónico. Se o cabo flexível externo ou cabo desta luminária estiver danificado, ele deverá ser exclusivamente substituído pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço ou por uma pessoa qualificada similar para evitar um perigo. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro.

Descarte do aparelho usado

Não descarte seu aparelho elétrico no lixo doméstico. Por favor, descarte-o no seu ponto local de recolha de resíduos, seguindo as orientações locais.



Norsk - N

VIKTIG! – Les før installation påbegynnes.

Lyspære følger ikke med. Denne lampen er kun for innendørs bruk. IP20-klassifisert og er ikke beregnet for bruk i våte rom. Ved skadde deler, vennligst kontakt en profesjonell installatør for eventuell erstatning. Hvis det er deler som ikke kan erstattes, må lampen kasseres som elektronisk avfall. Hvis den eksterne fleksible ledningen eller ledningen til denne armaturen er skadet, skal den utelukkende erstattes av produsenten eller hans serviceagent eller en lignende kvalifisert person for å unngå fare. Følg monteringsanvisningen nøye og behold den for fremtidig bruk.

Avhending av brukt apparat

Ikke kast elektrisk apparat i husholdningsavfallet. Vennligst kast det på ditt lokale avfallsdeponi, i tråd med lokale retningslinjer.



Română - RO

IMPORTANT! – Citiți înainte de a începe instalarea.

Becul nu este inclus. Această lampă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie utilizată în încăperi umede. În cazul unor piese deteriorate, vă rugăm să contactați un instalator profesionist pentru posibila înlocuire. Dacă există piese care nu pot fi înlocuite, lampa trebuie eliminată ca deșeur electronice. Dacă cablul flexibil extern sau cablul acestei lămpi este deteriorat, trebuie înlocuit exclusiv de către producător sau de către agentul său de service sau de o persoană calificată similară pentru a evita un pericol. Urmăriți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizare viitoare.

Eliminarea aparatului utilizat

Nu aruncați aparatul electric în gunoier menajer. Vă rugăm să-l eliminați la punctul local de colectare a deșeurilor, respectând ghidurile locale.



Polski - PL

WAŻNE! – Przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji.

Żarówka nie jest dołączona. Ta lampa jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz. Klasyfikowana jako IP20 i nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych. W przypadku uszkodzonych części, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu ewentualnej wymiany. Jeśli są części, które nie mogą być wymienione, lampa musi zostać utylizowana jako elektroodpady. Jeśli zewnętrzny elastyczny przewód lub kabel tego oświetlenia jest uszkodzony, należy go wyłącznie wymienić przez producenta lub jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu i zachować je na przyszłość.

Usuwanie zużytego urządzenia

Nie wyrzucaj swojego urządzenia elektrycznego do odpadów domowych. Proszę utylizować je na lokalnym punkcie odbioru odpadów, zgodnie z lokalnymi wytycznymi.



Slovenčina - SK

POMEMBNE! – Prečítajte si pred začiatkom inštalácie.

Žiarovka nie je súčasťou balenia. Táto lampa je určená pouze pro vnitřní použití. Je klasifikována jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorách. V případě poškozených částí kontaktujte profesionálního instalatéra pro možnou výměnu. Pokud jsou části, které nelze nahradit, lampa musí být likvidována jako elektronický odpad. Ak je vonkajší flexibilný kábel alebo kábel tejto lampy poškodený, musí ho výhradne nahradit výrobca alebo jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Pečlivo dodržujte montážní instrukce a uschovejte je pro budoucí použití.

Odstránění použitého spotřebiče

Nehodte svůj elektrický spotřebič do domácího odpadu. Prosim, odložte ho na místní sběrný dvůr, dodržujúc místní pokyny.



Lamp w. plug.

3



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

Bloomington

creative collection

bloomingtonMIR

ILLUME x *Bloomington*

Slovenščina - SLO

POMEMBNO! – Preberite pred začetkom namestitve.

Žarnica ni priložena. Ta svetilka je namenjena samo za notranjo uporabo. Razvrščena kot IP20 in ni primerna za uporabo v vlažnih prostorih. V primeru poškodovanih delov se obrnite na strokovnega montažerja za morebitno zamenjavo. Če obstajajo deli, ki jih ni mogoče zamenjati, mora lampo biti odstranjena kot elektronski odpad. Če je zunanji fleksibilni kabel ali kabel te svetilke poškodovan, ga mora izključno zamenjati proizvajalec ali njegov servisni agent ali podobno usposobljena oseba, da se izognemo nevarnosti. Natančno upoštevajte navodila za montažo in jih shranite za kasnejšo uporabo.

Odlaganje uporabljenega aparata

Ne odvzite svojega električnega aparata med gospodinjске odpadke. Prosim, odvzite ga na lokalno mesto za odstranjevanje odpadkov, sledite lokalnim smernicam.



Čeština - CZ

DŮLEŽITÉ! – Přečtěte si před začátkem instalace.

Žárovka není součástí balení. Tato lampa je určena pouze pro vnitřní použití. Je klasifikována jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorech. V případě poškozených částí kontaktujte profesionálního instalatéra pro možnou výměnu. Pokud jsou části, které nelze nahradit, lampa musí být likvidována jako elektronický odpad. Pokud je vnější flexibilní kabel nebo kabel této lampy poškozen, musí být výhradně nahrazen výrobcem nebo jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí. Pečlivě dodržujte montážní instrukce a uschovejte je pro budoucí použití.

Odstranění použitého spotřebiče

Nehodte svůj elektrický spotřebič do domácího odpadu. Prosim, odložte ho na místní sběrný dvůr, dodržujte místní pokyny.



Español - E

IMPORTANTE! – Leer antes de empezar la instalación.

Bombilla no incluida. Esta lámpara es solo para uso en interiores. Clasificada como IP20 y no debe utilizarse en espacios húmedos. En caso de piezas dañadas, por favor, contacte con un instalador profesional para una posible sustitución. Si hay piezas que no pueden ser reemplazadas, la lámpara debe ser desechada como residuo electrónico. Si el cable flexible externo o el cable de esta luminaria está dañado, debe ser reemplazado exclusivamente por el fabricante o su agente de servicio o una persona calificada similar para evitar un peligro. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y guárdelas para un uso futuro.

Eliminación del aparato usado

No deseche su aparato eléctrico en la basura doméstica. Por favor, deséchelo en su punto local de eliminación de residuos, siguiendo las pautas locales.



Magyar - H

FONTOS! – Olvassa el a telepítés megkezdése előtt.

Az izzó nem tartozék. Ez a lámpa kizárólag beltéri használatra szolgál. IP20-os osztályozású, és nem használható nedves helyiségekben. Sérült alkatrészek esetén kérjük, lépjen kapcsolatba egy szakmai telepítővel lehetséges csere érdekében. Ha olyan alkatrészek vannak, amelyeket nem lehet pótolni, a lámpát elektronikus hulladékként kell eldobni. Ha ennek a világítótestnek a külső rugalmas kábele vagy vezetéke megsérült, azt kizárólag a gyártó vagy a szolgáltatója vagy hasonlóan képzett személy cserélheti ki, hogy elkerüljük a veszélyt. Kövesse gondosan a szerelési utasításokat, és őrizze meg őket a későbbi felhasználás érdekében.

Használt készülék eldobása

Ne dobja el az elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Kérjük, dobja el a helyi hulladékgyűjtőhelyen, a helyi irányelveknek megfelelően.



Svenska - S

VIKTIGT! – Läs innan du börjar installera.

Glödlampa ingår ej. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampan kasseras som elektroniskt avfall. Om den externa flexibla kabeln eller sladden till denna armatur är skadad, ska den uteslutande bytas ut av tillverkaren eller hans serviceagent eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Kassering av använd apparat

Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningsstation, enligt lokala riktlinjer.



Lamp w. plug.

4



BUREAU
VERITAS


TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

*Bloomingville™

creative collection
living accessories

bloomingvilleMini

ILLUME™ x *Bloomingville™

Component list:	
A = 1x 	B = 1x 
C = 1x 	

Lamp w. plug.

5



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1


*Bloomingville™

creative collection
guyang shanghai hong

bloomingvilleMini

ILLUME' x *Bloomingville™

Assembly instruction:



Lamp w. plug.

6



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

For model 82063025

*Bloomingville™

creative collection
by bureau veritas

bloomingvilleMini

ILLUME™ x *Bloomingville™

82063025

English - US

IMPORTANT! – Read before starting to install.

Light bulb not included. This lamp is for indoor use only. IP20 classified and is not for use in wet rooms. In case of any damaged parts, please contact a professional installer for possible replacement. If there are parts that cannot be replaced, the lamp must be disposed as electronic waste. The cord of this lamp is non-removable and cannot be replaced. If the cord is damaged, the lamp shall be destroyed.

Follow assembly instruction carefully and save for future use.

Dispose of used appliance

Do not dispose your electric appliance in the household waste. Please dispose at your local waste disposal point, by following local guidelines.



Français – FR

IMPORTANT! – Lisez avant de commencer l'installation.

Ampoule non incluse. Cette lampe est destinée à un usage intérieur uniquement. Classée IP20, elle ne doit pas être utilisée dans des pièces humides. En cas de pièces endommagées, veuillez contacter un installateur professionnel pour un éventuel remplacement. Si des pièces ne peuvent pas être remplacées, la lampe doit être jetée comme déchet électronique. Le cordon de cette lampe est fixe et ne peut pas être remplacé. Si le cordon est endommagé, la lampe doit être détruite. Suivez attentivement les instructions de montage et conservez-les pour une utilisation future.

Élimination de l'appareil utilisé

Ne jetez pas votre appareil électrique dans les déchets ménagers. Veuillez le jeter à votre point de collecte local, en suivant les directives locales.



Dansk - DK

VIGTIGT! – Læs før installation påbegyndes.

Pære medfølger ikke. Denne lampe er kun til indendørs brug. IP20 klassificeret og må ikke anvendes i vådrum. I tilfælde af beskadigede dele, kontakt da venligst en professionel installatør for mulig udskiftning. Hvis det er dele som ikke kan udskiftes, skal lampen deponeres i elektronisk affald.

Ledningen til denne lampe kan ikke fjernes og kan ikke udskiftes. Hvis ledningen er beskadiget, skal lampen destrueres. Følg samlevejledningen grundigt og gem den til senere brug.

Bortskaffelse af brugt apparat

Smid ikke dit elektriske apparat ud med husholdningsaffaldet. Deponer ved dit lokale affaldsdepot og følg lokale retningslinjer.



Български - BG

ВАЖНО! – Прочетете преди да започнете инсталирането.

Крушката не е включена. Тази лампа е само за вътрешно помещение. Класифицирана като IP20 и не трябва да се използва в мокри помещения. В случай на повредени части, моля, свържете се с професионален монтажист за възможна замяна. Ако има части, които не могат да бъдат заменени, лампата трябва да се изхвърли като електронно боклук. Кабелът на тази лампа е неподвижен и не може да бъде заменен. Ако кабелът е повреден, лампата трябва да бъде унищожена. Следвайте внимателно инструкциите за сглобяване и ги запазете за бъдеща употреба.

Изхвърляне на използвано устройство

Не изхвърляйте електрическото си устройство в битовите отпадъци. Моля, изхвърлете го на местно място за изхвърляне на отпадъци, като следвате местните указания.



Deutsch – DE

WICHTIG! Vor der Installation lesen.

Glühbirne nicht enthalten. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in Feuchträumen verwendet werden. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Das Kabel dieser Lampe ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Lampe zerstört werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.

Entsorgung von Elektrogeräten

Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien.



Eesti keel - EST

OLULINE! – Lugege enne paigaldamise alustamist.

Pirn ei kuulu komplekti. See lamp on mõeldud ainult siseruumides kasutamiseks. IP20 klassifitseeritud ning ei sobi kasutamiseks niisketes ruumides. Kahjustatud osade korral pöörduge võimaliku asenduse saamiseks professionaalse paigaldaja poole. Kui mõnda osa ei saa asendada, tuleb lamp utiliseerida elektroonilise jäätmena. Selle lambi juhe on püsivalt kinnitatud ja seda ei saa välja vahetada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb lamp hävitada. Järgige montaaži juhiseid hoolikalt ja hoidke neid tulevikus alles.

Kasutatud seadme utiliseerimine

Ärge visake oma elektriseadet olmeprügi hulka. Palun utiliseerige see kohalikul jäätmete utiliseerimiskohal, järgides kohalikke juhiseid.



Lamp w. plug.

1



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

Bloomingtonville

creative collection
designing sustainable living

bloomingtonvilleMini

ILLUMINE

x *Bloomingtonville*

Suomi - FIN

TÄRKEÄÄ! – Lue ennen asennus aloittamista.

Lamppu ei sisällä toimitukseen. Tämä lamppu on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:ksi eikä sovelu kosteisiin tiloihin. Vaurioidutuiden osien tapauksessa ota yhteys ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos asia ei voi vaihtaa, lamppu on hävitettävä sähköjätteeseen. Tämän lampun johto ei voi irrottaa eikä vaihtaa. Jos johto vaurioituu, lamppu on hävitettävä. Noudata kokoaemishjeita tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten.

Käytetyn laitteen hävittäminen

Älä hävitä sähköistä laitetta kotitalousjätteiden joukossa. Hävitä se paikallisessa jätekeräyspisteessä noudattaen paikallisia ohjeita.



Hrvatski - HR

VAŽNO! – Pročitajte prije početka instalacije.

Žarulja nije uključena. Ova lampja je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu. Klasificirana je kao IP20 i nije za upotrebu u vlažnim prostorijama. U slučaju oštećenih dijelova, obratite se profesionalnom instalateru za moguću zamjenu. Ako postoje dijelovi koji se ne mogu zamijeniti, lampja se mora odbaciti kao elektronički otpad. Kabel ove lampe je nepodjeljiv i nije moguć e zamijeniti. Ako je kabel oštećen, lampja se mora uništiti.

Pažljivo slijedite upute za montažu i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

Odlaganje korištene opreme

Ne bacajte svoj električni uređaj u kućni otpad. Molimo, odložite ga na lokalnom mjestu za odlaganje otpada, slijedeći lokalne smjernice.



Αγγλικά - GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! – Διαβάστε πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.

Ο λαμπτήρας δεν περιλαμβάνεται. Αυτή η λάμπα προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Κατηγορία IP20 και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε υγρούς χώρους. Σε περίπτωση βλαβών, επικοινωνήστε με επαγγελματία εγκαταστάτη για πιθανή αντικατάσταση. Εάν υπάρχουν μέρη που δεν μπορούν να αντικατασταθούν, η λάμπα πρέπει να απορριφθεί ως ηλεκτρονικά απόβλητα. Το καλώδιο αυτού του φωτιστικού είναι μη αφαιρούμενο και δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο υποστεί ζημιά, το φωτιστικό πρέπει να καταστραφεί. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες συναρμολόγησης και αποθηκεύστε τις για μελλοντική χρήση.

Απόρριψη χρησιμοποιημένης συσκευής

Μην απορρίπτετε την ηλεκτρική σας συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε απορρίψτε τη στον τοπικό σας σταθμό απόρριψης αποβλήτων, ακολουθώντας τις τοπικές οδηγίες.



Latviski - LV

SVARĪGI! – Lasiet pirms uzstādīšanas sāksanas.

Spuldze nav iekļauta. Šī lampja paredzēta tikai iekšēai lietošanai. Tas ir klasificēts kā IP20 un nav paredzēts lietošanai mitrās telpās. Bojātu daļu gadījumā lūdzu, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju iespējamās aizvietošanas nolūkos. Ja ir daļas, kas nevar tikt aizstātas, lampja ir jāiznīcina kā elektroniķi atkritumi. Šīs lampas vads ir nepārvietojams un nevar tikt aizstāts. Ja vads ir bojāts, lampu jānogalina. rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas un saglabājiet tās nākotnes lietošanai.

Izmantotās ierīces likvidēšana

Nemetiet savu elektrisko ierīci sadzīves atkritumos. Lūdzu, iznīciniet to vietējā atkritumu apsaimniekošanas punktā, ievērojot vietējās vadlīnijas.



Italiano - IT

IMPORTANTE! – Leggere prima di iniziare l'installazione.

Lampadina non inclusa. Questa lampada è destinata esclusivamente per uso interno. Classificata IP20 e non deve essere utilizzata in ambienti umidi. In caso di parti danneggiate, contattare un installatore professionale per una possibile sostituzione. Se ci sono parti che non possono essere sostituite, la lampada deve essere smaltita come rifiuto elettronico. Il cavo di questa lampada non è rimovibile e non può essere sostituito. Se il cavo è danneggiato, la lampada deve essere distrutta. Seguire attentamente le istruzioni di montaggio e conservarle per un utilizzo futuro.

Smaltimento dell'apparecchio usato Non smaltire il vostro apparecchio elettrico tra i rifiuti domestici. Si prega di smaltirlo presso il vostro punto di raccolta rifiuti locale, seguendo le linee guida locali.



Lietuvių k. - LT

SVARBU! – Perskaitykite prieš pradėdami įrenginio montavimą.

Lemputė neįdėjama. Ši lempa skirta tik vidaus naudojimui. Klasifikuojama kaip IP20 ir netinka naudoti drėgnuose patalpose. Gadėjant pažeistų detalių, prašome susisiekti su profesionaliu montavimo specialistu dėl galimybės jas pakeisti. Jei yra detalių, kurios negali būti pakeistos, lempa turi būti utilizuota kaip elektroninė atlieka. Šios lempos kabelis negali būti išimtas ar nepakeistas. Jei kabelis yra pažeistas, lempa turi būti sunaikinta. Atidžiai laikykitės surinkimo instrukcijų ir jas išsaugokite ateities naudojimui.

Naudotos įrangos utilizavimas

Nemėkite savo elektrinės įrangos buitinėse atliekose. Prašome utilizuoti ją savo vietinėje atliekų tvarkymo vietoje, laikantis vietinių gairių.



Lamp w. plug.

2



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

Bloomingville

creative collection

bloomingvilleMini

ILLUME' x *Bloomingville*

Nederlands - NL

BELANGRIJK! – Lees voordat u begint met installeren.

Lamp niet inbegrepen. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenshuis. Geïsoleerd als IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Het snoer van deze lamp is niet verwijderbaar en kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de lamp worden vernietigd. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Afvoer van gebruikte apparatuur

Gooi uw elektrische apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Gooi het alstublieft weg bij uw lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen.



Portugues - PT

IMPORTANTE! – Ler antes de iniciar a instalação.

Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20 e não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Em caso de peças danificadas, por favor contacte um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo eletrónico. O cabo desta lâmpada é fixo e não pode ser substituído. Se o cabo estiver danificado, a lâmpada deve ser destruída. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro.

Descarte do aparelho usado

Não descarte seu aparelho elétrico no lixo doméstico. Por favor, descarte-o no seu ponto local de recolha de resíduos, seguindo as orientações locais.



Norsk - N

VIKTIG! – Les før installation påbegynnes.

Lyspære følger ikke med. Denne lampen er kun for innendørs bruk. IP20-klassifisert og er ikke beregnet for bruk i våte rom. Ved skadde deler, vennligst kontakt en profesjonell installatør for eventuell erstatning. Hvis det er deler som ikke kan erstattes, må lampen kasseres som elektronisk avfall. Ledningen til denne lampen er ikke avtakbar og kan ikke erstattes. Hvis ledningen blir skadet, må lampen ødelegges. Følg monteringsanvisningen nøye og behold den for fremtidig bruk.

Avhending av brukt apparat

Ikke kast elektrisk apparat i husholdningsavfallet. Vennligst kast det på ditt lokale avfallsdeponi, i tråd med lokale retningslinjer.



Română - RO

IMPORTANT! – Citiți înainte de a începe instalarea.

Becul nu este inclus. Această lampă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie utilizată în încăperi umede. În cazul unor piese deteriorate, vă rugăm să contactați un instalator profesionist pentru posibila înlocuire. Dacă există piese care nu pot fi înlocuite, lampa trebuie eliminată ca deșeură electronică. Cablul acestei lămpi este neluabil și nu poate fi înlocuit. Dacă cablul este forțat, lampa trebuie distrusă. Urmăriți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizare viitoare.

Eliminarea aparatului utilizat

Nu aruncați aparatul electric în gunoii menajeri. Vă rugăm să-l eliminați la punctul local de colectare a deșeurilor, respectând ghidurile locale.



Polski - PL

WAŻNE! – Przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji.

Żarówka nie jest dołączona. Ta lampa jest przeznaczona tylko do użytku wewnętrznego. Klasyfikowana jako IP20 i nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych. W przypadku uszkodzonych części, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu ewentualnej wymiany. Jeśli są części, które nie mogą być wymienione, lampa musi zostać utylizowana jako elektroodpady. Przewód tej lampy jest nierozłączny i nie może być wymieniony. Jeśli przewód zostanie uszkodzony, lampa powinna być zniszczona. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu i zachować je na przyszłość.

Usuwanie zużytego urządzenia

Nie wyrzucaj swojego urządzenia elektrycznego do odpadów domowych. Proszę utylizować je na lokalnym punkcie odbioru odpadów, zgodnie z lokalnymi wytycznymi.



Slovenčina - SK

PŮLEŽITÉ! – Přečtěte si před začátkem instalace.

Žiarovka nie je súčasťou balenia. Táto lampa je určená pouze pro vnitřní použití. Je klasifikována jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorách. V případě poškozených částí kontaktujte profesionálního instalatéra pro možnou výměnu. Pokud jsou části, které nelze nahradit, lampa musí být likvidována jako elektronický odpad. Kábel této lampy je neodnímatelný a nemožno ho vymenit. Ak je kábel poškodený, lampa sa musí zničiť. Pečlivo dodržujte montážní instrukce a uschovejte je pro budoucí použití.

Odstranění použitého spotřebiče

Nehodte svůj elektrický spotřebič do domácího odpadu. Prosim, odložte ho na místní sběrný dvůr, dodržujúc místní pokyny.



Lamp w. plug.

3



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

*Bloomington

creative collection
design solutions

bloomingtonMINI

ILLUME x *Bloomington

Slovenščina - SLO

POMEMBNO! – Preberite pred začetkom namestitve.

Žarnica ni priložena. Ta svetilka je namenjena samo za notranjo uporabo. Razvrščena kot IP20 in ni primerna za uporabo v vlažnih prostorih. V primeru poškodovanih delov se obrnite na strokovnega montažerja za morebitno zamenjavo. Če obstajajo deli, ki jih ni mogoče zamenjati, mora lampo biti odstranjena kot elektronski odpad. Samohlaškovi kabel teje lampy je neodnimelelny a nemožno ho vymenit. Ak je kabel poškozeden, lampa sa musí zničit. Natančno upoštevajte navodila za montažo in jin shranite za kasnejšo uporabo.

Odlaganje uporabljenega aparata

Ne odvzite svojega električnega aparata med gospodinske odpadke. Prosim, odvzite ga na lokalno mesto za odstranjevanje odpadkov, sledite lokalnim smernicam.



Español - E

IMPORTANTE! – Leer antes de empezar la instalación.

Bombilla no incluida. Esta lámpara es solo para uso en interiores. Clasificada como IP20 y no debe utilizarse en espacios húmedos. En caso de piezas dañadas, por favor, contacte con un instalador profesional para una posible sustitución. Si hay piezas que no pueden ser reemplazadas, la lámpara debe ser desechada como residuo electrónico. El cable de esta lámpara no es removible y no puede ser reemplazado. Si el cable está dañado, la lámpara debe ser destruida. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y guárdelas para un uso futuro.

Eliminación del aparato usado

No deseche su aparato eléctrico en la basura doméstica. Por favor, deséchelo en su punto local de eliminación de residuos, siguiendo las pautas locales.



Svenska - S

VIKTIGT! – Läs innan du börjar installera.

Glödlampa ingår ej. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampan kasseras som elektroniskt avfall. Sladden till denna lampa är oavtagbar och kan inte ersättas. Om sladden är skadad ska lampan förstöras. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Kassering av använd apparat

Kasta inte din elektriska apparat i hushållsoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningsstation, enligt lokala riktlinjer.



Čeština - CZ

PŮLEŽITĚ! – Přečtěte si před začátkem instalace.

Žárovka není součástí balení. Tato lampa je určena pouze pro vnitřní použití. Je klasifikována jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorech. V případě poškozených částí kontaktujte profesionálního instalatéra pro možnou výměnu. Pokud jsou části, které nelze nahradit, lampa musí být likvidována jako elektronický odpad. Kabel této lampy není odnímatelný a nelze ho nahradit. Pokud je kabel poškozen, lampa musí být zničena. Pečlivě dodržujte montážní instrukce a uschovejte je pro budoucí použití.

Odstranění použitého spotřebiče

Nehodte svůj elektrický spotřebič do domácího odpadu. Prosim, odložte ho na místní sběrný dvůr, dodržujíc místní pokyny.



Magyar - H

FONTOS! – Olvassa el a telepítés megkezdése előtt.

Az izzó nem tartozék. Ez a lámpa kizárólag beltéri használatra szolgál. IP20-os osztályozású, és nem használható nedves helyiségekben. Sérült alkatrészek esetén kérjük, lépjen kapcsolatba egy szakmai telepítővel lehetséges csere érdekében. Ha olyan alkatrészek vannak, amelyeket nem lehet pótolni, a lámpát elektronikus hulladékként kell eldobni. Ennek a lámpának a vezetéke nem eltávolítható és nem cserélhető ki. Ha a vezeték megsérül, a lámpát el kell pusztítani. Kövesse gondosan a szerelési utasításokat, és őrizze meg őket a későbbi felhasználás érdekében.

Használt készülék eldobása

Ne dobja el az elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Kérjük, dobja el a helyi hulladékgyűjtőhelyen, a helyi irányelveknek megfelelően.



Lamp w. plug.

4



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1

Bloomington

creative collection
moving connections

bloomingtonmini

ILLUME[®] x *Bloomington*

Component list:	
A = 1x 	B = 1x 
C = 1x 	

Lamp w. plug.

5



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P24070555-R1


*Bloomingville™

creative collection
by bloomingville

bloomingvilleMini

ILLUME x *Bloomingville™

Assembly instruction:



Lamp w. plug.

6

Only markings in English Language present on the sample tested were checked and validated during this examination.
The text required by the standard should be translated into the official language of the country where the appliance will be sold.

-----End of report-----