



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

TEST REPORT

To:	Bloomingville A/S	To:	-
Attn:	Pia Gammelgaard Cecilie Lau, Ellen zhang Yvonne wei, Jody chen	Attn:	-
Address:	Lene Haus Vej 3-5 DK-7430 Ikast Denmark	Address:	-
Fax:	Pia Gammelgaard Cecilie Lau, Ellen zhang Yvonne wei, Jody chen	Fax:	
E-mail:	pga@bloomingville.com cel@bloomingville.com ellen.zhang@yorkasia.com jody.chen@yorkasia.com yvonne.wei@yorkasia.com;	E-mail:	-

This document includes: 63 pages / annex1: instruction sheet

Manufacturer name:	Bloomingville A/S	Offer:	ADLO-EGZ-Q25072401-A0
Location:	Lene Haus Vej 3-5 DK-7430 Ikast Denmark	Sample No:	EGZ250722/010Q01
See pictures on page 8 to 28	Start date:	July 24, 2025	
	Finish date:	September 04, 2025	
	Standards used: (Date):	EN IEC 60598-1: 2021+A11:2022 EN IEC 60598-2-1: 2021 EN 62493: 2015+A1:2022	
	Sections examined:	All sections	
	Re-testing:	None	
PENDANT LAMP MODELS: 82044702, 82044722, 82047869, 82055108, 82050018, 82059676, 82055915, 82068063, 82062357, 82062401, 68704760, 82062653, 82062655, 82068729		Remark / Note:	None

The results given in this report are related to the tested specimen of the described electrical apparatus.

CONCLUSION: The samples comply with the requirements of the examined standards.

STATEMENT of CONFORMITY: Unless specific mentioned, the uncertainties of measurement have been taken into account to declare the compliance or non-compliance to the specification.

Test done by,	Approved by,
Project Engineer:	Project Manager: Vincent XU
Date: September 04, 2025	Date: September 04, 2025

This report is governed by, and incorporates by reference, the Conditions of Testing as posted at the date of issuance of this report at <http://www.bureauveritas.com/home/about-us/our-business/cps/about-us/terms-conditions/> and is intended for your exclusive use. Any copying or replication of this report to or for any other person or entity, or use of our name or trademark, is permitted only with our prior written permission. This report sets forth our findings solely with respect to the test samples identified herein. The results set forth in this report are not indicative or representative of the quality or characteristics of the lot from which a test sample was taken or any similar or identical product unless specifically and expressly noted. Our report includes all of the tests requested by you and the results thereof based upon the information that you provided to us. Measurement uncertainty is only provided upon request for accredited tests. Statements of conformity are based on simple acceptance criteria without taking measurement uncertainty into account, unless otherwise requested in writing. You have 60 days from date of issuance of this report to notify us of any material error or omission caused by our negligence or if you require measurement uncertainty; provided, however, that such notice shall be in writing and shall specifically address the issue you wish to raise. A failure to raise such issue within the prescribed time shall constitute your unqualified acceptance of the completeness of this report, the tests conducted and the correctness of the report contents.

Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City
Branch

Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C, 510663
Page 1 of 63

Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

STANDARD APPLIED

Other than the listed standard on page 1, the following BS standards were applied. They are identical to the standards listed on page 1 and 2.

BS EN IEC 60598-1:2021+A11:2022
BS EN IEC 60598-2-1:2021
BS EN 62493:2015+A1:2022

HISTORICAL OF SAMPLE RECEIVED

BV CHINA RECORDED N°	DETAIL OF THE SAMPLE	SPECIAL REMARKS
EGZ230926/012	Original sample	None
EGZ240415/001 EGZ240403/020 EGZ240403/018	Original sample	None
EGZ240710/007 EGZ240710/008	Original sample	None
EGZ250722/010Q01	Original sample	None

EXAMINED SECTIONS

The products covered in this report are class I fixed luminaire intended to indoor use only.

The tests have been performed on the products: models 82044702, 8204722, 82047869, 82055108, 82050018, 82059676, 82055915, 82068063, 82062357, 82062401, 68704760, 82062653, 82062655, 82068729.

The models are similar in construction except the following differences:

Model list:

Model	Input	Power	Lampholder	Picture
82044702	220-240 V~, 50 Hz	1 x Max. 5 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 9 W for CFL or 1 x Max. 40 W for incandescent lamp	E27	
82044722			E27	
82047869			E27	



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

82055108	1 x Max. 5 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 14 W for CFL or 1 x Max. 40 W for incandescent lamp	E27	
82055915	1 x Max. 5 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 9 W for CFL or 1 x Max. 40 W for incandescent lamp	E27	
82050018	1 x Max. 5 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 14 W for CFL	E27	
82059676	1 x Max. 3 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 7 W for CFL	E27	
82068063	1 x Max. 5 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 9 W for CFL or 1 x Max. 40 W for incandescent lamp	E27	
82062357	1 x Max. 5 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 9 W for CFL or 1 x Max. 40 W for incandescent lamp	E27	
68704760	1 x Max. 5 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 9 W for CFL or 1 x Max. 40 W for incandescent lamp	E27	



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

82062401		1 x Max. 3 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 7 W for CFL or 1 x Max. 25 W for incandescent lamp	E14	
82062653		1 x Max. 5 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 9 W for CFL	E27	
82062655		1 x Max. 5 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 9 W for CFL or 1 x Max. 40 W for incandescent lamp	E27	
82068729		1 x Max. 9 W self-ballasted LED lamp or 1 x Max. 14 W for CFL or 1 x Max. 60 W for incandescent lamp	E27	

According to information above, we perform tests as below:

All sections are performed on model 82044702;

Section 0-8, 11, 12.3 and 12.4 are performed on model 82050018, 82062401, 82068729;

Section 0 to 8, 11 are performed on other models.

The luminaires shall use EN 62560/EN 62493 approved LED lamps with specified wattage and used LED lamps shall comply with Exempt Group or Risk Group 1 required by EN 62471: 2008 and IEC TR 62778: 2014.

For the EMF effect, all the models did not contain active electronic parts, which were considered effect on human body, therefore, the products were considered to be in accordance with the requirements of the standard EN 62493: 2015+A1:2022 without any testing.

All samples listed (models 82044702, 82044722, 82047869, 82055108, 82050018, 82055915, 82059676, 82068063, 82062357, 82062401, 68704760, 82062653, 82062655, 82068729) are covered by the conclusion on page 1.



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

COPY OF RATING PLATE:

Rating label affixed on position where visible during installation	
PO NO.: 64572 MODEL NO.: 82044702 220-240V~ 50Hz E27, Max.40W / LED 5W / CFL 9W Bloomingville A/S,Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA	PO NO.: 64572 MODEL NO.: 82044722 220-240V~ 50Hz E27, Max.40W / LED 5W / CFL 9W Bloomingville A/S,Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA
PO NO.: 65012 MODEL NO.: 82047869 220-240V~ 50Hz E27, Max.40W / LED 5W / CFL 9W Bloomingville A/S,Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA	PO NO.: 67207 MODEL NO.: 82050018 220-240V~ 50Hz E27, Max. LED 5W / CFL 9W Bloomingville A/S,Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA
PO NO.: 66998 MODEL NO.: 82055108 220-240V~ 50Hz E27, Max.40W / LED 5W / CFL 9W Bloomingville A/S,Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA	PO NO.: 67710 MODEL NO.: 82055915 220-240V~ 50Hz E27, Max.40W / LED 5W / CFL 9W Bloomingville A/S,Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast www.bloomingville.com     UK CA



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

PO NO.: 67710

MODEL NO.: 82059676

220-240V~ 50Hz E27, LED 3W / CFL 7W

Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast
www.bloomingville.com



PO NO.: 68567

MODEL NO.: 82068063

220-240V~ 50Hz E27, Max.40W / LED 5W / CFL 9W

Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast
www.bloomingville.com



PO NO.: 69193

MODEL NO.: 82062357

220-240V~ 50Hz E27, Max.40W / LED 5W / CFL 9W

Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast
www.bloomingville.com



PO NO.: 69193

MODEL NO.: 82062401

220-240V~ 50Hz E27, Max.25W / LED 3W / CFL 7W

Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast
www.bloomingville.com



PO NO.: 65056

MODEL NO.: 68704760

220-240V~ 50Hz E27, Max.40W / LED 5W / CFL 9W

Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast
www.bloomingville.com



PO NO.: 69551

MODEL NO.: 82062655

220-240V~ 50Hz E27, Max.40W / LED 5W / CFL 9W

Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast
www.bloomingville.com



PO NO.: 69551

MODEL NO.: 82062653

220-240V~ 50Hz E27, Max. LED 5W / CFL 9W

Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast
www.bloomingville.com



PO NO.: 70233

MODEL NO.: 82068729

220-240V~ 50Hz E27, Max.60W / LED 9W / CFL 14W

Bloomingville A/S, Lene Haus Vej 3-5-DK-7430 Ikast
www.bloomingville.com



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

Rating label affixed on position where visible during installation	
For models 82044702, 82044722, 82047869, 82055108 E27 Max LED 5W /CFL 14W / 40W	For model 82050018 E27 Max LED 5W /CFL 14W
For models 82055915, 82068063, 82062357, 68704760, 82062655 E27 Max LED 5W /CFL 9W /40W	For models 82059676 E27 Max LED 3W /CFL 7W
For model 82062401 E14 Max LED 3W /CFL 7W / Max 25W	For model 82062653 E27 Max LED 5W /CFL 9W
For model 82068729 E27 Max LED 9W /CFL 14W / Max 60W	None
Note: 1, The height of the numeral and letter is not less than 2 mm; 2, The height of ash-bin symbol is not less than 7 mm; 3, The height of other symbol is not less than 5 mm.	

Only markings in English Language present on the sample tested were checked and validated during this examination.

The text required by the standard should be translated into the official language of the country where the appliance will be sold.




BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

PICTURE OF THE SAMPLE TESTED:

For model 82044702





**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608



For model 82044722





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608


	
	
	None



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608


For model 82047869





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608




Metal washer was used



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608






BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

For model 82055108




Spring washer was used



BUREAU
VERITAS


TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

	None
For model 82050018	
	
	 Spring washer was used




BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608




For model 82059676






BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608



Spring washer was used



None



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

For model 82055915



Spring washer was used






BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

	None
---	------


For model 82068063





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608



82062357



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608


For model 68704760

(68704760 is the same product as model 82068063, the difference between them is the color of lampshade)



None

For model 82062401



Spring Washer





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608



None


For model 82062653





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

For model 82062655





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608




For model 82068729





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608





TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

General Information	
Trademark:	*Bloomington™
Type of appliance:	Fixed luminaires
Type / model:	82044702, 82044722, 82047869, 82055108, 82050018, 82059676, 82055915, 82068063, 82062357, 82062401, 68704760, 82062653, 82062655, 82068729
Color of enclosure:	See pictures on page 8 to 28
Supply connection:	Terminal block
Type of switch:	NA
Marking of knob:	NA
CE marking:	Present
Accessory provided with the luminaire:	Instruction sheet
Technical Information	
Rated Voltage (V):	220-240 V
Nature of supply:	~
Rated power (W)	See model list
Class of protection against electrical shock:	Class I
Degree of protection against moisture:	IP20
Material of supporting surface:	Suitable for direct mounting on normally flammable surface
Type of fixation (X, Y, M, Z):	NA
Other information:	See model list
Disclaimer: Technical information stated on this table are provided by client. All tests were conducted base on the technical information provided above.	

Possible test case verdicts:	
The measured values were observed in tolerance at the points tested. The specific false accept risk is up to 2.5%	P (Pass)
The measured values were observed in tolerance at the points tested. However, a portion of the expanded measurement uncertainty intervals about one or more measured values exceeded tolerance.	IC1 (Inconclusive Case-1)
One or more measured values were observed out of tolerance at the points tested. However, a portion of the expanded measurement uncertainty intervals about one or more measured values were in tolerance.	IC2 (Inconclusive Case-2)
One or more measured values were observed out of tolerance at the points tested. The specific false reject risk is up to 2.5%	F (Fail)
Test case does not apply to the test object	NA (Not applicable)
Test object does not demand	ND (Not demanded)
General remarks:	
"(See remark #)" refers to a remark appended to the report.	
Throughout this report a comma is used as the decimal separator.	
The test results presented in this report relate only to the object tested.	
Revision history:	
Revision:	



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

This report is based on previous report ADLO-EGZ-P23110400-R2 dated on August 28, 2024, the followings are changed:

- 1, Adding new models 82068729, which has similar construction with previous models.
- 2, Update the instruction manual and labels.
- 3, Update Components list.

Due to above information, the following test should be done.

Section 0 to 8, 11, 12.3, 12.4 are performed on model 82068729.

All of the other test data is copied from the previous report ADLO-EGZ-P23110400-R2.



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

EN IEC 60598-1			
Requirement Test		Result – Value – Remark	Verdict

0	COMPONENTS OF LUMINAIRES		P
	Components comply with the requirements of the relevant standards		P
2	CLASSIFICATION		P
	. Compliance of the classification		P
3	MARKING		P
	. Marking on the luminaires		P
	. Other requirements		P
4	CONSTRUCTION		P
4.2	- Replaceable components		P
4.3	- Wire ways		P
4.4	- Lamp holders		P
4.5	- Starter holders		NA
4.6	- Terminal blocks		NA
4.7	- Terminals and supply connections		P
4.8	- Switch		NA
4.9	- Insulating linings and sleeves		P
4.10	- Double and reinforced insulation		P
4.11	- Electrical connections and current-carrying parts		P
4.12	-Screws and connections (mechanical), glands		P
4.13	- Mechanical strength		P
4.14	- Suspensions and adjusting devices (1)		P
4.15	- Flammable materials		P
4.16	- Luminaires for mounting on normally flammable surfaces		P
4.17	- Drain holes		NA
4.18	- Resistance to corrosion		NA
4.19	- Ignitors		NA
4.20	- Rough service luminaires		NA
	- Vibrations requirements		NA
4.21	- Protective shield		NA
4.22	- Attachments to lamps		NA
4.23	- Semi- luminaires		NA
4.24	- Photobiological hazards		NA
	- No excessive UV radiation		NA
	- Retinal blue light hazard		NA
4.25	- Mechanical hazard		P
4.26	- Short-circuit protection		NA
4.27	- Terminal blocks with integrated screwless earthing contacts		NA
4.28	Fixing of thermal sensing controls		NA
4.29	Luminaire with non-replaceable light source		NA
4.30	- Luminaires with non-user replaceable light		NA

Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City
Branch

Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C, 510663

Page 31 of 63

Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

EN IEC 60598-1			
Requirement Test		Result – Value – Remark	Verdict

	source		
4.31	- Insulation between circuits		NA
	- SELV circuits		NA
	- FELV circuits		NA
	- Other circuits		NA
4.32	Overvoltage protective devices		NA
4.33	Luminaire powered via information technology communication cabling		NA
4.34	Electromagnetic fields (EMF)		P
4.35	Protection against moving fan blades		NA
4.36	Track-mounted luminaires		NA

1. Frequently adjusted [] occasionally adjusted [] adjusted during installation only []

11	CREEPAGE DISTANCES AND CLEARANCES		P
	Minimum distances (mm)		P
	Basic insulation for SELV 1,2 - 0,2	Pass the electrical strength test of table 10.2 (500V)	NA
	Basic insulation 2,5 - 1,5		P
	Supplementary insulation 2,5 - 1,5		P
	Reinforced insulation 5,0 - 3,0		P
7	PROVISION FOR EARTHING		P
	. Earthing connections of low resistance		P
	- Test: >10A, <12V – Result: R<0,5Ω		P
	. Other requirements		P
14	SCREW TERMINALS		P
	. Compliance with the requirements of relevant standards		NA
	. Compliance with the requirements of this section		NA
15	SCREWLESS TERMINALS AND ELECTRICAL CONNECTIONS		P
	. Compliance with the requirements of relevant standards	Approval lampholder and terminal block	P
	. Compliance with the requirements of this section		NA
5	EXTERNAL AND INTERNAL WIRING		P
5.2	. Supply connection and other external wiring		P
5.3	. Internal wiring		P
5.4	. Test to determine suitability of conductors having a reduced cross-sectional area		NA
8	PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK		P
	. Live parts not accessible		P
	. Other requirements		P
12	ENDURANCE TEST AND THERMAL TEST		P
12.3	- Endurance test		P



BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

EN IEC 60598-1			
Requirement	Test	Result – Value – Remark	Verdict
	. ta = 35°C [X] - ta = 25°C []		P
	. U = 1,05 U to Pn [X] - P = 1,05 Pn [] - U = 1,1 Un []	For model 82044702 For model 82068729	P
	. U = 1,05 U to Pn [] - P = 1,05 Pn [] - U = 1,1 Un [X]	For model 82050018	P
	. 10 cycles [X] - 7 cycles []		P
	. Results		P
12.4	- Thermal test (normal operation)		P
	. ta = 25°C		P
	. P = 1,05 Pn [X] - U = 1,0 Un puis 1,06 Un [] - U = 1,06 Un []	For model 82044702 For model 82068729	P
	. P = 1,05 Pn [] - U = 1,0 Un puis 1,06 Un [] - U = 1,06 Un [X]	For model 82050018	P
	. Results (below)		P

PARTS	NA	Maximum temperature specified (°C+5°C)	Maximum temperature measured (°C)			
			For model 82044702	For model 82050018	For model 82062401	For model 82068729
. Lamps caps		210	172	-	137	195
. Lamps caps		145	-	63		
. Ballast winding:	X					
- tw 130	X					
- tw	X					
. Transformer winding:	X					
- Class H	X					
- Class	X					
. Case:	X					
- Of capacitor	X					
- Of starting device	X					
- Of ballast	X					
- Of convertor	X					
. Insulation of wiring not stressed (mechanical stress):	X					
- PVC (external)	X					
- PVC (internal)		90	88	49	64	78
- PVC (Earth wire)		Ref.	<30	-	-	-
- PVC with sleeve		105	93	-	-	98
- Silicone [] -glassfibre []	X					
-PTFE	X					
. Insulation of wiring stressed (mechanical stress):	X					
- PVC (near lampholder)		75	39	39	47	36
- PVC (in canopy)		75	<30	-	-	<30
- Silicone [] -glassfibre []	X					
. Heat-resisting sleeves	X					
. Contacts of ceramic lampholders	X					



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

EN IEC 60598-1			
Requirement	Test	Result – Value – Remark	Verdict

. Insulating material	X					
- Of lampholder		210	133	59	129	184
- Of starter holder	X					
. Switches	X					
. Insulating materials retaining current-carrying parts in position (terminal block)		100	<30	<30	<30	<30
. Insulating materials providing protection against electric shock (Lampholder cover)		(1)	83	42	67	83
. Mounting surface		90	<30	<30	<30	<30
. Means of adjustment	X					
. Means of adjustment's surrounding space	X					
. Objects lighted (d =0,1 m)		90	31	<30	32	<30
. Test recess	X					
. Track	X					
. Mains socket-outlet-mounted-luminaire and plug-ballast-transformer:	X					
- Case intended to be gripped by hand	X					
- Plug-socket interface	X					
- Other parts	X					
. Wood	X					
. Other requirements	X					
- Test piece		90	-	<30	<30	-
(1) No limit is specified, but these materials must satisfy the tests of section 13						

12.5	- Thermal test (abnormal operation)		NA
	. ta = 25°C		NA
	. P = 1,05 Pn [] - U = 1,1 Un [] -U = 1,06 Un []		NA
	. Abnormal circuit condition applied:		NA
	- Short-circuit of starter contacts []		NA
	- Overturning []		NA
	- Unfavorable adjusting to the lighted surface []		NA
	- Secondary circuit short-circuited []		NA
	- Other condition [] :		NA
	. Results (below)		NA

(**) The samples were stable to 15°

PARTS	NA	Maximum temperature specified (°C+5°C)	Maximum temperature measured (°C)
. Ballast winding:	X		
- tw 130	X		
- tw	X		
. Transformer winding:	X		

**Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City
Branch**

**Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C, 510663**
Page 34 of 63

**Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528**



**BUREAU
VERITAS**

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

EN IEC 60598-1			
Requirement	Test	Result – Value – Remark	Verdict

- Class H	X		
- Class	X		
. Case of capacitor	X		
. Mounting surface [] -Lighted surface []	X		
. Test recess	X		
. Track	X		
. Mains socket-outlet-mounted-luminaires and plug-ballast case parts intended to be gripped by hand	X		
Transformer case parts intended to be gripped by hand	X		

12.6	- Thermal test (failed lamp control gear conditions)		NA
	. ta = 25°C		NA
12.6.1	- Ballast/transformer without thermal cut-outs:		NA
	. Abnormal condition applied:		NA
	- Lamp not start []		NA
	- Other condition [] :		NA
	. Results (below):		NA
	- T° of mounting surface 180°C for T° winding = 350°C		NA
Supply voltage		Temperatures (°C)	
		Of ballast winding	Of mounting surface
0,9 Un		--	--
1,0 Un		--	--
1,1 Un		--	--
12.6.2	- Ballast/transformer with thermal cut-outs:		NA
	. Abnormal condition applied:		NA
	- Lamp not start []		NA
	- Other condition [] :		NA
	. Results:		NA
	- T° mounting surface 135°C (110°C)		NA
12.7	Thermal test (fault conditions in lamp controlgear or electronic devices in plastic luminaires)		NA
9	RESISTANCE TO DUST, SOLID OBJECTS AND MOISTURE		P
9.2	- Tests for ingress,	IP20	P
	. Of solid objects IP3X [] - 4X []	IP2X	NA
	. Of dust IP5X [] - 6X []		NA
	. Of moisture IPX1 []- IPX2 [] - X3 [] - X4 [] - X5 [] - X6 [] - X7 [] - X8 []		NA
9.3	- Humidity test	48 hrs, RH 93%, 29 °C	P



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

EN IEC 60598-1			
Requirement	Test	Result – Value – Remark	Verdict

10	INSULATION RESISTANCE AND ELECTRIC STRENGTH		P
10.2	Insulation	Insulation resistance	Electric strength
	Basic	$\geq 1 \text{ M}\Omega$ [] $\geq 2 \text{ M}\Omega$ [X]	500 V [] 1480 V [X]
	Reinforced	$\geq 4 \text{ M}\Omega$ [X]	2960 V [X]
	Supplementary	$\geq 2 \text{ M}\Omega$ [X]	1460 V [X]
	. Results		P
	- Parts stressed by the pulse voltage		NA
10.3	- Touch current		NA
	- Protective conductor current	Max. 0,31 mA (Limit: 3,5 mA peak)	P
13	RESISTANCE TO HEAT, FIRE AND TRACKING		P
13.2	- Resistance to heat		P
	. Ball pressure test	Approved components and tested on lampholder cover: 108 °C	P
13.3	- Resistance to flame and ignition		P
	. Needle-flame test	Approved components	P
	. Glow-wire test 650°C	Approved components and lampholder cover	P
13.4	- Resistance to tracking		NA
	REQUIREMENTS STANDARD EN IEC 60598-2-1		P
	REQUIREMENTS STANDARD EN 62493		P



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

Components list:

For all models except 82068063

Object/part No.	Manufacturer/ trademark	Type/model	Technical data	Mark(s) of conformity	1	2	3	R
Terminal block	SHENZHEN GREENWAY ELECTRONIC CO., LTD	M2315	250 V ~, 10 A, T100	ENEC 25	X			
- Alternative	SHENZHEN GREENWAY ELECTRONIC CO., LTD	MK1283	250 V ~, 10 A, T100	ENEC 25	X			
Earth wire	Dongguan Nistar Transmitting Technology Co. Inc.	H05V-K	1 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Yang Tai wire & cable Co. Ltd.	H05V-K	1 x 0,75 mm ²	VDE	X			
Earth wire for models 82059676, 82055915	Guangdong Jiaqixing Electric Tech Co., Ltd.	H05V-K	1 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Guangdong Yongrui Cable Technology Co., Ltd	H03VH7-H	1 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Jhi wei Electric Wire & Cable Co., Ltd.	1015	18 AWG; 105 °C, UL E157717	Tested with appliance			X	
- Alternative	Dongguan Nistar Transmitting Technology Co. Inc.	H05V-K	1 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Dongguan Nistar Transmitting Technology Co. Inc.	H05V-U	1 x 0,75 mm ²	VDE	X			
Flexible cable	Toong Yean Plastic Ind. Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Dongguan Nanfan Electronic Technology Co., Ltd	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Jiangmen Jiaqixing House Appliance Industry Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Dongguan Poweryuan Wire Industries Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Dongguan Yisheng Electrical Appliance Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Jinkairui Electric Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

Object/part No.	Manufacturer/ trademark	Type/model	Technical data	Mark(s) of conformity	1	2	3	R
- Alternative	Shenzhen city rongkang Electric Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
Flexible cable for models 82059676, 82055915	Toong Yean Plastic Ind. Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Jinkairui Electric Co., Ltd	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Dongguan Yisheng Electrical Appliance Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
E27 lampholder for models 82055108, 82047869, 82062357	Dong Guan Nuo Bao Xin Plastic Co., Ltd.	270	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Dong Guan Nuo Bao Xin Plastic Co., Ltd.	270F	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd.	YS-102	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd.	YS-103	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd.	YH266	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd.	YH267	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd.	YH269	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
E27 lampholder for models 82044702, 82044722, 82050018	Dong Guan Nuo Bao Xin Plastic Co., Ltd.	270	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Dong Guan Nuo Bao Xin Plastic Co., Ltd.	270F	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Dong Guan Nuo Bao Xin Plastic Co., Ltd.	270S	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd.	YS-101	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd.	YS-102	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd.	YS-103	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd.	YH266	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd.	YH267	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

Object/part No.	Manufacturer/ trademark	Type/model	Technical data	Mark(s) of conformity	1	2	3	R
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd.	YH268	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd.	YH269	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
E27 lampholder for models 82059676, 82055915, 68704760, 82062653, 82062655, 82068729	Dongguan Nuobaoxin Lighting Technology Co., Ltd.	270	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
- Alternative	Dongguan Nuobaoxin Lighting Technology Co., Ltd.	270S	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
- Alternative	Dongguan Nuobaoxin Lighting Technology Co., Ltd.	270F	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd	YH266	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd	YH267	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd	YH268	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd	YH269	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd	YS-101	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd	YS-102	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd	YS-103	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
- Alternative	Zhongshan Guzhen Heyi Electric Appliance Factory	HY-2701	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
E14 lampholder for model 82062401	Dongguan Nuobaoxin Lighting Technology Co., Ltd.	140E	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd	YS-001	E27; 250 V; 4 A; T210	VDE	X			
Heat-shrinkable tube	SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO LTD	RSFR-H	600 V, 125 °C, UL E203950	Tested with appliance			X	
-Alternative	Dongguan Salipt Co., Ltd.	SALIPT S- 901-600	600 V, 125 °C, UL E209436	Tested with appliance			X	

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

For model 82068063

Object/part No.	Manufacturer/ trademark	Type/model	Technical data	Mark(s) of conformity	1	2	3	R
Terminal block	SHENZHEN GREENWAY ELECTRONIC CO., LTD	M2315	250 V ~, 10 A, T100	ENEC 25	X			
- Alternative	SHENZHEN GREENWAY ELECTRONIC CO., LTD	MK1283	250 V ~, 10 A, T100	ENEC 25	X			
Earth wire	Dongguan Nistar Transmitting Technology Co. Inc.	H05V-K	1 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Dongguan Nistar Transmitting Technology Co. Inc.	H05V-U	1 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Guangdong Yongrui Cable Technology Co., Ltd	H03VH7-H	1 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Jhi wei Electric Wire & Cable Co., Ltd.	1015	18 AWG, 105 °C, UL E157717	Tested with appliance and UL			X	
Flexible cable	Toong Yean Plastic Ind. Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Jiangmen Jiaqixing House Appliance Industry Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Dongguan Poweryuan Wire Industries Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Dongguan Yisheng Electrical Appliance Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Jinkairui Electric Co., Ltd.	H03VV-F	2 x 0,75 mm ²	VDE	X			
E27 lampholder	Dong Guan Nuo Bao Xin Plastic Co., Ltd.	270	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Dong Guan Nuo Bao Xin Plastic Co., Ltd.	270F	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Dong Guan Nuo Bao Xin Plastic Co., Ltd.	270S	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd.	YS-101	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd.	YS-102	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

Object/part No.	Manufacturer/ trademark	Type/model	Technical data	Mark(s) of conformity	1	2	3	R
- Alternative	Foshan Shunde Jieyong Electric Industrial Co., Ltd.	YS-103	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd.	YH266	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd.	YH267	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd.	YH268	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Zhong Shan Yi Hang Electric Co., Ltd.	YH269	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
- Alternative	Zhongshan Guzhen Heyi Electric Appliance Factory	HY-2701	AC 250 V, 4 A, T210	VDE	X			
Heat-shrinkable tube	SHENZHEN WOER HEAT-SHRINKABLE MATERIAL CO LTD	RSFR-H	600 V, 125 °C, UL E203950	Tested with appliance and UL			X	
-Alternative	Dongguan Salipt Co., Ltd.	SALIPT S- 901-600	600 V, 125 °C, UL E209436	Tested with appliance and UL			X	

- (1) This component bears the stamp of a European conformity mark or has been granted a certificate of conformity.
 (2) Applicable specific rules do not exist for this component; consequently, it has been tested according to the requirements of appropriate clauses of applied documents and is satisfactory.
 (3) This component has been tested according to the requirements of appropriate clauses of applied documents and is satisfactory.






TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608


For model 82047869

[illegible][illegible]

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608



For model 82055108





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

"Blossingville" creative collection blossingvilleMn ILLUME x "Blossingville"

Nederlands - NL:
RIJNBOUW - Lees voordat u begint met installeren.
Lamp niet inschakelen. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenhuis. Geïnstalleerd als P20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. Schakel altijd de stroom uit naar de schakeling voordat u met installatiewerk begint. In sommige landen mogen elektrische installatievoorschriften alleen worden uitgevoerd door een erkende electricien. Naam contact op met uw lokale elektriciteitsautoriteit voor advies. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
Alvorens van gebruikte apparatuur:
Gooi uw elektrische apparaat niet bij het huishoudelijk afval. Gooi het afval niet weg bij uw lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen.

Noord - N:
VIGTIG - Les før installation påbegynnes.
Uppåttare følger ikke med. Denne lampen er kun for innendørs bruk. IP20-klassifisert og er ikke beregnet for bruk i fuktige rom, så alltid avbryt strømmen til kretsen før du starter installasjonsarbeidet. I noen land kan elektriske installasjonsregler bare utføres av en autorisert elektriker. Kontakt ditt lokale elektrisitetilsyn for råd. Ved skadde deler, vennligst kontakt en profesjonell installatør for eventuell erstatning. Hvis det er deler som ikke kan erstatte, må lampen kasseres som elektronisk avfall. Følg monteringsanvisningene nøye og behold dem for fremtidig bruk.
Avhending av brukt apparat:
Ikke kast elektrisk apparat i husholdningsavfall. Vennligst kast det på ditt lokale avfallsdeponi, i hdd med lokale retningslinjer.

Finn - FI:
WÄIKKI - Lue ohje ennen asennusta.
Lampin osia ei tule kassata. Tämä lamppu on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. IP20-luokituksen vuoksi se ei ole tarkoitettu kosteisiin tiloihin, joten suljetaan aina virta ennen asennuksen aloitusta. Joissain maissa sähköasennukset voidaan tehdä vain valtuutetun sähköasentajan toimesta. Jos osia on vaurioitunut, ota yhteys ammattilaiseen korjauksia varten. Jos osia ei voi korjata, hävittä lampin sähköjätteenä. Noudata asennusohjeita huolellisesti ja säilytä ne tulevaa varten.

Pendant lamp

"Blossingville" creative collection blossingvilleMn ILLUME x "Blossingville"

Slovenščina - SL:
POMEMBNO! - Preberite pred začetkom namestitve.
Lampico ni priključiti. Ta svetilka je namenjena samo za notranjo uporabo. Razvrščena kot IP20 in ni primerna za uporabo v vlažnih prostorih. Pred začetkom namestitvenih del vedno izklopite napajanje kroga. V nekaterih državah lahko električna namestitvena dela opravi le pooblaščen električar. Za nasvet se obrnite na lokalno elektroenergetsko podjetje. V primeru poškodovanih delov se obrnite na strokovnega montažerja za morebitno zamenjavo. Če obstajajo deli, ki jih ni mogoče zamenjati, mora lampo biti odstranjena kot elektronski odpad. Natančno upoštevajte navodila za montažo in jih shranite za kasnejšo uporabo.
Odloaganje uporabljenega aparata:
Ne smete izločiti električnega aparata med gospodinjne odpadke. Prosim, odvrzite ga na lokalno mesto za odstranjevanje odpadkov, sledite lokalnim smernicam.

Español - E:
¡IMPORTANTE! - Leer antes de empezar la instalación.
Bomilla no incluir. Esta lámpara es solo para uso en interiores. Clasificada como IP20 y no debe utilizarse en espacios húmedos. Siempre apague la alimentación del circuito antes de comenzar los trabajos de instalación. En algunos países, los trabajos de instalación eléctrica solo pueden ser realizados por un contratista eléctrico autorizado. Póngase en contacto con la autoridad eléctrica local para obtener consejos. En caso de piezas dañadas, por favor, póngase en contacto con un instalador profesional para una posible sustitución. Si hay piezas que no pueden ser reemplazadas, la lámpara debe ser desechada como residuo electrónico. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y guárdelas para un uso futuro.
Eliminación del aparato usado:
No deseches su aparato eléctrico en la basura doméstica. Por favor, deséchalo en su punto local de eliminación de residuos, siguiendo las pautas locales.


Svenska - S:
VÄRMTIGT! - Läs innan du börjar installera.
Glödlampa ingår ej. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Stäng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala elmyndighet för rådgivning. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk.
Kassering av användt apparat:
Kasta inte din elektriska apparat i hushållsavfallet. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer.

Pendant lamp

"Blossingville" creative collection blossingvilleMn ILLUME x "Blossingville"

82055108-3


A = 2x
B = 2x
C = 2x
D = 1x
E = 1x
F = 1x
G =
H =



Pendant lamp

"Blossingville" creative collection blossingvilleMn ILLUME x "Blossingville"

82055108-3



Pendant lamp




TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608


For model 82050018

English - US: IMPORTANT! - Read before starting to install. Light bulb not included. This lamp is for indoor use only. IP20 classified and is not for use in wet rooms. Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by a qualified electrician or contractor. Contact your local electricity authority for advice. In case of any damaged parts, please contact a professional installer for possible replacement. If there are parts that cannot be replaced, the lamp must be disposed of as electronic waste. Follow assembly instructions carefully and save for future use. Dispose of used appliance: Do not dispose your electric appliance in the household waste. Please dispose at your local waste disposal point, by following local guidelines. Don't - DE: WICHTIG! - Lesen vor der Installation beenden. Vorsicht! Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Pendant lamp Don't - DE: WICHTIG! Vor der Installation lesen. Lamp nie integrieren. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Nederlands - NL: BELANGRIJK! - Lees voordat u begint met installeren. Lamp niet integreren. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenhuis. Classificatie op IP20 wijst op gebruik in vochtige ruimten. Schakel altijd de stroom uit voor de schakeling voordat u met installatiewerk begint. In sommige landen mogen elektriciteitsinstallaties alleen worden uitgevoerd door een erkende electricien. Neem contact op met uw lokale elektriciteitsautoriteit voor advies. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Afweg van gebruikte apparatuur: Goed uw elektrische apparaten niet bij het huishoudelijk afval. Goed het afval niet weg bij uw lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen. Noak - NL: WIKIG! - Les for installation påbegyndes. Lyspære følger ikke med. Denne lampen er kun for indendørs brug. IP20 klassificeret og ikke beregnet til brug i våde rum. Sluk altid af strømmen i kredsløbet før du starter installationen. I nogle land kan elektrisk installationsarbejde bare udføres af en autoriseret elektriker. Kontakt dit lokale elektricitetsforvaltningspunkt for råd. Ved skadede dele, venligst kontakt en professionel installatør for eventuel erstatning. Hvis der er dele som ikke kan erstattes, må lampen tages som elektronisk affald. Følg monteringsanvisningen omhyggeligt og gem dem til senere brug. Advisning om brug af apparat: Ike kast elektrisk apparat i husholdningsaffald. Venligst kast det på dit lokale affaldsindsamlingspunkt. Venligst følg lokale retningslinjer. Polski - PL: WAŻNE! - Przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji. Żarówka nie jest dołączona. Ta lampa jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Lampy IP20 nie należy stawiać w wilgotnych pomieszczeniach. Zawsze wyłączaj zasilanie obwodu przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. W niektórych krajach prace instalacyjne elektryczne mogą być wykonywane tylko przez uprawnionych elektryków. Skontaktuj się z lokalnym organem ds. energii elektrycznej w celu uzyskania porady. W przypadku uszkodzonych części, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu ewentualnej wymiany. Jeśli nie ma części, które nie mogą być wymienione, lampa musi zostać utylizowana jako elektrośmieć. Należy dokładać szczególnej uwagi przy usuwaniu odpadów. Należy zachować instrukcję montażu i instrukcję obsługi do przyszłego użycia. Usuwanie zużytego urządzenia: Nie wyrzuć zużytego urządzenia elektrycznego do odpadów domowych. Proszę wywieźć je na lokalny punkt odbioru odpadów, zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Pendant lamp	French - FR: IMPORTANT! - Lire avant de commencer l'installation. Lampoule non incluse. Cette lampe est destinée à un usage intérieur uniquement. Classée IP20, elle ne doit pas être utilisée dans des pièces humides. Coupez toujours l'alimentation du circuit avant de commencer les travaux d'installation. Dans certains pays, les travaux d'installation électrique ne peuvent être effectués que par un entrepreneur électrique autorisé. Contactez l'autorité locale en matière d'électricité pour des conseils. En cas de pièces endommagées, veuillez contacter un installateur professionnel pour un éventuel remplacement. Si des pièces ne peuvent pas être remplacées, la lampe doit être jetée comme déchet électronique. Suivez attentivement les instructions de montage et conservez-les pour une utilisation future. Élimination de l'appareil utilisé: Ne jetez pas votre appareil électrique dans les déchets ménagers. Veuillez le jeter à votre point de collecte local, en suivant les directives locales. Don't - DE: WICHTIG! - Lesen vor der Installation beenden. Vorsicht! Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Pendant lamp Don't - DE: WICHTIG! Vor der Installation lesen. Lamp nie integrieren. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Portugues - PT: IMPORTANTE! - Ler antes de iniciar a instalação. Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20 não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Desligue sempre a energia do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação. Em alguns países, os trabalhos de instalação eléctrica só podem ser realizados por um profissional eléctrico autorizado. Entre em contacto com a autoridade local de electricidade para obter conselhos. Em caso de peças danificadas, por favor, contacte um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo electrónico. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro. Descarte do aparelho usado: Não descarte seu aparelho eléctrico no lixo doméstico. Por favor, descarte-o no seu ponto local de recolha de resíduos, seguindo as orientações locais. Don't - DE: WICHTIG! - Lesen vor der Installation beenden. Vorsicht! Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Pendant lamp Don't - DE: WICHTIG! Vor der Installation lesen. Lamp nie integrieren. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Portugues - PT: IMPORTANTE! - Ler antes de iniciar a instalação. Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20 não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Desligue sempre a energia do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação. Em alguns países, os trabalhos de instalação eléctrica só podem ser realizados por um profissional eléctrico autorizado. Entre em contacto com a autoridade local de electricidade para obter conselhos. Em caso de peças danificadas, por favor, contacte um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo electrónico. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro. Descarte do aparelho usado: Não descarte seu aparelho eléctrico no lixo doméstico. Por favor, descarte-o no seu ponto local de recolha de resíduos, seguindo as orientações locais. Don't - DE: WICHTIG! - Lesen vor der Installation beenden. Vorsicht! Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Pendant lamp Don't - DE: WICHTIG! Vor der Installation lesen. Lamp nie integrieren. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Portugues - PT: IMPORTANTE! - Ler antes de iniciar a instalação. Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20 não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Desligue sempre a energia do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação. Em alguns países, os trabalhos de instalação eléctrica só podem ser realizados por um profissional eléctrico autorizado. Entre em contacto com a autoridade local de electricidade para obter conselhos. Em caso de peças danificadas, por favor, contacte um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo electrónico. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro. Descarte do aparelho usado: Não descarte seu aparelho eléctrico no lixo doméstico. Por favor, descarte-o no seu ponto local de recolha de resíduos, seguindo as orientações locais. Don't - DE: WICHTIG! - Lesen vor der Installation beenden. Vorsicht! Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Pendant lamp Don't - DE: WICHTIG! Vor der Installation lesen. Lamp nie integrieren. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Pendant lamp	Swedish - EN: VARNING! - Läs innan sätter upp belysningen. Lamporna är inte inkluderade. Denna lampor är avsedda för användning inomhus. IP20-klassificerade och är inte avsedda för användning i våta rum. Släck alltid av strömkretsen innan du påbörjar installationen. I vissa länder får endast utbildad elektriker utföra elarbeten. Kontakta din lokala elektricitetsmyndighet för råd. Om det finns skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuellt byte. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lamporna tas bort som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. Avvikelse av användning av apparat: Ta inte bort din elektriska apparat till hushållsavfall. Använd istället din lokala avfallsförvaltningsmyndighet för råd. Don't - DE: WICHTIG! - Lesen vor der Installation beenden. Vorsicht! Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Pendant lamp Don't - DE: WICHTIG! Vor der Installation lesen. Lamp nie integrieren. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Swedish - EN: VARNING! - Läs innan sätter upp belysningen. Lamporna är inte inkluderade. Denna lampor är avsedda för användning inomhus. IP20-klassificerade och är inte avsedda för användning i våta rum. Släck alltid av strömkretsen innan du påbörjar installationen. I vissa länder får endast utbildad elektriker utföra elarbeten. Kontakta din lokala elektricitetsmyndighet för råd. Om det finns skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuellt byte. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lamporna tas bort som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningarna noggrant och spara dem för framtida bruk. Avvikelse av användning av apparat: Ta inte bort din elektriska apparat till hushållsavfall. Använd istället din lokala avfallsförvaltningsmyndighet för råd. Don't - DE: WICHTIG! - Lesen vor der Installation beenden. Vorsicht! Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Pendant lamp Don't - DE: WICHTIG! Vor der Installation lesen. Lamp nie integrieren. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in feuchtbereichen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung der Stromkreis aus, bevor Sie mit der Installation arbeiten. In einigen Ländern dürfen Elektrikarbeiten nur von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroschrott entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an einer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Pendant lamp
--	---	--

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608



For model 82059676



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

Nederlands - NL:
BEWAARS - Lees voordat u begint met installeren.
Lamp niet inbegrepen. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenhuis. Geassocieerd als IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. Schakel altijd de stroom uit voor de schakelkast voordat u met installatiewerk begint. In sommige landen mogen elektrische installatievoorschriften alleen worden uitgevoerd door een erkende electricien. Neem contact op met uw lokale elektriciteitsautoriteit voor advies. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Aflever van gebuilde apparatuur:
Goed uw elektrische apparatuur niet bij het huishoudelijk afval. Goed het afvalstelsel weg bij uw lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen.

Norsk - NO:
VARSEL - Les før installasjon påbegynnes.
Lampen følger ikke med. Denne lampen er kun for innendørs bruk. IP20-klassifisert og er ikke beregnet for bruk i våte rom. Så alltid av strømmen til kretsen før du starter installasjonsarbeid. I noen land kan elektrisk installasjonsarbeid bare utføres av en autorisert elektriker. Kontakt ditt lokale strømforsyningsselskap for råd. Ved installasjon, følg monteringsanvisningene nøye og behold dem for fremtidig bruk.

Avhending av brukte apparat:
Ikke kast elektrisk apparat i husholdningsavfall. Vernligst kast det på ditt lokale avfallsanlegg. I land med lokale retningslinjer.

Polski - PL:
WAŻNE - Przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji.
Żarówka nie jest dołączona. Ta lampa jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Klasyfikowana jako IP20 i nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych. Zawsze wyłącz zasilanie obwodu przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. W niektórych krajach prace instalacyjne elektryczne mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego kontrahenta elektrycznego. Skontaktuj się z lokalnym organem ds. energii elektrycznej w celu uzyskania porady. W przypadku uszkodzonych części, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu ewentualnej wymiany. Jeśli są części, które nie mogą być wymienione, lampa musi zostać wycofana jako elektroodpad. Należy dotknąć przesłanego instrukcji montażu i zachować je na przyszłość.

Isuwanie zestyguo uszaden:
Nie wyrzucać swego uszaden elektrycznego do odpadów domowych. Proszę użytkować je na lokalnym punkcie odbioru odpadów, zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Portugues - PT:
IMPORTANTE - Ler antes de iniciar a instalação.
Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20 e não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Desligue sempre a energia do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação. Em alguns países, os trabalhos de instalação elétrica são apenas realizados por um profissional elétrico autorizado. Entre em contato com a autoridade local de eletricidade para obter conselhos. Em caso de peças danificadas, por favor, contate um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo eletrônico. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro.

Descarte do aparelho usado:
Não descarte seu aparelho elétrico na lixa doméstica. Por favor, descarte-o no seu ponto local de coleta de resíduos, seguindo as orientações locais.

Română - RO:
IMPORTANT! - Citii înainte de a începe instalarea.
Becul nu este inclus. Acesta lămpă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie utilizată în încăperi umede. Întotdeauna opriți alimentarea circuitului înainte de a începe lucrările de instalare. În unele țări, lucrările de instalare electrică pot fi efectuate doar de un contractor electric autorizat. Contactați autoritatea locală de electricitate pentru sfaturi. În cazul unor piese defectate, vă rugăm să contactați un instalator profesional pentru posibila înlocuire. Dacă există piese care nu pot fi înlocuite, lămpa trebuie eliminată ca deșeu electronic. Urmați cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizare viitoare.

Eliminarea aparatului uzat:
Nu aruncați aparatul electric în gunoiera menajeră. Vă rugăm să îl eliminați la punctul local de colectare a deșeurilor, respectând ghidurile locale.

Slovenčina - SK:
POZOR! - Prečítajte si pred začiatkom inštalácie.
Žiarovka nie je súčasťou balenia. Táto lampa je určená pouze pro vnitřní použití. Je klasifikována jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorech. Před začátkem inštalácie vypnite vždy napájanie obvodu. V niektorých krajinách môžu byť elektrické inštalácie vykonávané len autorizovaní elektrikári. Kontaktujte miestny orgán pre elektrickú energiu o rade. V prípade poškodených častí kontaktujte profesionálneho elektrikára pre možnú výmenu. Pokiaľ juu žiad, ktoré neba nahradí, lampa musí byť likvidovaná jako elektronický odpad. Pečlivo dozorujte montážnu inštrukciu a uchovajte ju pro budúcu potrebu.

Odstárení použitého spotřebiče:
Nehodte svůj elektrický spotřebič do domácného odpadu. Prosim, odevzte ho na místní sběrný dvůr, dodržuje místní pokyny.

Spaol - E:
IMPORTANTE - Leer antes de empezar la instalación.
Bomilla no incluida. Esta lámpara es solo para uso en interiores. Clasificada como IP20 y no debe utilizarse en espacios húmedos. Siempre apague la alimentación del circuito antes de comenzar los trabajos de instalación. En algunos países, los trabajos de instalación eléctrica solo pueden ser realizados por un controlista eléctrico autorizado. Póngase en contacto con la autoridad eléctrica local para obtener consejos. En caso de piezas dañadas, por favor, contáctese con un instalador profesional para posible sustitución. Si hay piezas que no pueden ser reemplazadas, la lámpara debe ser desechada como residuo electrónico. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y guárdelas para un uso futuro.

Eliminación del aparato usado:
No deseches su aparato eléctrico en la basura doméstica. Por favor, deséchelo en su punto local de eliminación de residuos, siguiendo las pautas locales.

Svenska - S:
VARNING! - Läs innan du börjar installera.
Glödlampa ingår ej. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Stäng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala elmyndighet för rådgivning. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Kassering av använd apparat:
Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoptan. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer.

Table of components:

82059676	A = 2x	B = 2x
	C = 2x	D = 1x
	E = 1x	F = 1x
	G =	H =

Čeština - CZ:
Pozor! - Přečtěte si před začátkem instalace.
Žárovka není součástí balení. Tato lampa je určena pouze pro vnitřní použití. Je klasifikována jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorech. Před začátkem napájení obvodu před začátkem instalačních prací. V některých zemích mohou být elektrické instalace pouze prováděny pouze autorizovanými elektrikáři. Kontaktujte místní autoritu pro elektriku pro rady. V případě poškozených částí kontaktujte profesionálního instalátora pro možnou výměnu. Pokud jsou části, které neba nahradí, lampa musí být likvidována jako elektronický odpad. Pečlivě dozorujte montážní instrukce a uchovávejte je pro budoucí použití.

Odstárení použitého spotřebiče:
Nehodte svůj elektrický spotřebič do domácného odpadu. Prosim, odevzte ho na místní sběrný dvůr, dodržuje místní pokyny.

Magyar - H:
FIGYELMEZTETÉS! - Olvassa el a telepítési megkezdése előtt.
A lámpa nem tartozik az eszközök közé. Ez a lámpa kizárólag beltér használatára szolgál. IP20-os osztályú, és nem használható nedves helyiségekben. Mindig kapcsolja ki az áramot az áramkörben a telepítési munkák megkezdése előtt. Néhány országban az elektronikai telepítési munkákat csak engedélyezett elektrikárosok végezhetik. Vegye fel a kapcsolatot a helyi elektromos hatósággal tanácsért. Szűkült alkatrészek esetén kérjük, lépjen kapcsolatba egy szakmai telepítővel lehetséges csere érdekében. Ha olyan alkatrészek vannak, amelyek nem lehetnek pótolni, a lámpát elektronikus hulladékként kell eldobni. Kérjük gondosan a szerelési utasításokat, és őrizze meg őket a későbbi használat érdekében.

Használati kézikönyv eldobása:
Ne dobja el az elektronika kiegészítőit a háztartási hulladékokkal. Kérjük, dobja el a helyi hulladékgyűjtőhelyen, a helyi irányelveknek megfelelően.

Table of components:

82059676	1	2	3	4
	5	6		





Blossingville creative collection blossingvilleDIN ILLUMINE Blossingville	82055915	Blossingville creative collection blossingvilleDIN ILLUMINE Blossingville	Blossingville creative collection blossingvilleDIN ILLUMINE Blossingville
English - EN IMPORTANT - Read before starting to install Lamp bulb not included. This lamp is for indoor use only. IP20 lighting is not suitable for use in wet rooms. Always cut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by an authorized electrical contractor. Contact your local electrical authority for advice. Installation of this dry-dry electrical contactor is a professional installer for possible replacement. If there are parts that cannot be replaced, the lamp must be <u>disposed</u> as electronic waste. Assembly instruction carefully and save for future use. Dispose of used appliance: Do not <u>dispose</u> your electric appliance in the household waste. Please dispose of your local waste disposal point, by following local guidelines. Dansk - DK WICHTIG! - Læs installation vejledningen Før installation af lys. Denne lampe er kun til indendørs brug. IP20 klassificeret og må ikke anvendes i vådrum. Alt arbejde skal udføres af en autoriseret elektriker. Kontakt din lokale elektriske installatør for vejledning. I nogle lande kan elektriske installationer kun udføres af en uddannet elektriker. Af hensyn til sikkerhed og miljøet. Installation af denne tør-tør elektriske kontakt skal udføres af en professionel installatør for mulig udskiftning. Hvis der er dele som ikke kan udskiftes, skal lampen desuden i elektronisk affald. Følg samvirkningsreglerne grundigt og gem dem til senere brug. Bortskaffelse af brugt apparat: Brug ikke af elektrisk apparat ud med husholdningsaffald. Deponer ved dit lokale affaldsopbehold og følg lokale retningslinjer.	French - FR IMPORTANT - Lire avant de commencer l'installation Ampoule non incluse. Cette lampe est destinée à un usage intérieur uniquement. Classe IP20 elle ne doit pas être utilisée dans des pièces humides. Coupez toujours l'alimentation du circuit avant de commencer les travaux d'installation. Dans certains pays, les travaux d'installation électrique ne peuvent être effectués que par un entrepreneur électrique autorisé. Contactez l'autorité locale en matière d'électricité pour des conseils. En cas de pièces endommagées, veuillez contacter un installateur professionnel pour un éventuel remplacement. Si des pièces ne peuvent pas être remplacées, la lampe doit être jetée comme déchet électronique. Suivez attentivement les instructions de montage et conservez pour une utilisation future. Élimination de l'appareil utilisé: Ne jetez pas votre appareil électrique dans les déchets ménagers. Veuillez le jeter à un point de collecte local, en suivant les directives locales. German - DE WICHTIG! - Lesen Sie die Installationsanleitung Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die Installationsanleitung sorgfältig. In einigen Ländern dürfen elektrische Installationsarbeiten nur von autorisierten Elektrikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihren örtlichen Elektriker für Beratung. Im Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn keine Ersatzteile zu erhalten sind, muss die Lampe als Elektroabfall entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr Elektrogerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an Ihren örtlichen Entsorgungsbetrieb gemäß den örtlichen Vorschriften.	Italian - IT IMPORTANT! - Leggere prima di iniziare l'installazione Lampadina non inclusa. Questa lampada è destinata all'uso esclusivamente per uso interno. Classificata IP20, non deve essere utilizzata in ambienti umidi. Spegni sempre l'alimentazione della circuito prima di iniziare i lavori di installazione. In alcuni paesi, i lavori di installazione elettrica possono essere eseguiti solo da un professionista elettrico autorizzato. Contatta l'autorità elettrica locale per consigli. In caso di parti danneggiate, contatta un installatore professionista per una possibile sostituzione. Se ci sono parti che non possono essere sostituite, la lampada deve essere smaltita come rifiuto elettronico. Segui attentamente le istruzioni di montaggio e conservale per un'ulteriore utilizzo. Smaltimento dell'apparecchio usato: Non smaltire il vostro apparecchio elettrico tra i rifiuti domestici. Si prega di smaltirlo presso il punto di raccolta rifiuti locale, seguendo le linee guida locali. Japanese - JA 重要事項 - 設置前に必ず読んでください 電球は付属していません。このランプは屋内専用です。IP20規格のため、湿気のある場所での使用はできません。必ず電源を切断してから設置作業を開始してください。一部の国では、電気工事作業は必ず専門の電気工事士が行う必要があります。必要に応じて、専門の電気工事士に相談してください。 部品が破損した場合は、必ず専門の電気工事士に交換を依頼してください。交換できない部品がある場合は、このランプを電子廃棄物として処分してください。設置と取扱いの指示を必ずよく読んで、将来の再利用のために保管してください。 使用済み製品の廃棄: この電気製品を家庭ごみとして処分しないでください。地域の指定された収集場所へ、地域の指示に従って処分してください。	Latvian - LV SVARĪGI! - Lasiet pirms uzstādīšanas sākuma Spuldze nav iekļauta. Šī lampa ir paredzēta tikai iekšējai lietošanai. Klasificēta kā IP20 un nav piemērojama mitruma telpām. Pirms sākāt uzstādīšanas darbus, vienmēr izslēdziet barošanas avotu. Dažos valstīs elektriskās uzstādīšanas darbus drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti. Ja nepieciešams, konsultējieties ar elektrības speciālistu. Ja nepieciešams, konsultējieties ar elektrības speciālistu. Ja daļas, kas nav jāaizvieto, lampai jānosūta kā elektroniskais atfalls. Rūpīgi ievērojiet montāžas instrukcijas un saglabājiet tās nākotnējam lietošanai. Izmantojot lietoto ierīci: Nepareizi izmetot elektriskās ierīces atkritumos. Lūdzam, atbilstoši vietējām atkritumu apsaimniekošanas prasībām, izveidot vietējo vadītāju. Lithuanian - LT SVARBU! - Perskaitykite prieš pradėdami montuoti Lampuotė neįdėta. Ši lemputė skirta tik vidaus naudojimui. Klasifikuojama kaip IP20 ir netinka naudoti drėgnose patalpose. Prieš pradėdami montuoti darbus, visada išjunkite grandinę. Kai kuriose šalyse elektrinės įrangos darbai turi būti atliekami tik patvirtintais specialistais. Jei reikia konsultacijų, kreipkitės į vietinę elektrinės inspekciją dėl patarimų. Naudojant pažeistas detales, turėjusias būti pakeičiamas, arba nepakeičiamas detales, lemputė turi būti išmesti kaip elektroninis atlieka. Atsargiai perskaitykite montavimo instrukcijas ir išsaugokite jas tolimesnei reikiai. Naudojant išnaudotą įrenginį: Nepildykite savo elektrinės įrangos buitinės atliekos. Pasirinkite vietą, kurioje išmesti atliekas, turėdami vietinę atliekų tvarkymo įstatymų.
Nederlands - NL BELANGRIJK! - Lees vóór het begin met installeren Lamp niet inbegrepen. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenshuis. Geïsoleerd als IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. Zekerlijk altijd de stroom uitschakelen vóór de installatie te beginnen. In sommige landen mogen elektrische installatie-werkzaamheden alleen uitgevoerd worden door een erkende elektricien. Neem contact op met uw lokale elektriciteitsautoriteit voor advies. In sommige landen is het mogelijk dat elektrische installaties alleen mogen worden uitgevoerd door een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Afvoer van gebruikte apparatuur: Goed elektrische apparatuur niet bij het huishoudelijk afval. Goed het afvalpunt waar u uw lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen.	Portuguese - PT IMPORTANT! - Leia antes de iniciar a instalação Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes interiores. Classificada como IP20 e não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Desligue sempre a energia do circuito antes de iniciar as trabalhos de instalação. Em alguns países, os trabalhos de instalação elétrica só podem ser realizados por um profissional autorizado. Entre em contacto com o seu ponto local de electricidade para obter conselhos. Em caso de peças danificadas, por favor contacte um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo eletrónico. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro. Descarte do aparelho usado: Não descarte seu aparelho elétrico no lixo doméstico. Por favor, descarte-o no seu ponto local de recolha de resíduos, seguindo as orientações locais. Română - RO IMPORTANT! - Citii înainte de a începe instalarea Lămpă nu este inclusă. Acestă lămpă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie utilizată în spații umede. Întotdeauna opriți alimentarea circuitului înainte de a începe lucrările de instalare. În unele țări, lucrările de instalare electrică pot fi efectuate doar de către un electrician autorizat. Contactați autoritatea locală de electricitate pentru sfaturi. În cazul unor piese defecte, vă rugăm să contactați un instalator profesional pentru o posibilă înlocuire. Dacă există piese care nu pot fi înlocuite, lampă trebuie eliminată ca deșeur electronic. Urmați cu atenție instrucțiunile de montaj și păstrați-le pentru o utilizare ulterioară. Eliminarea aparatului utilizat: Nu aruncați aparatul electric în gunăli menajere. Vă rugăm să eliminați la punctul local de colectare a deșeurilor, respectând ghidurile locale.	Slovakian - SK POZOR! - Prečítajte si pred začatím inštalácie Lampička nie je súčasťou. Táto lampa je určená pouze pro vnitřní použití. Je klasifikována jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorech. Vždy vypněte napájení obvodu před začátkem instalace. V některých zemích mohou být elektrické instalace prováděny pouze autorizovanými odborníky. Kontaktujte místní úřad elektrické pro radu. Pokud některé součásti nelze nahradit, musí být kontrolovány profesionální instalatorem pro možnou výměnu. Pokud jsou části, které nelze nahradit, lampu musí být likvidována jako elektronický odpad. Různě sledujte montážní instrukce a uchovávejte je pro budoucí použití. Odstátní použitého spotřebiče: Nehodte svůj elektrický spotřebič do domácnostního odpadu. Prosím, odveďte ho na lokální sběrný dvůr, dodržte místní pokyny. Slovenian - SL POZORNI! - Preberite pred začetkom namestitve Lampica ni vključena. Ta svetilnik je namenjen samo za notranjo uporabo. Razrednjen kot IP20 in ni primeren za uporabo v vlažnih prostorih. Pred začetkom namestitve morate vedno izklopiti napajanje kroga. V nekaterih državah lahko električne namestitve opravljajo samo dovoljeni strokovnjaki. Na tovrstni se obrnite na lokalno elektroenergetsko agencijo. V primeru poškodovanih delovnih delov, se morate posvetovati s strokovnjaki za možnost nadomestila. Če obstajajo deli, ki jih ni mogoče zamenjati, morajo lampo biti odstranjeno kot elektronski odpad. Natančno sledite montažnim navodilom za uporabo. Shranite navodila za uporabo za prihodnjo uporabo. Odstranitev uporabljenega aparata: Ni smetite izločiti elektronskega odpadka v	




BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608



For model 82062357






Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City
Branch

Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C, 510663
Page 52 of 63

Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528

TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608






TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608


For model 82062401

English - US IMPORTANT! - Read before starting to install. Light bulb not included. This lamp is for indoor use only. IP20 classified and is not for use in wet rooms. Always shut off power to the circuit before starting installation work. In some countries electrical installation work may only be carried out by an authorized electrical contractor. Contact your local electricity authority for advice. In case of any damaged part, please contact a professional installer for possible replacement. If there are parts that cannot be replaced, the lamp must be disposed as electronic waste. Follow assembly instruction carefully and save for future use. Dispose of used appliance: Do not dispose your electric appliance in the household waste. Please dispose at your local waste disposal point, by following local guidelines. Dansk - DK VIGTIGT! - Læs før installation påbegyndes. Følg medfølgende ikoner. Denne lampe er kun til indendørs brug. IP20 klassificeret og må ikke anvendes i vådrum. Sik afslut strømmen, før installationen påbegyndes. I nogle lande må elektriske installationer kun udføres af en uddannet elektriker. Få oplysninger hos de relevante myndigheder. I tilfælde af beskadigede dele, kontakt den nærmeste professionelle installatør for mulig udskiftning. Hvis det er dele som ikke kan udskiftes, skal lampen demonteres som elektronisk affald. Følg smeltevejledningen grundigt og gem den til senere brug. Bortskaffelse af brugt apparat: Svrid ikke dit elektriske apparat ud med husholdningsaffaldet. Deponer ved dit lokale affaldsopbehold og følg lokale retningslinjer. Deutsch - DE WICHTIG! Vor der Installation lesen. Lamp nicht integrieren. Diese Lampe ist nur für den Innenbereich geeignet. Sie ist gemäß IP20 klassifiziert und darf nicht in Feuchträumen verwendet werden. Schalten Sie immer die Stromversorgung des Stromkreises aus, bevor Sie mit Installationsarbeiten beginnen. In einigen Ländern dürfen Elektrikinstallationsarbeiten nur von autorisierten Elektrikern/Technikern durchgeführt werden. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Strombehörde für Ratschläge. In Falle von beschädigten Teilen wenden Sie sich bitte an einen professionellen Installateur, um mögliche Ersatzteile zu erhalten. Wenn Teile nicht ersetzt werden können, muss die Lampe als Elektroabfall entsorgt werden. Befolgen Sie die Montageanleitung sorgfältig und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Entsorgung von Elektrogeräten: Entsorgen Sie Ihr elektrisches Gerät nicht im Hausmüll. Bitte entsorgen Sie es an Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle gemäß den örtlichen Richtlinien. Nederlands - NL BELANGRIJG! - Lees voordat u begint met installeren. Lamp niet integreren. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenhuis. Geïsoleerd voor IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. Schakel altijd de stroom uit voor de schakeling voordat u met installatiewerk begint. In sommige landen mogen elektrische installatiewerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door een erkende elektricien. Neem contact op met uw lokale elektriciteitsautoriteit voor advies. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp als afval worden afgevoerd als elektronisch afval. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Afwegig van gebruikte apparatuur: Goed uw elektrische apparatuur niet bij het huishoudelijk afval. Goed het afval niet bij uw lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen. Norsk - N VIKTIG! - Les før installasjon påbegynnes. Lyspære følger ikke med. Denne lampen er kun for innendørs bruk. IP20-klassifisert og er ikke beregnet for bruk i våte rom. Slå alltid av strømmen til kretsen før du starter installasjonsarbeidet. I noen land kan elektrisk installasjonsarbeid bare utføres av en autorisert elektriker. Kontakt ditt lokale strømforsytningsråd for råd. Ved skadte deler, vennligst kontakt en profesjonell installatør for eventuell erstatning. Hvis det er deler som ikke kan erstattes, må lampen kasseres som elektronisk avfall. Følg monteringsanvisningen nøye og behold den for fremtidig bruk. Avhending av brukt apparat: Ikke kast elektrisk apparat i husholdningsaffaldet. Vennligst kast det på ditt lokale avfallsstasjon, i samsvar med lokale retningslinjer. Folki - PL WAŻNE! - Przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji. Żarówka nie jest dołączona. Ta lampa jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz. Klasyfikowana jako IP20 i nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych. Zawsze wyłączaj zasilanie obwodu przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. W niektórych krajach prace instalacyjne elektryczne mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego kontraktora elektrycznego. Skontaktuj się z lokalnym organem ds. energii elektrycznej w celu uzyskania porady. W przypadku uszkodzonych części, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu ewentualnej wymiany. Jeśli są części, które nie mogą być wymienione, lampę musi zostać zutylizowana jako elektroodpad. Należy dokonać przestrzegając instrukcji montażu i zachować ją na przyszłość. Bewaste uitgelegde apparatuur: Niet verwijderen van uw huisvuil. Deponeer de afval op uw lokale afvalverwerkingspunt. Volg de respectievelijke richtlijnen. Portugies - PT IMPORTANTE! - Ler antes de iniciar a instalação. Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes interiores. Classificada como IP20 e não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Desligue sempre a energia do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação. Em alguns países, os trabalhos de instalação eléctrica só podem ser realizados por um profissional eléctrico autorizado. Entre em contacto com a autoridade local de electricidade para obter mais informações. Em caso de peças danificadas, por favor contacte um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo electrónico. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro. Descarte do aparelho usado: Não descarte seu aparelho eléctrico na lixeira doméstica. Por favor, descarte-o no seu ponto local de recolha de resíduos, seguindo as orientações locais. Română - RO IMPORTANT! - Citiți înainte de a începe instalarea. Bulbă nu este inclusă. Acestă lampă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie utilizată în încăperi umede. Întotdeauna opriți alimentarea circuitului înainte de a începe lucrările de instalare. În unele țări, lucrările de instalare electrică pot fi efectuate doar de un contractor electric autorizat. Contactați autoritatea locală de electricitate pentru sfaturi. În cazul unor piese defectate, vă rugăm să contactați un instalator profesional pentru posibilă înlocuire. Dacă există piese care nu pot fi înlocuite, lampă trebuie eliminată ca deșeu electronic. Urmăriți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizare ulterioară. Eliminare aparatură uzată: Nu aruncați aparatură electrică în gunoiera menajeră. Vă rugăm să eliminați la punctul local de colectare a deșeurilor, respectând ghidurile locale. Slovenščina - SL VAŽNO! - Preberite pred začetkom namestitve. Žarilnica ni priložena. Ta svetilka je namenjena samo za notranjo uporabo. Razvrščena kot IP20 in ni primerna za uporabo v vlažnih prostorih. Pred začetkom namestitve delovno izklopite napajanje kroga. V nekaterih državah lahko električne instalacije izvede le pooblaščen električar. Za več informacij se obrnite na lokalno elektroenergetsko območje. V primeru poškodovanih delovnih sestavov se obrnite na strokovnjaka za montažo za morebitno zamenjavo. Če obstajajo deli, ki jih ni mogoče zamenjati, mora lampo biti odstranjena jako elektronski odpad. Natančno upoštevajte navodila za montažo in jih shranite za kasnejšo uporabo. Odpornost uporabljenega aparata: Ne smete svojega električnega aparata me gospodinjstven odpadke. Prosim, odpadke ga na lokalno mesto za odstranjevanje odpadkov, sledite lokalnim smernicam. Čeština - CZ PŮLEŽITĚ! - Přečtěte si před začátkem instalace. Žárovka není součástí balení. Tato lampa je určena pouze pro vnitřní použití. Je klasifikována jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorech. Vždy vypněte napájení obvodu před začátkem instalátorských prací. V některých zemích mohou být elektrické instalace prováděny pouze autorizovanými elektrikáři. Kontaktujte místní úřady pro další rady. Průběh poškozených částí kontaktujte profesionálního instalátora pro možnou výměnu. Pokud jsou části, které nelze nahradit, lampa musí být likvidována jako elektronický odpad. Pečlivě doříďte montážní instrukce a uchovávejte je pro budoucí použití. Odstavení použitého spotřebiče: Neodkládejte svůj elektrický spotřebič do domácnostního odpadu. Prosim, odložte ho na místní sběrný dvůr, dodržujte místní pokyny. Magyar - H FŐTARTÓZ! - Olvassa el az elektéri megkezdése előtt. Azt látni nem szabad! Ez a lámpa kizárólag beltér használatára van tervezve. IP20-os osztályozású, és nem használható nedves helyiségekben. Mindig kapcsolja ki az áramot az áramkörök bekapcsolása előtt. Egyes országokban az elektromos munkák csak engedélyezett elektromos szakemberek végezhetik. Vegye fel a kapcsolatot a helyi elektromos hatóságokkal tanácsért. Sérült alkatrészek esetén kérjük, lépjen kapcsolatba egy szakmai segítségért lehetséges cseréért. Ha olyan alkatrészek vannak, amelyek nem lehet cseréltek, a lámpát elektronikus hulladékként kell eldobni. Kövesse gondosan a szerelési utasításokat, és őrizze meg őket a későbbi felhasználás érdekében. Használt készülék eldobása: Ne dobja el az elektronika készüléket a háztartási hulladékokba. Kérjük, dobja el a helyi hulladékgyűjtőhelyen, a helyi irányelveknek megfelelően. Slovenščina - SI VAŽNO! - Preberite pred začetkom namestitve. Žarilnica ni priložena. Ta svetilka je namenjena samo za notranjo uporabo. Razvrščena kot IP20 in ni primerna za uporabo v vlažnih prostorih. Pred začetkom namestitve delovno izklopite napajanje kroga. V nekaterih državah lahko električne instalacije izvede le pooblaščen električar. Za več informacij se obrnite na lokalno elektroenergetsko območje. V primeru poškodovanih delovnih sestavov se obrnite na strokovnjaka za montažo za morebitno zamenjavo. Če obstajajo deli, ki jih ni mogoče zamenjati, mora lampo biti odstranjena jako elektronski odpad. Natančno upoštevajte navodila za montažo in jih shranite za kasnejšo uporabo. Odpornost uporabljenega aparata: Ne smete svojega električnega aparata me gospodinjstven odpadke. Prosim, odpadke ga na lokalno mesto za odstranjevanje odpadkov, sledite lokalnim smernicam. Svenska - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala myndighet för rådgivning. I händelse av skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas, måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av användt apparat: Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer. Finland - FI VAIKTIG! - Lue ennen asennusta aloitettaessa. Lampun ja osien mukana ei tule valonheijastinta. Tämä lamppu on tarkoitettu sisäkäyttöön. Se on luokiteltu IP20:n alku sovelu kasteisiin tiloihin. Katkaise aina virta pätkittämällä ennen asennustöiden aloittamista. Joissain maissa sähköasennustyö on sallittu vain valtuutetun sähköasiantuntijan. Ota yhteyttä paikalliseen sähköviranomaiseen neuvoa varten. Vaurioituneiden osien tapauksessa ota yhteyttä ammattimaiseen asentajaan mahdollista vaihtoa varten. Jos osia ei voi vaihtaa, lampun on hävitettävä sähköjätteenä. Noudata kokoonpano-ohjetta tarkasti ja säilytä niitä tulevaa käyttöä varten. Käytettyjen kielten hävittäminen: Älä hävittää sähköistä laitteita kotitalousjätteen joukkoon. Hävitä se paikallisissa jätteenkäsittelyssä noudatettujen paikallisten ohjeiden mukaisesti. Swedish - S VIKTIG! - Läs innan du börjar installera. Glödlampa ingår inte. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Släng alltid av str

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608



For model 82062653



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

"Bloomingsville" creative collection bloomingsvilleMNL ILLUME x "Bloomingsville"

Nederlands - NL
BEWAARS - Lees voordat u begint met installeren.
Lamp niet inbegrepen. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenhuis. Geïnstalleerd als IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. Schakel altijd de stroom uit voor de schakeling voordat u met installatiewerk begint. In sommige landen mogen elektrische installatievoorschriften alleen worden uitgevoerd door een erkende electricien. Neem contact op met uw lokale elektriciteitsautoriteit voor advies. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Aflever van gebruikte apparatuur
Goed uw elektrische apparatuur niet bij het huishoudelijk afval. Goed het afval afgevoerd bij uw lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale instructies.

Norsk - NO
VIKTIG - Les før installasjon påbegynnes.
Lampen følger ikke med. Denne lampen er kun for innendørs bruk. IP20-klassifisert og er ikke beregnet for bruk i våte rom. Så alltid av strømmen før testen for du starter installasjonsarbeid. I noen land kan elektrisk installasjonsarbeid bare utføres av en autorisert elektriker. Kontakt ditt lokale strømforsyning for råd. Ved installasjon, vennligst kontakt en profesjonell installatør for eventuell etterbehandling. Hvis det er deler som ikke kan erstattes, må lampen kasseres som elektronisk avfall. Følg monteringsanvisningen nøyaktig og behold den for fremtidig bruk.

Avhending av brukte apparat
Ikke kast elektrisk apparat i husholdningsavfall. Vennligst kast det på ditt lokale avfallsanlegg. I land med lokale rettsreguleringer.

Polski - PL
WAŻNE - Przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji.
Żarówka nie jest dołączona. Ta lampka jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz. Klasyfikowana jako IP20 i nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych. Zawsze wyłączaj zasilanie obwodu przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. W niektórych krajach prace instalacyjne elektryczne mogą być wykonywane tylko przez upoważnionego kontrahenta elektrycznego. Skontaktuj się z lokalnym organem ds. energii elektrycznej w celu uzyskania porady. W przypadku uszkodzonych części, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu ewentualnej wymiany. Jeśli są części, które nie mogą być wymienione, lampę musi zostać wycofana jako elektroodpad. Należy dokładnie przestrzegać instrukcji montażu i zachować ją na przyszłość.

Wskazanie złyego urządzenia
Nie wyrzucać złyego urządzenia elektrycznego do odpadów domowych. Proszę używać go w lokalnym punkcie odbioru odpadów, zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Portugues - PT
IMPORTANTE - Ler antes de iniciar a instalação.
Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20 e não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Desligue sempre a energia do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação. Em alguns países, os trabalhos de instalação elétrica só podem ser realizados por um profissional elétrico autorizado. Entre em contato com a autoridade local de eletricidade para obter conselhos. Em caso de peças danificadas, por favor, contate um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo eletrônico. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro.

Descarte do aparelho usado
Não descarte seu aparelho elétrico na lixa doméstica. Por favor, descarte-o no seu ponto local de coleta de resíduos, seguindo as orientações locais.

Română - RO
IMPORTANT! - Citii înainte de a începe instalarea.
Becul nu este inclus. Acesta lămpă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie utilizată în încăperi umede. Întotdeauna opriți alimentarea circuitului înainte de a începe lucrările de instalare. În unele țări, lucrările de instalare electrică pot fi efectuate doar de un contractor electric autorizat. Contactați autoritatea locală de electricitate pentru sfaturi. În cazul unor piese defecte, vă rugăm să contactați un instalator profesionist pentru posibila înlocuire. Dacă există piese care nu pot fi înlocuite, lămpa trebuie eliminată ca deșeu electronic. Urmați cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizare viitoare.

Eliminarea aparatului uzat
Nu aruncați aparatul electric în gunoiera menajeră. Vă rugăm să îl eliminați la punctul local de colectare a deșeurilor, respectând ghidurile locale.

Slovenčina - SK
POZOR! - Prečítajte si pred začiatkom instalácie.
Žiarovka nie je súčasťou balenia. Táto lampka je určená pouze pre vnútorné použitie. Je klasifikovaná jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorách. Před začátkem instalace vypněte vždy napájecí obvod. V některých krajích môžu elektrické inštalácie vykonávať len autorizovaní elektrikári. Kontaktujte miestny orgán pre elektrickú energiu o radu. V prípade poškodených častí kontaktujte profesionálneho inštalátora pre možnú výmenu. Pokiaľ ju časti, ktoré nemožno nahradiť, lampu musí byť likvidovaná jako elektronický odpad. Pečlivo doordajte montážnu inštrukciu a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

Odstárení použitého spotřebiče
Nehazte svůj elektrický spotřebič do domácího odpadu. Prosim, odevzte ho na místní sběrný dvůr, dodržujte místní pokyny.

Čeština - CZ
Pozor! - Přečtěte si před začátkem instalace.
Žárovka není součástí balení. Tato lampka je určena pouze pro vnitřní použití. Je klasifikována jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorech. Před začátkem namontování odvodu před začátkem instalačních prací. V některých zemích mohou být elektrické instalace prováděny pouze autorizovanými elektrikáři. Kontaktujte místní autoritu pro elektriku pro rady. V případě poškozených částí kontaktujte profesionálního instalátora pro možnou výměnu. Pokud jsou části, které nemožno nahradit, lampu musí být likvidována jako elektronický odpad. Pečlivě doordajte montážní inštrukce a uschovajte ju pre budúcu potrebu.

Odstárení použitého spotřebiče
Nehazte svůj elektrický spotřebič do domácího odpadu. Prosim, odevzte ho na místní sběrný dvůr, dodržujte místní pokyny.

Magyar - HU
FIGYELMEZTETÉS - Olvassa el a telepítési megkezdése előtt!
A lámpa nem tartozik a tá a lámpa készítőjének használatához szolg. IP20-os osztályozású, és nem használható nedves helyiségekben. Mindig kapcsolja ki az áramot az áramkörben a telepítési munkák megkezdése előtt. Néhány országban az elektronikus hulladékokat csak engedélyezett elektronikus szerező veheti át. Vegye fel a kapcsolatot a helyi elektronikus hulladékokkal kapcsolatban.

Szállítási és csatlakozási előírások
A lámpa nem tartozik a tá a lámpa készítőjének használatához szolg. IP20-os osztályozású, és nem használható nedves helyiségekben. Mindig kapcsolja ki az áramot az áramkörben a telepítési munkák megkezdése előtt. Néhány országban az elektronikus hulladékokat csak engedélyezett elektronikus szerező veheti át. Vegye fel a kapcsolatot a helyi elektronikus hulladékokkal kapcsolatban.

Használati és csatlakozási előírások
Nehazte svůj elektrický spotřebič do domácího odpadu. Prosim, odevzte ho na místní sběrný dvůr, dodržujte místní pokyny.

Swedish - S
VIKTIGT - Läs innan du börjar installera.
Glödlampa ingår ej. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Stäng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder för elektriska installationsarbetet endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala elmyndighet för rådgivning. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om del finns delar som inte kan ersättas måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Kassering av använd apparat
Kasta inte din elektriska apparat i hushållsopparna. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstation, enligt lokala riktlinjer.

Pendant lamp

"Bloomingsville" creative collection bloomingsvilleMNL ILLUME x "Bloomingsville"

82062653

A = 2x

B = 2x

C = 2x

D = 1x

E = 1x

F =

G =

H =

1

2

3

4

5

6

7

Pendant lamp



pendant lamp

Nederlands - Ni

WALNUT - Ni *Wes vooraf u bepalen met installatie.*
Omre het inbegrepen. De lamp is alleen voor gebruik binnenshuis. Geïncasseerd als IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimten. Installatie altijd de itcom uit rook- of schokbelasting vooraf met installatiewerk bepalen. In sommige landen mogelijke elektrische-veiligheidsmaatregelen alleen worden uitgevoerd door een erkende electriciteits. Neem contact op met uw lokale elektrische-voorziening voor advies. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met de professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgeleverd als elektronisch afval. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Nieuw van gebruikte apparatuur:

Goed u elektrische apparatuur niet bij het huishoudelijk afval. Goed het afvalstelsel weg bij uw lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

creative collection

blowing/vellfth

ILLUMINE

"blowing/vellfth"

Portugues - PT

IMPORTANTE - PT *Le antes de instalar a instalação.*

Limpeza não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes interiores. Classificada como IP20 e não deve ser utilizada em ambientes exteriores. Deixar sempre a energia do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação. Em alguns países, os trabalhos de instalação elétrica são realizados apenas por técnicos especializados. Consulte sempre a energia do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação. Em alguns países, os trabalhos de instalação elétrica são realizados apenas por técnicos especializados. Consulte sempre a energia do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação. Em alguns países, os trabalhos de instalação elétrica são realizados apenas por técnicos especializados. Consulte sempre a energia do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação.

Desmonte do aparelho utilizado:
Não desmonte seu aparelho elétrico no local doméstico. Por favor, desmonte no seu ponto local de recolha de resíduos, seguindo as orientações locais.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Pendant lamp

"Blissomville" creative collection blissomvilleTM "CLIQUE" • "Blissomville"

Hollandia - NL:
POMMEBLOK - hebrele pzed zóidtem nometive.
Zámora n príbežná. Za svetlako je namienena sama so sebou. Rozsvietená žije! PZO n je primerna za uporabo v vlastnih priestoroch. Pzed zóidtemo namietavimih deli vsakeho tlačenia na tlačko. V nekaterých drahách lahko zóidtemo namietavimih tiež trojica je používateľmi elastická. Za navetie se obrátia na lokálne elektronické obzary.

V prvej polovici dňa tiež obrátia na stohovanie montáže za metronóm výmenu. Počas jazyk, či si ni mogoče zapamätávať, mora rampa byť odstránená keď sa použije. Zóidtemo nastavuje novotvára za montáž na jazyk v štruktúre za kresloje uporabu.

Usporiadanie potrebného aparátu:
Na ovládanie svojego elektrického aparátu má gospodárske odpodake. Príslušné, odvratie ga na lokato mesto za odporúčanje odpodakov. Siete lokatými smeromom."

Esposal - E:
IMPICANTE - Clase cetera de emporar la instalación."
Condicional no incluido. Entre lámpara es solo para uso en interiores. Clasificación como PZO n no debe utilizarse en espacios húmedos. Siempre siempre sea alimentado por el circuito antes de comenzar los trabajos de instalación. En algunos países, los trabajos de instalación eléctrica solo pueden ser realizados por un profesional certificado. Póngase en contacto con la autoridad eléctrica local para obtener consejos.

En caso de crearse dificultades, por favor, contactar con un instalador profesional para una posible sustitución. Si hay alguna duda en su punto de vista, consulte a la lámpara debajo de desenchufada como resultado eléctrico. Solo cuidadosamente las instrucciones de montaje y guárdelas para un uso futuro.

Entención del aparato usado:
No desenchufe su aparato eléctrico en la basura doméstica. Por favor, desenchufe en su punto local de eliminación de residuos, siguiendo las pautas locales.

Sveitska - S:
VIKTIGT - Läs innan du börjar installera."
Gådramma ingår i. Den här lampen är endast avsedd för hemutbruk. Klassificering som PZO n inte ska användas i fuktiga utrymmen. Stäng alltid av strömlinjen till belysningslinjen du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbetet bara utföras av behörig person eller elektriker. Kontakta din lokala elmättningsföretag för rådgivning.

Va skadade dröva, kontaktera en professionell installerare för eventuell ersättning. Om du vill byta lampans design, ta bort existerande måttelampa kassettens som elektrisk enhet. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.

Kassering av avbildad apparat:
Kasta inte din elektriska apparat i hushållssoporna. Väntligen kasta den på din lokala återvinningsstation, enligt lokala regler."

Česlána - CZ:
POZNÁMKA - Používejte si před začítém instalací."
Závazně není součástí balení. Tato lampa je určena pouze pro domácí použití. Používání jako PZO n není určeno a povoleno ve vlhkých prostorách. Výše vypnutí napájení ověřte před začátkem instalačního procesu. V některých zemích mohou být povoleny instalovat práce prováděny pouze autorizovanými odborníky. Kontaktujte místní autoritu pro elektriku pro rady.

V případě potřeby přerušování část kontaktů profesionálního pracovníka pro možnou výměnu. Požadavky jsou, že existuje nějaké náhradní, lampa musí být likvidována jako elektrický odpad. Nechte odstranit montážní instrukce a uchovávejte je pro budoucí potřebu!

Odstavení elektrického spotřebiče:
Nechte svůj elektrický spotřebič do domovního odpadu. Právím, odložte ho na místní sběrny dvůr, dodržují místní pravidla."

Magyar - H:
FŐTUDOSÍTÁS - Olvassa el a telepítés megkezdése előtt."
Ez nem tartozik bele. Ez a lámpa kizárólag belső használatra szolgál. PZO n osztályba, és nem használható nedves helyiségekben. Mindig kapcsolja le az áramot az érintkezés előtti munkák megkezdése előtt. Néhány országban az elektromos telepítési munkákat csak engedélyezett elektrotechnikus végezheti. Vegye fel a kapcsolatot a helyi elektromos hatósággal tanácsért.



Szerűtlen körülmények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba egy szakmai telepítővel lehetséges esetekben. Ha olyan problémával találkozunk, amelyet nem lehet pontos, a lámpát el kell dobni a szemetesbe. Amennyiben szeretne új lámpa dizájnt választani, távolítsa el az eddigieket. Csak az eredeti méreteken szerelje fel a következőt.

Rendelési feltételek eltolódása:
Ne dobja el az elektromos készüléket a háztartási hulladékba. Kérjük, dobja el a helyi hulladékgyűjtőhelyen, a helyi önkormányzat megjelölésén."





BUREAU
VERITAS

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608



For model 82068063



Bureau Veritas Consumer Products
Services (Guangzhou) Co., Ltd. Science City
Branch



Room.101, G5 Building, NO.31 Kefeng Rd,
Guangzhou Science City, Guangzhou,
Guangdong Province P.R.C, 510663

Page 58 of 63

Tel: +86 20 8714 8500
Fax: +86 20 8715 8528

TEST REPORT EN IEC 60598-1 :2021 VER.2.0 Updated on 2024-05-08

TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608





TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608



For model 68704760



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608



For model 82068729



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

"Bloomsville" creative collection bloomingville™ ILLUME x "Bloomsville"

Nederlands - NL:
LEES VOORAF - Lees voordat u begint met installeren.
Lamp niet inbegrepen. Deze lamp is alleen voor gebruik binnenhuis. Geïnstalleerd als IP20 en niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes. Schakel altijd de stroom uit voor de schakeling voordat u met installatiewerk begint. In sommige landen mogen elektrische installatievoorschriften alleen worden uitgevoerd door een erkende electricien. Neem contact op met uw lokale elektriciteitsautoriteit voor advies. In geval van beschadigde onderdelen, neem contact op met een professionele installateur voor mogelijke vervanging. Als er onderdelen zijn die niet kunnen worden vervangen, moet de lamp worden afgevoerd als elektronisch afval. Volg de montage-instructies zorgvuldig en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

Afvoer van gebruikte apparatuur:
Goel uw elektrische apparatuur niet bij het huishoudelijk afval. Het kan schadelijk zijn voor de lokale afvalverwerkingspunt, volgens lokale richtlijnen.

Norsk - N:
VIKTIG! - Les før installasjon påbegynnes.
Lampen følger ikke med. Denne lampen er kun for innendørs bruk. IP20-klassifisert og er ikke beregnet for bruk i våte rom. Slå alltid av strømmen til kretsen før du starter installasjonsarbeid. I noen land kan elektrisk installasjonsarbeid bare utføres av en autorisert elektriker. Kontakt ditt lokale strømforsyningsselskap for råd. Ved større deler, vennligst kontakt en profesjonell installatør for eventuell erstatning. Hvis det er deler som ikke kan erstatte, må lampen kasseres som elektronisk avfall. Følg monteringsanvisningen nøyaktig og spar den for fremtidig bruk.

Anvendelse av brukt apparat:
Ikke kast elektrisk apparat i husholdningsavfall. Vennligst kast det på din lokale avfallsoppsamlingsplass, i samsvar med lokale retningslinjer.

Polski - PL:
WAŻNE! - Przeczytaj przed rozpoczęciem instalacji.
Żarówka nie jest dołączona. Ta lampa jest przeznaczona tylko do użytku wewnątrz. Klasyfikowana jako IP20 i nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach wilgotnych. Zawsze wyłącz zasilanie obwodu przed rozpoczęciem prac instalacyjnych. W niektórych krajach prace instalacyjne elektryczne mogą być wykonywane tylko przez uprawnionego krawcowat elektryczny. Skontaktuj się z lokalnym organem ds. energii elektrycznej w celu uzyskania porady. W przypadku uszkodzonych części, skontaktuj się z profesjonalnym instalatorem w celu ewentualnej wymiany. Jeśli są części, które nie mogą być wymienione, lampę musi zostać zlikwidowana jako elektronodzieło. Należy dokładnie przeczytać instrukcję montażu i zachować ją na przyszłość. Uszkodzone zużyte urządzenia:
Nie wyrzucaj swojego urządzenia elektrycznego do odpadów domowych. Proszę zlikwidować je na lokalnym punkcie odbioru odpadów, zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Portugues - PT:
IMPORTANTE! - Ler antes de iniciar a instalação.
Lâmpada não incluída. Esta lâmpada destina-se apenas para uso em ambientes internos. Classificada como IP20 e não deve ser utilizada em ambientes húmidos. Desligue sempre a energia do circuito antes de iniciar os trabalhos de instalação. Em alguns países, os trabalhos de instalação elétrica só podem ser realizados por um profissional elétrico autorizado. Entre em contacto com a autoridade local de electricidade para obter conselho. Em caso de peças danificadas, por favor, contacte um instalador profissional para possível substituição. Se houver peças que não possam ser substituídas, a lâmpada deve ser descartada como resíduo electrónico. Siga cuidadosamente as instruções de montagem e guarde-as para uso futuro. Descarte do aparelho usado:
Não descarte seu aparelho eléctrico na lixa doméstica. Por favor, descarte-o no seu ponto local de recolha de resíduos, seguindo as orientações locais.

Română - RO:
IMPORTANT! - Citiți înainte de a începe instalarea.
Becul nu este inclus. Acesta lămpă este destinată exclusiv pentru utilizare în interior. Clasificată ca IP20 și nu trebuie utilizată în încăperi umede. Instalarea poate fi efectuată doar de o persoană autorizată. În unele țări, lucrările de instalare electrică pot fi efectuate doar de un electrician autorizat. Contactați autoritatea locală de electricitate pentru sfaturi. În cazul unor piese defecte, vă rugăm să contactați un instalator profesional pentru posibila înlocuire. Dacă există piese care nu pot fi înlocuite, lămpa trebuie eliminată ca deșeu electronic. Urmăriți cu atenție instrucțiunile de asamblare și păstrați-le pentru utilizare viitoare. Eliminarea aparatului utilizat:
Nu aruncați aparatul electric în gunoiera menajeră. Vă rugăm să eliminați la punctul local de colectare a deșeurilor, respectând ghidurile locale.

Slovenščina - SI:
VAŽNO! - Preberite si pred začetkom namestitve.
Žarvica ni priložena. Ta svetilka je namenjena samo za notranjo uporabo. Razvrščena kot IP20 in ni primerna za uporabo v vlažnih prostorih. Pred začetkom namestitvenih del vedno izklopite napajanje kroga. V nekaterih državah lahko električno namestitev dela izvaja le pooblaščen električar. Za nasvet se obrnite na lokalno elektroenergetsko oblast. V primeru poškodovanih delov se obrnite na strokovnjaka montiranja za morebitno zamenjavo. Če obstajajo deli, ki jih ni mogoče zamenjati, mora lampa biti odstranjena kot elektronski odpad. Natančno upoštevajte navodila za montažo in jih shranite za kasnejšo uporabo. Odstranitev uporabljenega aparata:
Ne odvrzite svojega električnega aparata med gospodinjstvo odpadke. Prosim, odvrzite ga na lokalno mesto za odpravljanje odpadkov, sledite lokalnim smernicam.

Spaňolština - ES:
¡IMPORTANTE! - Leer antes de empezar la instalación.
Bombilla no incluida. Esta lámpara es solo para uso en interiores. Clasificada como IP20 y no debe utilizarse en espacios húmedos. Siempre apague la alimentación del circuito antes de comenzar los trabajos de instalación. En algunos países, los trabajos de instalación eléctrica solo pueden ser realizados por un controlista eléctrico autorizado. Póngase en contacto con la autoridad eléctrica local para obtener consejos. En caso de piezas dañadas, por favor, contacte con un instalador profesional para posible sustitución. Si hay piezas que no pueden ser reemplazadas, la lámpara debe ser desechada como residuo electrónico. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y guárdelas para un uso futuro. Eliminación del aparato usado:
No deseches su aparato eléctrico en la basura doméstica. Por favor, deséchelo en su punto local de eliminación de residuos, siguiendo las pautas locales.

Svenska - S:
VIKTIG! - Läs innan du börjar installera.
Gjdlampor ingår ej. Denna lampa är endast avsedd för inomhusbruk. Klassificerad som IP20 och får inte användas i fuktiga utrymmen. Stäng alltid av strömmen till kretsen innan du börjar med installationsarbetet. I vissa länder får elektriska installationsarbeten endast utföras av en auktoriserad elektriker. Kontakta din lokala elmyndighet för rådgivning. Vid skadade delar, kontakta en professionell installatör för eventuell ersättning. Om det finns delar som inte kan ersättas måste lampen kasseras som elektroniskt avfall. Följ monteringsanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk. Kassering av använd apparat:
Kasta inte din elektriska apparat i hushållsavfall. Vänligen kasta den på din lokala återvinningstacion, enligt lokala riktlinjer.

Čeština - CZ:
Před instalací - Přečtěte si před začátkem instalace.
Žárovka není součástí balení. Tato lampa je určena pouze pro vnitřní použití. Je klasifikována jako IP20 a není určena k použití ve vlhkých prostorech. Vždy vypněte napájení obvodu před zahájením instalačních prací. V některých zemích mohou být elektrické instalace prováděny pouze autorizovanými elektrikáři. Kontaktujte místní autoritu pro elektriku pro rady. V případě poškozených částí kontaktujte profesionálního instalátora pro možnou výměnu. Pokud jsou části, které nelze nahradit, lampa musí být likvidována jako elektronický odpad. Pečlivě dodržujte montážní instrukce a uchovejte je pro budoucí použití. Odstranění použitého spotřebiče:
Nehodte svůj elektrický spotřebič do domácnost odpadů. Prosim, odložte ho na místní sběrný dvůr, dodržujte místní pokyny.

Magyar - H:
FONTOS! - Olvassa el a telepítési megkezdése előtt.
Az izzó nem tartozik. Ez a lámpa kizárólag beltér használatra szolgál. IP20-os osztályozású, és nem használható nedves helyiségekben. Mindig kapcsolja ki az áramot az áramkörben a telepítési munkák megkezdése előtt. Néhány országban az elektromos telepítési munkákat csak engedélyezett elektromos szakértő végezheti. Vegye fel a kapcsolatot a helyi elektromos hatósággal tanácsért. Sérült alkatrészek esetén kérjük, lépjen kapcsolatba egy szakmai telepítővel lehetséges csere érdekében. Ha olyan alkatrészek vannak, amelyek nem lehetek pótolni, a lámpát elektronikus hulladékként kell eldobni. Kéveset gondoskod az eldobásról utasítások, és óvatosan meg kell őrizni a későbbi helyettesítési érdekében. Használt készülék eldobása:
Ne dobja el az elektronikus készüléket a háztartási hulladékokba. Kérjük, dobja el a helyi hulladékgyűjtőhelyen, a helyi irányelveknek megfelelően.

Pendant lamp

"Bloomsville" creative collection bloomingville™ ILLUME x "Bloomsville"

82068729-3

A = 2x

B = 2x

C = 2x

D = 1x

E = 1x

F =

G =

H =

82068729-3

1

2

3

4

5

6

7

Pendant lamp



TEST REPORT N°: ADLO-EGZ-P25070608

Only markings in English Language present on the sample tested were checked and validated during this examination.

The text required by the standard should be translated into the official language of the country where the appliance will be sold.

-----End of report-----