

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB47-3-way no share
Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim
- R45, EX, SPEX - 3-way
Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve rough

FLOW


- 19 L/min, 5.0gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



NIBI

3-way no share Type T/P
(thermostatic/pressure balance) coaxial complete valve
MODELS: NB47 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 4 positions (OFF, 1, 2, 3) share
- R45, R45-SPEX or R45-EX rough required to complete
- Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only

FLOW


- 19 L/min, 5.0gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY



- Most products or parts carry “Limited Warranties” against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



NIBI

3-way no share Type T/P (thermostatic/pressure balance)
coaxial valve trim

MODELS: TNB47 SERIES



ADA 

UPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- R45
 - 1/2" inlet male NPT or sweat
 - Three 1/2" outlets male NPT or sweat
- R45-EX
 - 1/2" inlet EXPANSION PEX
 - Three 1/2" outlets EXPANSION PEX
- R45-SPEX
 - 1/2" inlet PEX
 - Three 1/2" outlets PEX
- TXX45XX or TXX47XX trim required to complete
- Service valves
- Rough only
- Test cap

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



R45

3-Way Type T/P (thermostatic/pressure balance)


Coaxial Valve Rough

MODELS:

R45
R45-EX
R45-SPEX

CONNECTION:

NPT or sweat
Expansion PEX
PEX



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB47 - Garniture pour valve coaxiale,
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée), à 3 voies non partagées
- R45, EX, SPEX - Brut de valve 3 voies coaxiale,
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)

DÉBITS DISPONIBLES


- 19 L/min, 5.0 gpm (US) 60psi
- Tipo T/P - À utiliser avec pommes de douche d'un débit nominal de 7 L/min (1,8 gpm) ou plus

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

**NIBI**

Valve complète 3 voies non-partagées coaxiale
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)

MODÈLES: NB47 SÉRIES

ADA 

cUPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 4 positions partagées (OFF, 1, 2, 3)
- Commandez le brut R45, R45-SPEX ou R45-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule

DÉBITS DISPONIBLES


- 19 L/min, 5.0 gpm (US) 60psi
- Tipo T/P - À utiliser avec pommes de douche d'un débit nominal de 7 L/min (1,8 gpm) ou plus

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



NIBI

Garniture pour valve coaxiale, type T/P (thermostatique/pression équilibrée), à 3 voies non partagées

MODÈLES: TNB47 SÉRIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION


- R45
 - Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- R45-EX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX EXPANSION
 - Trois sorties d'eau 1/2" PEX EXPANSION
- R45-SPEX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX
 - Trois sorties d'eau 1/2" PEX
- Commandez la garniture TXX45XX ou TXX47XX pour compléter
- Valves de service
- Brut seul
- Capuchon d'essai

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



R45

Brut de valve 3 voies coaxiale,
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)

MODÈLES:


R45
R45-EX
R45-SPEX

CONNEXION:


NPT ou soudée
PEX Expansion
PEX



HAUT



CÔTÉ



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- TNB47 - Molde ra de válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 3 vías sin compartir
- R45, EX, SPEX - Válvula coaxial de 3 entradas tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)

FLUJO


- 19L/min, 5.0 gpm (US) 60psi
- Type TP - Para usar con regaderas de 7 L/min (1.8 gpm) o más

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE1016
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



NIBI

Válvula coaxial
tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)
de 3 vías sin compartir

MODELOS: NB47 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- 4 posiciones (OFF, 1, 2, 3) de compartir
- Accesorio básico R45, R45-SPEX o R45-EX requerido para completar instalación
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención
- Moldura solamente

FLUJO


- 19L/min, 5.0 gpm (US) 60psi
- Type TP - Para usar con regaderas de 7 L/min (1.8 gpm) o más

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE1016
- ADA

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



NIBI

Moldura de válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 3 vías sin compartir

MODELOS: TNB47 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN


- R45
 - Toma macho de rosca o soldable de 1/2"
 - Tres salidas de rosca o soldables de 1/2"
- R45-EX
 - Expansión de entrada de 1/2" PEX
 - Tres puntos de venta de 1/2" EXPANSIÓN PEX
- R45-SPEX
 - Entrada PEX de 1/2"
 - Tres puntos de venta PEX de 1/2"
- Se requieren molduras TX45XX o TXX47XX para terminar la instalación
- Válvulas de servicio
- Solo plomería básica
- Tapa de prueba

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Aprobación CMR248

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE.UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



R45



Válvula coaxial de 3 entradas tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)

MODELOS:

R45
R45-EX
R45-SPEX

CONEXIÓN:

TNP o sudor
PEX Expansión
PEX



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL