

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Dual quarter turn lever handle shut-offs, one at the wall and one at the outlet
- Folds away when not in use

FLOW


- 5.5 GPM/20.8 LPM at 60 PSI

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



TENERIFE™

Pot Filler

MODELS: TE62W1LM



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Deux robinets d'arrêt à un quart de tour, à poignée à levier; l'un au mur, et l'autre à l'orifice de sortie
- Se replie lorsque non en usage

DÉBITS DISPONIBLES


- 20,8 L/min/5,5 gpm à 60 psi

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



TENERIFE™

Remplisseur de Grands Contenants

MODÈLES : TE62W1LM



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMOS / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Apagado de manija de palanca de cuarto de vuelta doble, uno en la pared y otro en la toma de corriente
- Se pliega cuando no está en uso

FLUJO


- 5.5 GPM/20.8 LPM at 60 PSI

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



TENERIFE™

Llenador de Ollas

MODELOS: TE62W1LM



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354