

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- TNB23 - 2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim
- 4664 - Hand shower rail
- 468 - 20 cm (8") shower head
- 503 - 40 cm (16") shower arm
- 508 - 15 cm (6") vertical shower arm
- 775 - Elbow supply

### STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016

### WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



### NIBI

Type T/P (thermostatic/pressure balance) 1/2" coaxial 2-way system with hand shower and shower head

**MODELS:** TKIT#323NB SERIES

cUPC®

### For warranty or additional information, contact:

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- 4 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share
- Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves
- R23, R23-SPEX or R23-EX rough required to complete
- Trim only

### FLOW

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

### STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

### WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



### NIBI

2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim

**MODEL:** TNB23 SERIES



**For warranty or additional information, contact:**

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø22 mm (7/8") slide bar
- 2-jet hand shower
- Easy-Glide left cursor


### WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



Hand shower rail

**MODELS:** 4664 SERIES



**For warranty or additional information, contact:**

**US Customers**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

**Canadian Customers**

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Easy clean
- 1/2" inlet female
- Swivel

### FLOW

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( 4835-15 )
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( 4835-WS )\*

\*EPA certification applicable to the indicated model only\*

### STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval


### WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



20 cm (8") shower head

**MODELS:** 468 SERIES



**For warranty or additional information, contact:**

**US Customers**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

**Canadian Customers**

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / QUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354






## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- G1/2" female inlet
- G1/2" shank supplied
- Adjustable depth
- G1/2" outlet male



### WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



Elbow Supply

**MODELS:** 775 SERIES



**For warranty or additional information, contact:**

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION

- TNB23 - Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)
- 4664 - Douchette sur rail
- 468 - Tête de douche 20 cm (8")
- 503 - Bras de douche 40 cm (16")
- 508 - Bras de douche vertical de 15 cm (6 po)
- 775 - Coude de raccordement

### NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016

### GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



### NIBI

Système 2 voies coaxial Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) 1/2" avec douchette sur rail et tête de douche

**DES MODÈLES:** TKIT#323NB Séries

cUPC®

**For warranty or additional information, contact:**

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®  
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION

- 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Commandez le brut R23, R23-SPEX ou R23-EX pour compléterr
- Garniture seule

### DÉBITS DISPONIBLES

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - À utiliser avec pommes de douche d'un débit nominal de 7 L/min (1,8 gpm) ou plus

### CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

### GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



### NIBI

Garniture pour valve coaxiale, Type T/P (thermostatique/pression équilibrée), à 2 voies

**MODÈLES** : TNB23 Séries



**For warranty or additional information, contact:**

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION


- Anticalcaire
- Flexible de douche double agrafage de 150 cm.
- Écrou tournant et 2 clapets anti-retour
- Ø22 mm (7/8") barre de douche
- Douchette 2 jets
- Support coulissant, système "Easy Glide"

### GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Douchette sur rail  
**MODÈLES:** 4664 Séries



For warranty or additional information, contact:

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

#### Canadian Customers

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Anticalcaire
- Entrée G1/2" femelle
- Orientable

### DÉBIT

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( 4835-15 )
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( 4835-WS )\*

\*L'homologation de l'EPA ne s'applique qu'au modèle indiqué\*

### NORMES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248


### GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Tête de douche 20 cm (8")

**MODELOS:** 468 Séries



**For warranty or additional information, contact:**

**US Customers**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

**Canadian Customers**

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / QUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace ronde


### GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Bras de douche 40 cm (16")

**Modèles:** 503 Séries



**For warranty or additional information, contact:**

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354




## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Entrée G1/2" femelle
- Raccord mâle-femelle G1/2"
- Profondeur réglable
- Sortie G1/2" mâle



### GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Coude de raccordement mural

**MODÈLES:** 775 Série



**For warranty or additional information, contact:**

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- TNB23 - Trim de válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 2 vías
- 4664 - Barra de ducha de mano
- 468 - Cabezal de ducha de 20 cm (8")
- 503 - 40cm(16") Brazo de ducha
- 508 - Brazo de ducha vertical de 15 cm (6")
- 775 - Codo de alimentación

### ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016

### GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



### NIBI

Sistema coaxial de 2 vías tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) 1/2" con ducha de mano y cabezal de ducha

**MODELOS:** TKIT#323NB SERIE

UPC®

### For warranty or additional information, contact:

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- 4 posiciones compartidas (OFF, 1, 1 y 2, 2)
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención
- Accesorio básico R23, R23-SPEX o R23-EX
- requerido para completar

### FLUJO

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Tipo T/P - Para usar con regaderas de 7 L/min (1.8 gpm) o más

### ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

### GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



### NIBI

Moldura de válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 2 vías

**MODELOS:** TNB23 SERIE



For warranty or additional information, contact:

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN



- Anticalcárea
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm. Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno
- Ø22 mm (7/8") barra de ducha
- Ducha de mano 2 jets
- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"

### GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Barra de ducha de mano  
**MODELOS:** 4664 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- Anticalcárea
- Entrada G1/2" hembra
- Orientable

### FLUJO

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( 4835-15 )
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( 4835-WS )\*

\*Certificación EPA aplicable solo al modelo indicado\*

### ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Aprobación CMR248

### GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.




Alcachofa de ducha de 20 cm (8 ")

**Modèles:** 468 SERIE



UPC®



**For warranty or additional information, contact:**

**US Customers**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

**Canadian Customers**

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / QUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®  
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- Entrada macho de 1/2" de NPT
- Brida redonda


### GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



40cm(16") Brazo de ducha

**MODELOS:** 503 SERIE



**For warranty or additional information, contact:**

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- Brida redonda
- Entrada macho de 1/2" de NPT


### GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Brazo de ducha vertical de 15 cm (6")

**MODELOS:** 508 SERIE



For warranty or additional information, contact:

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

#### Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354


## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- Entrada hembra G1/2"
- Racor macho-hembra G1/2"
- Profundida regulable
- Salida macho G1/2"



### GARANTÍA

La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Codo de salida de pared

**MODELOS:** 775 SERIE



**For warranty or additional information, contact:**

#### US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

#### Canadian Customers

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354