

## SPECIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Boomerang™ pull-down technology seamlessly integrates sprayer into the spout while returning it quickly and easily to the sprayer's original position
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- 3/8" speedway compression

### FLOW

- 1.5 GPM/5.69 LPM at 60 PSI (CEC compliant)

### STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

### WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



### Trattoria™

Pull-Down Kitchen Faucet With C-Spout

**MODEL:** TTRD101



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

## SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTION

- Le système de douchette rétractable BoomerangMC intègre de manière transparente la douchette dans le bec tout en la ramenant rapidement et facilement à la position d'origine
- Système de douchette 2 jets avec joint rotatif intégré
- Speedway 3/8" compression

### DEBITS DISPONIBLES

- 1.5 GPM/5.69 LPM à 60 PSI (conforme CEC)

### CERTIFICATION

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

### GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) et pour les clients canadiens, veuillez visiter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour la garantie complète du produit et du fini.



### Trattoria™

Robinet de cuisine rétractable avec bec en C

**MODÈLES:** TTRD101



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

## ESPECIFICACIONES

### DESCRIPCIÓN

- El sistema de rociado retráctil Boomerang™ integra perfectamente el rociador en la boquilla mientras lo devuelve rápida y fácilmente a su posición original.
- Sistema de ducha de 2 chorros con junta giratoria integrada
- Compresión Speedway de 3/8"

### FLUIR

- 1.5 GPM/5.69 LPM a 60 PSI (cumple con CEC)

### NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

### GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y para los clientes canadienses, visite [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) para conocer la garantía completa del producto y el acabado.




### Trattoria™

Grifo de cocina abatible con caño en C

**MODELOS:** TTRD101

UPC® ADA



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354