

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Includes both porcelain and metal lever inserts for U.3560L/T0
- 1 1/4" extension kit is U.3243, must order two pieces to extend both hot and cold valves
- 5/8" extension kit is U.3243S, must order two pieces to extend both hot and cold valves
- Rough Valve sold separately: Order U.3260R-2 for lever
- Drain Sold Separately. Use U.6702 for standard popup and remote drain pull. Use U.0127DOF for push drain with overflow.

FLOW

- 1.2 GPM/4.5 LPM at 60 PSI

STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC Compliant


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Edwardian™
Wall Mount Lavatory Faucet With U-Spout

MODEL: U.3560



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

LA DESCRIPTION

- Comprend des inserts de levier en porcelaine et en métal pour U.3560L/TO
- Le kit d'extension de 1 1/4" est U.3243, il faut commander deux pièces pour rallonger les vannes chaudes et froides.
- Le kit d'extension 5/8" est U.3243S, il faut commander deux pièces pour étendre les vannes chaudes et froides.
- Vanne brute vendue séparément : commandez U.3260R-2 pour le levier
- Drain vendu séparément. Utilisez U.6702 pour une fenêtre escamotable standard et une tirette de vidange à distance. Utilisez U.0127DOF pour un drain à pousser avec trop-plein.

COULER

- 1,2 GPM/4,5 LPM à 60 PSI

NORMES

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC Compliant

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.



Edwardian™

Robinet de lavabo mural avec bec en U

MODÈLES: U.3560



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Incluye inserciones de palanca de porcelana y metal para U.3560L/T0
- El kit de extensión de 1 1/4" es U.3243, se deben pedir dos piezas para extender las válvulas de agua caliente y fría.
- El kit de extensión de 5/8" es U.3243S; se deben pedir dos piezas para extender las válvulas de agua fría y caliente
- La válvula rugosa se vende por separado: solicite U.3260R-2 para palanca
- El drenaje se vende por separado. Utilice U.6702 para drenaje emergente estándar y remoto. Utilice U.0127DOF para drenaje de empuje con rebosadero.

FLUIR

- 1,2 GPM/4,5 LPM a 60 PSI

NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC Compliant

GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.



Edwardian™

Grifo para lavabo de montaje en pared con pico en U

MODELOS: U.3560



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354