

LIMITED WARRANTY

To the consumer, Guardian Technologies LLC warrants this product to be free of defects in materials or workmanship commencing upon the date of the original purchase. In order to be eligible for this Limited Warranty, an original sales receipt or comparable substitute proof of purchase bearing the date of original purchase is required. Refer to the original product carton or specific product/model page on the Guardian Technologies website for warranty length for your particular model. This warranty applies only to the original purchaser of this product from the original date of purchase. This warranty covers product purchased from authorized distributors only.

This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in materials or workmanship. This warranty does not apply to damage resulting from unusual wear, commercial, abusive, unreasonable use or supplemental damage. This warranty does not cover damage from unauthorized repairs or from any use not in accordance with the instruction manual. Defects that are the result of normal wear and tear will not be considered manufacturing defects under this warranty.

If this product should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. All warranty repairs must be completed by Guardian Technologies LLC. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights (other rights may vary from state to state in the U.S.A.)

To submit product under warranty the complete machine must be delivered pre-paid to Guardian Technologies LLC. Please include complete information including: the problem, the model number of the product, the day of purchase, and a copy of the original sales receipt along with your name, address, and telephone (email optional). Address returns to the attention of: Customer Service, at the address below. Additional questions or comments can be made toll free to the number listed below.

USA and Canada
Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd. • Euclid, Ohio 44132
1.866.603.5900 • www.guardiantechnologies.com

IMPORTANT


The air sanitizer contains no serviceable parts. Due to the unique technology of the product, all repairs must be performed by Guardian Technologies authorized service centers. Any unauthorized repair or tampering with the product **VOIDS** this warranty. This warranty does not cover misuse or abuse.

Please go to www.guardiantechnologies.com to register your product. We consider the registration process important to ensuring superior service to our customers, however submitting the warranty registration is optional and does not affect your rights to utilize this warranty according to the conditions stated above.

Additional copies of the instruction manual can be obtained by accessing and printing directly from our website or calling customer service.



USE & CARE INSTRUCTIONS



Pluggable UV-C Air Purifier

Model No. AC225

1-Year Limited Warranty

Customer Service 1.866.603.5900

www.guardiantechnologies.com

Date Purchased month _____ year _____

English E - 1 French F - 1 Spanish S - 1

Use GENUINE Guardian Technologies replacement parts only.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNINGS

Failure to comply with the warnings listed below may result in electric shock or serious injury.

- Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons.
- Use this product only as described in this manual.
- Operate this product on 120 V AC, 60HZ only.
- WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this purifier with any solid-state speed control device.
- Do not operate without cover in place.
- Do not operate with an extension cord.
- Do not operate this product if there is any physical damage to the unit.
- This product is for indoor use only. DO NOT use outdoors.
- Do not operate this product in any area where there is a risk of the unit falling into or being exposed to water.
- To protect against electrical hazards, DO NOT immerse in water or other liquids.
- Opening windows or doors while operating this device may affect performance.
- Always unplug the unit before servicing or cleaning.
- Extreme caution is necessary when any appliance is used by or near children or people with disabilities and whenever the appliance is left operating unattended.
- Do not handle the unit or plug with wet hands.
- Keep the product away from heated surfaces.
- Do not put any object into the openings or block the airflow to the unit.
- DO NOT operate any appliance with a damaged plug, if motor fan fails to rotate, after the appliance malfunctions, or if it has been dropped or damaged in any manner.
- DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
- CAUTION: Do NOT use gasoline, benzene, thinner, harsh cleaners, etc. on and/or in the unit while cleaning as they will damage the product. NEVER use alcohol or other solvents.
- WARNING: Skin or eye damage may result from directly viewing the light produced by the lamp in this apparatus. Always disconnect power before replacing lamp or servicing. Replace Lamp with Lamp Model No. LB200, Manufactured by GuardianTechnologies.

The 8 hour TWA Ozone for this product is 0.001 ppmv when tested in a 30 m³ chamber. The product complies with the maximum allowable concentration of ozone of 0.050 parts per million by volume (ppmv) in a 24-hour period. The Health Canada Guideline 2010 recommends that the maximum exposure limit, based on averaging time of 8 hours, is 0.020 ppmv or less when tested in a sealed, controlled room approximately 30 m³.



WARNING: Electrical Shock

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD YOU CLEAN THE BULB, BULB HOLDER OR CYLINDER WITH WATER OR WET SOLUTIONS. THIS COULD CAUSE ELECTRICAL SHOCK.



WARNING: Electrical Shock

ALWAYS UNPLUG THE UNIT FROM ELECTRICAL OUTLET WHEN SERVICING.



WARNING:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD.



WARNING:

Cancer and Reproductive Harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



LAMP CONTAINS MERCURY






**Manage in accordance with Spills, Disposal and Site Cleanup Requirements.
In case of breakage, follow clean-up procedures provided by contacts below.**


www.epa.gov/cflcleanup 1-866-284-4010

NOTE: THE PLUGGABLE UNIT CONTAINS NO SERVICEABLE PARTS EXCEPT ITS ALLERGEN FILTER (FLT200) AND UV-C BULB (LB200). THE FILTER AND BULB MAY BE REMOVED FOR REPLACEMENT.

PRODUCT SPECIFICATIONS AND PARTS



Back of Unit



HOW IT WORKS

Fan draws in air.

Allergen filter captures airborne particles, such as dust mites, pollens, mold spores, debris and pet dander.

UV-C light destroys the DNA of germs eliminating their ability to reproduce. Titanium Dioxide enhances killing efficiency and odor elimination.

Cleaner air is released into the room.


OPERATING INSTRUCTIONS


1. Plug the unit into a 120V AC electrical outlet.
2. Turn power on by sliding up switch on side of unit.
3. UV-C light will run continuously when the unit is on.
4. Turn night light on/off by pressing switch on top of unit.
5. For best results continuous operation is recommended.

Essential oil option

A replaceable aroma pad is included if the addition of your favorite essential oil is desired.

1. Remove the front cover.
2. Remove the oil pad and add a few drops of an essential oil – more or less may be used depending on your aroma strength preference.
3. Replace the oil pad into your unit.





FILTER REPLACEMENT

CHANGE FILTER INDICATOR

The night light on the top of the air cleaner will flash indicating that it is time to replace the filter. Replace the filter according to the directions then press the night light button and hold for 3 seconds to restart the system. The light will stop flashing. Depending on usage the filter will last approximately 3 months.

REPLACE FILTER

1. Turn off the unit.
2. Remove the unit from the outlet and remove the front cover by first pulling away from the tabs on the bottom of the unit.
3. Remove the used filter.
4. Place the new filter inside of the front cover with the black carbon layer facing the cover.
5. Reattach the front cover of the unit and securely latch into place.
6. Push and hold the night light control button for 3 seconds to reset Filter Change Indicator.


CHECKING AND MAINTAINING FILTER

Maintain the filter by checking it frequently.

Depending on air quality conditions, you may need to replace it more frequently. Vacuum the carbon filter layer as needed to remove loose debris and dust and to help prolong the life of your filter.

IMPORTANT: Do NOT try to wash and re-use the Filter.

IMPORTANT: Use Guardian Technologies GENUINE Replacement Parts only.



REPLACING THE UV-C BULB

WHEN TO CHANGE THE BULB

You will know to change the bulb when the night light flashes a red light.

A replaceable 1.7 watt UV-C light bulb will last over 5000 hours.

It is suggested to replace the UV-C light bulb every 10 months depending on use.

REPLACE BULB

1. Turn off the unit.
2. Unplug the unit from the electrical outlet.
3. Remove the front cover by pulling away from the tabs on the bottom of the unit.
4. Using a small Phillips head screwdriver, loosen and remove the two Phillips screws located on the lamp cover. Remove the bulb and cable from the lamp compartment.
5. Remove the bulb by pulling it to unplug it from the cable. Do not pull the internal wire lead when disassembling the UV Lamp.
6. Replace the new bulb by plugging it into the cable.
Replace the bulb and cable back into the lamp compartment.
7. Reassemble by reversing steps 3-4 above.
8. Push and hold the night light control button for 3 seconds to reset the UV light indicator.

NOTE: The purifier will run but the UV-C light will not function if the front cover is off or not properly installed.

**WARNING:**

ULTRAVIOLET-C LIGHT IS EMITTED FROM THE BULB WHEN THE UNIT IS ELECTRIFIED, EYE INJURY OR IRRITATION COULD RESULT, UNPLUG THE UNIT WHEN SERVICING THE BULB TO AVOID OVER EXPOSURE OF EYES AND SKIN TO THE ULTRAVIOLET-C LIGHT.


Discard the used bulb by following the recommended disposal procedure for a used fluorescent bulb.

The bulb should only be used in the Germ Guardian AC225 and all instructions for use must be followed.


**WARNING:**

MISAPPLYING OR MISUSING THE UV-C BULB COULD CAUSE INJURY TO THE EYES OR SKIN. NEVER USE THE BULB WITHOUT INSTALLING IT IN THE UNIT AS INSTRUCTED. NEVER OPERATE THE UNIT WITHOUT THE FRONT COVER IN PLACE.


This product can be serviced or maintained only by changing the UV-C bulb. The unit contains no serviceable parts. All parts, except the UV-C bulb, are warranted for 1 year from date of purchase. See the Limited Warranty. Use of any bulb other than the appropriate Guardian Technologies pluggable bulb will void the warranty. You may purchase bulbs directly from Guardian Technologies, or we can provide the names of retailers who stock our products in your area. Please call 866-603-5900 for more information. The health aspects associated with this product and its ability to aid in the disinfection of environmental air have not been investigated by CSA. The purchase of the Germ Guardian device does not prevent illness.



FILTER:
**Allergen
Filter
FLT200**



REPLACEMENT
PADS:
**Aroma Oil
Replacement Pads
FLTMST12PK**



BULB:
**UV-C
Bulb
LB200**



Check out our

AutoShip & Save

Filter Replacement Program™

www.guardiantechnologies.com

IMPORTANT: Use Guardian Technologies GENUINE Replacement Parts only. To Purchase Contact Customer Service

NOTE: Do NOT stick any foreign objects or your fingers inside of the unit.
CAUTION: Do NOT use gasoline, thinner, harsh cleaners, etc. on and/or in the unit while cleaning as they will damage the product.
NEVER use alcohol or other solvents.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLEM	SOLUTION
Unit does not operate.	Check that unit is plugged into a working electrical outlet. Check that filter is firmly in place.
Unit shuts off unexpectedly.	Check that unit is plugged into a working electrical outlet. Check that filter is firmly in place.
No air circulating from unit. Increase in noise level.	Clean Pre-/Carbon Filter if necessary. Replace filter if necessary.
Night light is flashing.	Replace filter and reset system. Make sure the filters are clean. Replace if necessary.
Night light is flashing red.	Replace UV-C bulb and reset system.

GARANTIE LIMITÉE

Guardian Technologies LLC garantit au consommateur que cet appareil est exempt de défauts matériels ou de fabrication, à partir de la date d'achat originale. Afin d'être admissible à cette Garantie limitée, un reçu de vente original ou une autre preuve d'achat substitut comparable portant la date de l'achat original est requis. Consultez la boîte de produit originale ou la page du produit/modèle spécifique sur le site Web de Guardian Technologies pour la période de garantie concernant votre modèle en particulier. Cette garantie s'applique seulement à l'acheteur original de ce produit à partir de la date d'achat originale. Cette garantie couvre un appareil acheté uniquement auprès de distributeurs agréés.

Cette garantie s'applique à la réparation ou au remplacement du produit trouvé défectueux au niveau des matériaux ou de la fabrication. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages découlant d'une usure inhabituelle, d'une utilisation commerciale, abusive ou déraisonnable ou de dommages additionnels. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par des réparations non autorisées ou de toute utilisation non conforme avec le manuel des instructions. Les défaillances découlant d'une usure normale ne seront pas considérées des défauts de fabrication selon la présente garantie.

Si cet appareil s'avère défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons gratuitement toutes les pièces défectueuses. Toute réparation couverte par la présente garantie doit être effectuée par Guardian Technologies LLC. La présente garantie vous donne certains droits juridiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits (les droits peuvent varier d'un État à l'autre aux États-Unis).

Pour faire valoir la présente garantie, l'appareil complet doit être envoyé en port payé à Guardian Technologies LLC. Veuillez inclure les renseignements complets, y compris : la nature du problème, le numéro de modèle, la date d'achat, et incluez vos nom, adresse et numéro de téléphone (courriel facultatif) ainsi qu'une copie du reçu de vente original. Retournez l'appareil à l'attention de : Customer Service, et à l'adresse indiquée ci-après. Adressez vos questions ou vos commentaires au numéro sans frais indiqué ci-après.

États-Unis et Canada
Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd. • Euclid, Ohio 44132
1 866 603-5900 • www.guardiantechnologies.com

IMPORTANT

Le purificateur d'air ne contient aucune pièce remplaçable. Étant donné la technologie unique du produit, toutes les réparations doivent être effectuées dans les centres de réparation autorisés Guardian Technologies.

Toute réparation non autorisée ou tentative d'altération de l'appareil ANNULE la présente garantie.

La présente garantie ne couvre ni l'utilisation incorrecte ni l'usage abusif de l'appareil.


Veuillez vous rendre à www.guardiantechnologies.com pour enregistrer votre produit. Nous considérons le processus d'enregistrement comme important afin d'assurer un service supérieur à notre clientèle. Cependant, l'envoi de cette carte de garantie est facultatif et n'affectera en rien vos droits de faire valoir cette garantie en accord avec les conditions susmentionnées.

Des copies supplémentaires de ce manuel d'utilisation peuvent être obtenues sur notre site Internet puis imprimées, ou en appelant le service à la clientèle.

©2016 Guardian Technologies LLC



UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Purificateur d'air UV-C enfichable

Modèles des séries. AC225

Garantie limitée de 1 ans

Service à la clientèle 1.866.603.5900

www.guardiantechnologies.com

Date d'achat mois _____ année _____

Anglais E - 1 Français F - 1 Espagnol S - 1

Utilisez uniquement des pièces de rechange originales de Guardian Technologies.

REV0121

F-1

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS

Le non-respect des avertissements mentionnés ci-dessous peut provoquer une décharge électrique ou des blessures graves.

- N'utilisez l'appareil que conformément à son utilisation domestique prévue et décrite dans ce manuel. Toute utilisation autre que celle recommandée par le fabricant risque de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures.
- Veuillez respecter à la lettre les instructions fournies dans le présent manuel lorsque vous utilisez ce produit.
- Pour alimenter l'appareil, utilisez uniquement du courant 120 VCA, 60 Hz.
- ATTENTION: Pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec une commande de régime à semi-conducteurs.
- N'utilisez pas l'appareil sans son couvercle.
- N'utilisez pas de rallonges électriques.
- N'utilisez pas ce produit s'il est endommagé.
- L'appareil est conçu uniquement pour une utilisation intérieure. N'utilisez PAS cet appareil à l'extérieur.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil dans un endroit exposé à l'eau ou s'il est susceptible de tomber dans l'eau.
- Pour assurer une protection contre les risques électriques, NE plongez PAS l'appareil dans l'eau ou dans un liquide quelconque.
- L'ouverture des fenêtres et des portes lors du fonctionnement de cet appareil peut en modifier la performance.
- Débranchez toujours l'appareil avant son entretien ou son nettoyage.
- Il faut faire preuve d'une prudence extrême lors de l'utilisation d'un appareil par des enfants ou des personnes handicapées, ou à proximité de ces derniers, et lorsqu'on laisse l'appareil en fonctionnement sans surveillance.
- Ne manipulez ni ne touchez l'appareil ou la prise en ayant les mains mouillées.
- Éloignez le produit des surfaces chauffées.
- N'insérez pas d'objets dans les ouvertures de l'appareil et ne bloquez pas le débit d'air.
- N'utilisez JAMAIS un appareil dont le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e), dont le moteur du ventilateur ne tourne plus, à la suite d'une défaillance ou d'une panne, ou qui est tombé ou est endommagé de quelque manière que ce soit.
- N'essayez PAS de réparer ou de régler toute fonction électrique ou mécanique de cet appareil. Agir ainsi annulera la garantie. L'appareil ne contient aucune pièce remplaçable. Toute réparation doit être faite uniquement par un professionnel qualifié.

- AVERTISSEMENT : n'utilisez PAS d'essence, de benzène, de diluant ou de nettoyeurs puissants (entre autres) pour nettoyer la surface intérieure ou l'extérieur de l'appareil, car cela risquerait de l'endommager. N'utilisez JAMAIS d'alcool ni d'autres dissolvants.
- AVERTISSEMENT : ne regardez pas directement la lumière émise par la lampe dans cet appareil pour éviter des dommages à la peau ou aux yeux. Débranchez toujours l'alimentation avant de remplacer la lampe ou d'entretenir l'appareil. Remplacez la lampe avec le modèle de lampe no LB200, fabriqué par Guardian Technologies.

L'ozone moyenne pondérée dans le temps de 8 heures pour ce produit est de 0,001 ppmv lors de tests dans une chambre de 30 m³. Le produit est conforme avec la concentration maximale permise d'ozone de 0,05 parties par million par volume (ppmv) dans une période de 24 heures. Les lignes directrices de Santé Canada 2010 recommandent que la limite d'exposition maximale, selon un temps moyen de 8 heures, soit de 0,020 ppmv ou moins lors de tests dans une salle hermétique et contrôlée d'environ 30 m³.



AVERTISSEMENT : Choc électrique

VOUS NE DEVEZ EN AUCUN CAS NETTOYER L'AMPOULE, LE SUPPORT D'AMPOULE OU LE CYLINDRE AVEC DE L'EAU OU UN PRODUIT LIQUIDE. CELA POURRAIT CAUSER UN CHOC ÉLECTRIQUE.



AVERTISSEMENT : Choc électrique

DÉBRANCHEZ TOUJOURS L'APPAREIL DE LA PRISE DE COURANT AVANT SON ENTRETIEN.



AVERTISSEMENT :

POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS UTILISER AVEC UN RALLONGE ÉLECTRIQUE.



AVERTISSEMENT :

Peut provoquer le cancer ou des effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples informations, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov



L'AMPOULE CONTIENT DU MERCURE





Veuillez respecter les exigences en matière de déversement, d'élimination et de nettoyage. En cas de bris, suivez les consignes fournies par les sources ci-dessous pour le nettoyage.


www.epa.gov/cficleanup 1-866-284-4010

REMARQUE : L'APPAREIL ENFICHABLE NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE DE RECHANGE À L'EXCEPTION DU FILTRE À ALLERGÈNES (FLT200) ET DE L'AMPOULE UV-C(LB200). L'AMPOULE ET LE FILTRE PEUVENT ÊTRE ENLEVÉS LORSQU'IL FAUT LES REMPLACER.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL ET PIÈCES



Arrière de l'appareil



MODE DE FONCTIONNEMENT

Le ventilateur aspire l'air.

Le filtre à allergènes capture les particules en suspension, comme les acariens, les pollens, les spores de moisissures, les débris et les squames animales.

Les rayons UV-C détruisent l'ADN des germes, éliminant leur capacité de reproduction. Le dioxyde de titane améliore l'efficacité d'élimination des germes et des odeurs.

L'air purifié est libéré dans la pièce.


INSTRUCTIONS D'UTILISATION


1. Branchez l'appareil dans une prise de courant de 120 VCA.
2. Mettez l'appareil sous tension en faisant glisser vers le haut l'interrupteur situé sur le côté.
3. Les rayons UV-C sont activés continuellement lorsque l'appareil est en marche.
4. Mettez la veilleuse sous/hors tension en appuyant sur le bouton en haut de l'appareil.
5. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé de faire fonctionner l'appareil en permanence.

Option à huiles essentielles

Un tampon à huile remplaçable est inclus si vous souhaitez ajouter votre huile essentielle préférée.

1. Retirez le couvercle avant.
2. Retirez le tampon à huile et ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle – plus ou moins selon la puissance du parfum que vous préférez.
3. Remplacez le tampon à huile dans l'appareil.





REPLACEMENT DU FILTRE INDICATEUR DE REMPLACEMENT DE FILTRE

La veilleuse située au-dessus du purificateur d'air clignotera pour indiquer qu'il est temps de remplacer le filtre. Remplacez le filtre en suivant les instructions puis appuyez sur le bouton de la veilleuse pendant 3 secondes pour réinitialiser le système. Le voyant cesse de clignoter. Selon l'utilisation, la durée de vie du filtre est d'environ 3 mois.

REPLACEMENT DU FILTRE

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Débranchez l'appareil de la prise de courant et retirez le couvercle avant en retirant d'abord les languettes au bas de l'appareil.
3. Retirez le filtre usagé.
4. Placez le nouveau filtre à l'intérieur du couvercle avant, la couche de carbone noir faisant face au couvercle avant.
5. Rattachez le couvercle avant sur l'appareil et verrouillez-le bien en place.
6. Appuyez sur le bouton de contrôle de la veilleuse pendant 3 secondes pour réinitialiser l'Indicateur de remplacement de filtre.


VÉRIFICATION ET ENTRETIEN DU FILTRE

Faites l'entretien du filtre en le vérifiant fréquemment.

Selon les conditions de la qualité de l'air, vous pourriez devoir le remplacer plus fréquemment. Aspirez la couche du filtre à charbon si nécessaire pour enlever les débris lâches et la poussière, et pour aider à prolonger la durée de vie de votre filtre.

IMPORTANT : ne lavez PAS et ne réutilisez PAS les filtres.

IMPORTANT : N'utilisez que des pièces de rechange ORIGINALES de Guardian Technologies.



REPLACEMENT DE L'AMPOULE UV-C REPLACEMENT DE L'AMPOULE

Vous saurez qu'il est temps de changer l'ampoule lorsque la veilleuse clignote de façon continue et de couleur rouge. L'ampoule UV-C remplaçable de 1,7 W a une durée de vie de plus de 5 000 heures. Nous vous conseillons donc de remplacer l'ampoule UV-C tous les 10 mois, selon l'utilisation de l'appareil.

REPLACEMENT DE L'AMPOULE

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Débranchez l'appareil de la prise électrique.
3. Retirez le couvercle avant en retirant d'abord les languettes au bas de l'appareil.
4. Utilisez un petit tournevis cruciforme, desserrez et retirez les deux vis cruciformes situées sur le couvercle de la lampe. Retirez l'ampoule et le câble du compartiment à lampe.
5. Retirez l'ampoule en la tirant pour la débrancher du câble. Ne tirez pas sur le fil interne lors du démontage de la lampe UV.
6. Remplacez l'ampoule neuve en la branchant dans le câble. Remplacez l'ampoule et le câble dans le compartiment à lampe.
7. Réassemblez en inversant les étapes 3 à 4.
8. Appuyez sur le bouton de contrôle de la veilleuse pendant 3 secondes pour réinitialiser l'Indicateur de remplacement du filtre UV-C.

REMARQUE: le purificateur fonctionnera mais la lumière UV-C ne fonctionnera pas si le capot avant est éteint ou n'est pas correctement installé.



AVERTISSEMENT :

DES RAYONS ULTRAVIOLETS C SONT ÉMIS PAR L'AMPOULE LORSQUE L'APPAREIL EST BRANCHÉ ET CEUX-CI PEUVENT CAUSER DES BLESSURES AUX YEUX OU UNE IRRITATION DE LA PEAU. DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN DE L'AMPOULE AFIN D'ÉVITER L'EXPOSITION DES YEUX ET DE LA PEAU AUX RAYONS ULTRAVIOLETS C.


Jeter l'ancienne ampoule en suivant la procédure d'élimination recommandée pour les ampoules fluorescentes usagées. L'ampoule doit seulement être utilisée dans Purificateur d'air à rayons UVC pour prise et toutes les instructions du mode d'emploi doivent être suivies.




AVERTISSEMENT :

UNE MAUVAISE INSTALLATION OU UNE MAUVAISE UTILISATION DE L'AMPOULE UVC PEUT CAUSER DES BLESSURES AUX YEUX OU À LA PEAU. NE JAMAIS UTILISER L'AMPOULE SANS L'AVOIR INSTALLÉE DANS L'APPAREIL EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER L'APPAREIL SANS LE COUVERCLE AVANT EN PLACE.


Le seul entretien possible sur cet appareil est le remplacement de l'ampoule UVC. L'unité ne contient aucune pièce de rechange. Toutes les pièces, à l'exception de l'ampoule UVC, sont garanties 1 an à partir de la date d'achat. Voir la garantie limitée. L'utilisation d'une ampoule autre que l'ampoule appropriée pour cet appareil Purificateur d'air à rayons UVC pour prise annule la garantie. Vous pouvez acheter les ampoules directement de Guardian Technologies LLC, ou nous pouvons vous fournir les noms des détaillants qui vendent nos produits. Les aspects médicaux associés à cet appareil et sa capacité de contribuer à la désinfection de l'air environnant n'ont pas été vérifiés par la CSA. L'achat de cet appareil Purificateur d'air à rayons UVC pour prise ne prévient pas la maladie. La lampe UVC élimine les germes, les spores responsables des moisissures et combat les mauvaises odeurs.



FILTRE :
**Filtre à
allergènes
FLT200**



TAMPONS DE
REMPLACEMENT :
**Tampons de
remplacement d'huile
FLTMS12PK**



AMPOULE :
**ampoule
UV-C
LB200**



AutoShip & Save

Découvrez notre programme en ligne
de rappel de remplacement des filtres.
www.guardiantechnologies.com

**IMPORTANT : N'utilisez que des pièces de rechange
ORIGINALES de Guardian Technologies.**

Remarque: N'enfoncez PAS d'objets, ni vos doigts, à l'intérieur de l'appareil.
Avertissement: N'utilisez PAS d'essence, de benzine, de diluant ou de nettoyeurs puissants (entre autres) pour nettoyer la surface intérieure ou l'extérieur de l'appareil, car cela risque de l'endommager. N'utilisez JAMAIS d'alcool ni d'autres dissolvants.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	Vérifiez que l'appareil est branché sur une prise de courant fonctionnelle. Vérifiez que le filtre est bien en place.
L'appareil s'éteint intempestivement.	Vérifiez que l'appareil est branché sur une prise de courant fonctionnelle. Vérifiez que le filtre est bien en place.
L'air ne circule pas à partir de l'appareil. Augmentation du niveau de bruit.	Nettoyez le préfiltre au charbon au besoin. Remplacez le filtre si nécessaire.
La veilleuse clignote.	Remplacez le filtre et réinitialisez le système. Assurez-vous que les filtres sont propres. Remplacez si nécessaire.
La veilleuse clignote en rouge.	Remplacez l'ampoule UV-C et réinitialisez le système.

GARANTÍA LIMITADA

Para el consumidor, Guardian Technologies LLC garantiza que este producto se encuentra libre de defectos de materiales o mano de obra a partir de la fecha de compra original. Para poder ser elegible para esta Garantía limitada, se requiere presentar el recibo original de la venta o un comprobante de compra sustituto comparable que lleve la fecha de la compra original. Consulte la caja original del producto o la página del producto/modelo específico en el sitio web de Guardian Technologies para consultar la duración de la garantía de su modelo en particular. Esta garantía aplica solamente para el comprador original de este producto, a partir de la fecha original de compra. Esta garantía cubre únicamente los productos comprados a distribuidores autorizados.

Esta garantía aplica para reparaciones o reemplazos de productos con defectos en el material o en la mano de obra. Esta garantía no aplica para los daños que se deriven del desgaste inusual; el uso comercial, abusivo, irrazonable, o daños suplementarios. Esta garantía no cubre los daños que se deriven de reparaciones no autorizadas, o de algún uso que no esté de acuerdo con este manual de instrucciones. Los defectos que se deriven del uso y desgaste normales no se considerarán defectos de fábrica bajo esta garantía.

Si durante el período de garantía se detecta que el producto está defectuoso, repararemos o reemplazaremos las piezas defectuosas sin ningún costo. Guardian Technologies LLC deberá realizar todas las reparaciones de garantía. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted pudiera tener otros derechos adicionales (los cuales varían en cada estado de los EE.UU.)

Para presentar un producto para garantía, la máquina completa se debe enviar, con el envío pagado con anterioridad, a Guardian Technologies LLC. El envío debe contener la información completa, que incluye: el problema, el número de modelo del producto, el día de la compra y una copia del recibo de compra original, junto con su nombre, dirección y teléfono (correo electrónico opcional). Envíe el producto para devolución a: Servicio al cliente, a la siguiente dirección. Si tiene alguna pregunta o comentario, puede llamar a la línea telefónica gratuita indicada más adelante.

EE.UU. y Canadá
Guardian Technologies LLC
26251 Bluestone Blvd. • Euclid, Ohio 44132
1.866.603.5900 • www.guardiantechnologies.com

IMPORTANTE

El purificador de aire no contiene piezas que requieren mantenimiento. Debido a la tecnología única de Germ Guardian, todas las reparaciones se deben realizar en centros de servicio autorizados por Guardian Technologies. Cualquier reparación no autorizada o modificación de la unidad ANULARÁ esta garantía. Esta garantía no cubre el abuso o mal uso del aparato.


Visite www.guardiantechnologies.com para registrar su producto. Consideramos que el proceso de registro es importante para garantizar un servicio superior a nuestros clientes; sin embargo, el envío de la tarjeta de garantía es opcional y no afecta sus derechos para utilizar la garantía de acuerdo a las condiciones estipuladas anteriormente.

Se pueden obtener copias adicionales al acceder directamente a nuestro sitio web para imprimirlas, o al llamar al departamento de servicio al cliente.

©2016 Guardian Technologies LLC



UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Purificador de aire UV-C conectable

NÚMERO DE MODELO: AC225

Garantía limitada por 1 año

Departamento Deservicio 1.866.603.5900

www.guardiantechnologies.com

Fecha de compra mes _____ año _____

Inglés E - 1 Francés F - 1 Español S - 1

Use solamente las piezas de repuesto Guardian Technologies genuinas.

REV0121

S-1

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES ADVERTENCIAS

El no cumplir las advertencias que se enumeran a continuación puede provocar un choque eléctrico o lesiones severas.

- Use este aparato únicamente para el uso doméstico previsto, como se describe en este manual. Cualquier uso no recomendado por el fabricante podría provocar un incendio, choque eléctrico o lesiones personales.
- Use este producto únicamente de la manera que se describe en este manual.
- Este producto debe funcionar únicamente con 120 V CA, 60 HZ.
- ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- No lo use sin tener en su sitio la cubierta.
- No lo use con extensiones eléctricas.
- No lo haga funcionar si la unidad presenta un daño físico.
- Este producto solo debe usarse en interiores. NO se debe utilizar en exteriores.
- No haga funcionar este producto en un lugar donde exista riesgo de que pueda caer al agua o esté expuesto al agua.
- Para evitar los riesgos eléctricos, NO sumerja este aparato en agua o en otros líquidos.
- Las ventanas o puertas abiertas durante el funcionamiento del dispositivo pueden afectar el rendimiento.
- Desconecte siempre la unidad antes de darle mantenimiento o limpiarla.
- Es necesario tener extrema precaución al utilizar cualquier aparato cerca de niños o personas discapacitadas, y siempre que el aparato se deje funcionando sin atención.
- No manipule la unidad ni la enchufe con las manos mojadas.
- Mantenga el producto lejos de superficies calientes.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas ni bloquee el flujo de aire de la unidad.
- NO utilice ningún aparato cuya clavija esté dañada, si el motor del ventilador no gira, si el aparato no funciona correctamente o si se ha caído o dañado de alguna forma.
- NO intente reparar o ajustar cualquiera de las funciones eléctricas o mecánicas de esta unidad. En caso contrario, anulará la garantía. El interior del aparato no contiene piezas que requieren mantenimiento. Sólo el personal calificado debe realizar todas las labores de servicio y mantenimiento.
- PRECAUCIÓN: No utilice gasolina, benceno, solvente, limpiadores agresivos, etc. para limpiar el interior y el exterior de la unidad, ya que podrían dañar el aparato. NUNCA utilice alcohol ni otro tipo de solventes.
- ADVERTENCIA: Ver directamente la luz producida por la lámpara de este aparato podría ocasionar daños en la piel o en los ojos. Siempre desconecte la corriente antes de reemplazar o darle mantenimiento a la lámpara. Reemplace la lámpara con la lámpara Modelo No. LB200, fabricada por Guardian Technologies.

El valor límite de umbral (TWA) de ozono durante 8 horas de este producto es 0.001 ppmv cuando se prueba en una habitación de 30 m³. El producto cumple con la concentración máxima permisible de ozono, de 0.050 partes por millón por volumen (ppmv) en un periodo de 24 horas. Los Lineamientos de salud de Canadá de 2010 recomiendan que el límite máximo de exposición, basado en un tiempo promedio de 8 horas, es de 0.020 ppmv o menor, cuando se ha probado en una habitación confinada y controlada de aproximadamente 30 m³.



ADVERTENCIA: Choque eléctrico

UPOR NINGÚN MOTIVO DEBE LIMPIAR EL FOCO, EL SOPORTE DEL FOCO O EL CILINDRO CON AGUA O SOLUCIONES HÚMEDAS. ESTO PUEDE PROVOCAR UN CHOQUE ELÉCTRICO.



ADVERTENCIA: Choque eléctrico

DESCONECTE SIEMPRE LA UNIDAD DEL TOMACORRIENTE ANTES DE DARLE MANTENIMIENTO.



ADVERTENCIA:

PARA DISMINUIR EL RIESGO DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO UTILICE CON UN CABLE DE EXTENSIÓN.



ADVERTENCIA

Cáncer y daños al sistema reproductivo. Para mayor información, visite www.P65Warnings.ca.gov.



LA BOMBILLA CONTIENE MERCURIO





Manipule según las exigencias sobre derrames, eliminación y limpieza del lugar. En caso se rompa, siga el método de limpieza proporcionado por los siguientes contactos.

www.epa.gov/cfclcleanup 1-866-284-4010

NOTA: LA UNIDAD CONECTABLE NO CONTIENE PIEZAS QUE REQUIEREN MANTENIMIENTO EXCEPTO SU FILTRO PARA ALÉRGICOS (FLT200) Y EL FOCO UV-C (LB200). EL FILTRO Y EL FOCO PUEDEN QUITARSE PARA SER REEMPLAZADOS.


ESPECIFICACIONES Y PARTES DEL PRODUCTO



Interruptor de encendido/apagado
Arriba-ENCENDIDO
Abajo-APAGADO



Parte posterior de la unidad



CÓMO FUNCIONA

El ventilador jala el aire hacia dentro.

El filtro para alérgenos captura las partículas suspendidas en el aire, como los ácaros del polvo, el polen, las esporas de moho, los residuos y la caspa de las mascotas.

La luz UV-C destruye el ADN de los gérmenes eliminando su capacidad para reproducirse. El dióxido de titanio optimiza la eficiencia y la eliminación de olores.

Se libera aire más limpio en la habitación.


INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO


1. Conecte la unidad a un tomacorriente de 120 V CA.
2. Encienda el aparato al deslizar el interruptor en el lateral de la unidad.
3. La luz UV-C funciona cuando la unidad está encendida.
4. Encienda/apague la luz nocturna al presionar el interruptor en la parte superior de la unidad.
5. Para obtener los mejores resultados, se recomienda que funcione continuamente.

Opción para aceites esenciales

Se incluye una almohadilla aromática de reemplazo si desea agregar su aceite esencial favorito.

1. Retire la cubierta frontal.
2. Retire la almohadilla para aceite y agregue algunas gotas de aceite esencial, la cantidad dependerá de su preferencia en cuanto a la intensidad del aroma.
3. Reemplace la almohadilla para aceite de su unidad.





REEMPLAZO DEL FILTRO INDICADOR DE CAMBIO DE FILTRO

La luz de noche en la parte superior del purificador de aire se iluminará de manera intermitente en rojo cuando deba reemplazar el filtro. Reemplace el filtro según las instrucciones y mantenga presionado el botón de luz nocturna durante 3 segundos para restablecer el sistema. La luz dejará de parpadear. Dependiendo del uso del aparato, el filtro puede durar 3 meses aproximadamente.

REEMPLACE EL FILTRO


1. Apague la unidad.
2. Retire la unidad del tomacorriente y jale de las pestañas en la parte inferior de la unidad para retirar la cubierta frontal.
3. Retire el filtro utilizado.
4. Coloque el nuevo filtro dentro de la cubierta frontal con la capa de carbón negro mirando hacia la cubierta frontal.
5. Vuelva a colocar la cubierta frontal de la unidad y asegúrela en su sitio.
6. Mantenga apretado el botón de control de la luz nocturna durante 3 segundos para restablecer el indicador de cambio de filtro.

VERIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FILTRO

Mantenga el filtro revisándolo frecuentemente. Según las condiciones de la calidad del aire, podría necesitar reemplazarlo más frecuentemente. Aspire la capa del filtro de carbón tan seguido como sea necesario para retirar los escombros sueltos y el polvo, y para ayudar a prolongar la vida de su filtro.

IMPORTANTE: NO intente lavar ni reutilizar los filtros.

IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto GENUINAS de Guardian Technologies.



REEMPLAZO DEL FOCO UV-C CUÁNDO DEBE REEMPLAZAR EL FOCO

El momento apropiado para reemplazar el foco es cuando la luz comienza a parpadear en color rojo. Un foco de luz UV-C reemplazable de 1.7 vatios durará más de 5000 horas. Por eso se sugiere reemplazar el foco UV-C cada 10 meses dependiendo del uso.

REEMPLACE EL FOCO

1. Apague la unidad.
2. Desconecte la unidad del tomacorriente.
3. Jale las pestañas en la parte inferior de la unidad para retirar la cubierta frontal.
4. Con un desarmador Phillips pequeño, afloje y quite los dos tornillos Phillips ubicados en la cubierta de la lámpara. Retire la lámpara y el cable del compartimiento de la lámpara.
5. Retire la lámpara jalándola hasta desconectarla del cable. No tire del cable interno al desmontar la lámpara UV
6. Reemplace la nueva lámpara conectándola en el cable. Reemplace la lámpara y el cable nuevamente en el compartimiento de la lámpara.
7. Vuelva a ensamblar invirtiendo el orden de los pasos 3 - 4 anteriores.
8. Mantenga presionado el botón Luz nocturna durante 3 segundos para restablecer el indicador de luz UV.

NOTA: El purificador funcionará pero la luz UV-C no funcionará si la cubierta frontal está apagado o no está instalado correctamente.



ADVERTENCIA

CUANDO LA UNIDAD ESTÁ ENERGIZADA, EL FOCO EMITE LUZ ULTRAVIOLETA C QUE PUEDE OCASIONAR LESIONES OCULARES O IRRITACIÓN. CUANDO DÉ MANTENIMIENTO AL FOCO, DESCONECTE LA UNIDAD PARA EVITAR LA SOBREEXPOSICIÓN DE LOS OJOS Y LA PIEL A LA LUZ ULTRAVIOLETA C.

Deseche el foco usado siguiendo el procedimiento de eliminación recomendado para un foco fluorescente usado. El foco solamente debe usarse en la unidad Germ Guardian AC225 y deben seguirse todas las instrucciones de uso.



ADVERTENCIA

INSTALAR O USAR EL FOCO UV-C DE MANERA ERRÓNEA PUEDE PROVOCAR LESIONES OCULARES O DE LA PIEL. NUNCA DEBE USAR EL FOCO SIN INSTALARLO EN LA UNIDAD COMO SE INDICA. NUNCA HAGA FUNCIONAR LA UNIDAD SIN LA CUBIERTA FRONTAL EN SU LUGAR.

El servicio o mantenimiento de este producto sólo implica cambiar el foco UV-C. La unidad no contiene piezas que requieren mantenimiento. Todas las piezas, excepto el foco UV-C, están garantizadas por un año a partir de la fecha de compra. Vea la garantía limitada. Usar un foco diferente al especificado para el aparato Germ Guardian anulará la garantía. Puede comprar focos directamente en Guardian Technologies LLC o podemos proporcionarle los nombres de tiendas al menudeo que venden nuestros productos. Si desea más información, llame al 1-866-603-5900.


Los aspectos de salud asociados con este producto y su capacidad para desinfectar el aire ambiental no han sido investigados por la CSA. La compra de una unidad Germ Guardian no previene ninguna enfermedad.

NOTA: NO introduzca ningún objeto extraño ni sus dedos de la unidad.
PRECAUCION: NO utilice gasolina, bencina, solvente, limpiadores agresivos, etc. para limpiar el interior y el exterior de la unidad, ya que podrían dañar el aparato.
NUNCA utilice alcohol ni otro tipo de solventes.

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La unidad no funciona.	Verifique que la unidad esté conectada en un tomacorriente que funcione bien. Verifique que el filtro esté fijo en su lugar.
La unidad se apaga de forma imprevista.	Verifique que la unidad esté conectada en un tomacorriente que funcione bien. Verifique que el filtro esté fijo en su lugar.
La unidad no hace circular aire. Incremento del nivel de ruido.	Limpie el prefiltro/filtro de carbón si es necesario. Reemplace el filtro si es necesario.
La luz nocturna está parpadeando.	Reemplace el filtro y restablezca el sistema. Cerciórese que los filtros estén limpios. Reemplácelo si fuera necesario.
La luz nocturna está parpadeando en color rojo.	Reemplace el foco UV-C y reinicie el sistema.


PARTES DE REPUESTO



FILTRO:
Filtro para
alérgenos
FLT200



ALMOHADILLAS
DE REEMPLAZO:
Aroma Oil
Replacement Pads
FLTMST12PK



FOCO:
Foco
UV-C
LB200



AutoShip & Save

Pruebe nuestro recordatorio de cambio de filtro y el programa de filtros de repuesto en línea.
www.guardiantechnologies.com

IMPORTANTE: Utilice únicamente piezas de repuesto GENUINAS de Guardian Technologies.