



Systeme double coaxial Type T/P 3/4" avec douchette sur rail, 4 jets de corps et tete de douche

KIT#483ZOTQ



Spécifications

Composition

- ZOTQ83C - Valve complète 4 voies coaxiale Type T/P 3/4"
- 4825C - Douchette sur rail
- 560C - Bras de douche 40 cm (16")
- 492C - Tête de douche 30 cm (12")
- 349C - Jet de corps Spin encastré
- 744C - Coude de raccordement avec contrôle de volume

Couleur disponible

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Valve complète 4 voies coaxiale Type T/P 3/4"
ZOTQ83



Spécifications

Descriptions

- 2 températures différentes
- Valves de service
- 2 contrôles de volume intégrés
- 2 cartouches coaxiales Type T/P avec clapets anti-retour
- Quatre sorties d'eau : 2 sorties 1/2" mâles NPT et 2 sorties 3/4" mâles NPT ou 1/2" femelles NPT
- Entrée d'eau 3/4" mâle NPT, alimentation directe requise

Couleurs disponible


- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)

Débits disponibles

- Type TP - Utiliser avec une tête de douche de 7L/min (1.8 gpm) ou plus
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Douchette sur rail
4825



Spécifications

Descriptions

- Barre Ø19 mm (¾")
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- 4365, Douchette 2 jets
- Anticalcaire
- Curseur Easy-Glide à gauche

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)


Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**4825-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**4825-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Bras de douche 40 cm (16")

560




Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace carrée avec vis

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Tête de douche 30 cm (12")

492



Spécifications

Descriptions

- Joint à rotule
- Entrée d'eau G $\frac{1}{2}$ " femelle
- Anticalcaire

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)


Débit disponible

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

cUPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Jet de corps Spin encastré
349



UPC®

Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Jets rotatifs
- Brut spécial inclus
- Doit être commandé en même temps que le brut de valve

Couleur disponible


- C : Chrome

Débit disponible


- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Wall template cut out, finished wall. /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini.



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Coude de raccordement avec contrôle de volume
744



UPC®

Spécifications

Descriptions



- Ajustable en profondeur
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Cartouche de céramique

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Type T/P 3/4" double coaxial system with hand shower rail, 4 body jets and shower head

KIT#483ZOTQ



Specifications

Composition

- ZOTQ83C - 4-way Type T/P 3/4" coaxial complete valve
- 4825C - Hand shower rail
- 560C - 40 cm (16") shower arm
- 492C - 30 cm (12") shower head
- 349C - Spin tile body jet
- 744C - Elbow supply with shut-off valve

Available colors

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

UPC®

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



4-way Type T/P 3/4" coaxial complete valve
ZOTQ83



Specifications

Descriptions

- 2 different temperatures
- Service valves
- 2 integrated volume controls
- 2 thermo/pressure balance coaxial cartridges with check valves
- 4 outlets: two 1/2" outlets male NPT and two 3/4" outlets male NPT or 1/2" female NPT
- 3/4" inlet male NPT, dedicated main water supply required

Available colors


- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)

Available flows

- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail
4825



Specifications

Descriptions

- Ø19 mm (¾") slide bar
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- 4365, 2-jet hand shower
- Scale-free
- Easy-Glide left cursor

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**4825-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**4825-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



40 cm (16") shower arm

560



Specifications

Descriptions

- 1/2" inlet male NPT
- Square flange with set screw

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



30 cm (12") shower head
492



Specifications

Descriptions

- Swivel
- G $\frac{1}{2}$ " inlet female
- Scale-free

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)


Available flow

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Spin tile body jet
349



Specifications

Descriptions

- 1/2" inlet male NPT
- Rotating jet
- Special rough included
- Must be ordered at the same time as the valve rough

Available colors

- C : Chrome



Available flow

- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

UPC®



Wall template cut out, finished wall. /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini.

Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.


Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Elbow supply with shut-off valve
744



Specifications

Descriptions

- Adjustable depth
- 1/2" inlet female NPT
- 1/2" outlet male
- Ceramic cartridge



Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07