

DESCRIPTION

- Requires 2 1/2" (6.35 cm) clearance from backsplash to center of faucet hole
- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- Powered by 6 AA batteries (included) or order optional AC adapter with power splitter U.CC80AC: _U.CC80AC
- 3" (7.62 cm) activation range and 2 minute auto shut-off

FLOW

- 1.5 GPM/5.7 LPM at 60 PSI (CEC compliant)


STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.


SPECIFICATIONS



APOTHECARY™

Pull-Down Touchless Kitchen Faucet

MODELS: AP53D1LM




For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354





For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON

1897
SHAW'S
ENGLAND

victoria ⊕ albert®

ROHL

DESCRIPTION

- Exige un espace de dégagement de 6,35 cm [2 1/2 po] entre le dossier et le centre du trou prévu pour l'emplacement du robinet
- Système de douchette 2 jets avec joint rotatif intégré
- Alimenté par 6 piles AA (incluses) ou commandez un adaptateur secteur en option avec répartiteur de puissance U.CC80AC_U.CC80AC
- Portée d'activation de 3" [7,62 cm] et arrêt automatique en 2 minutes

DÉBITS DISPONIBLES

- 1.5 GPM/5.7 LPM at 60 PSI (conforme CEC)


CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.


SPÉCIFICATIONS



APOTHECARY^{MC}

Robinet de cuisine sans contact avec douchette rétractable

MODÈLES : AP53D1LM



Épaisseur min. de la plaque :
1,8 po (3 mm)
Épaisseur max. de la plaque :
2,5 po (63,5 mm)

Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354


Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert

ROHL



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
 LONDON

1897
 SHAW'S
 ENGLAND

victoria ⊕ albert®

ROHL

DESCRIPCIÓN

- Requiere un espacio libre de 2 1/2" (6.35 cm) desde el salpicadero hasta el centro del agujero de la llave
- Funcionalidad de rociado dual con configuraciones de chorro y rociado
- Funciona con 6 pilas AA (incluidas) o puede pedir un adaptador de CA opcional con divisor de energía U.CC80AC:_U.CC80AC
- Rango de activación de 3" (7.62 cm) y apagado automático después de dos minutos

FLUJO

- 1.5 GPM/5.7 LPM at 60 PSI (compatible con CEC)


ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

ESPECIFICACIONES




APOTHECARY™

Llave de cocina retráctil con sensor

MODELOS: AP53D1LM

ADA

UPC®



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354


Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
 LONDON

1897
 SHAW'S
 ENGLAND

victoria ⊕ albert®

ROHL