

**PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos**

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2018/11/13	400000000414	Data da primeira emissão: 2018/11/13

SECÇÃO 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA SOCIEDADE

Nome do produto : PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica Antisséptica para Mãos

Coordenadas do fabricante e do fornecedor

Companhia : GOJO AMÉRICA LATINA LTDA

Direcção : Av. Nossa Senhora do Bom Sucesso
Pindamonhangaba SP,

Telefone : 11 - 5094 9090

Número de telefone de emergência : 11 - 5094 9090

Utilização recomendada da substância química e restrições de utilização

Utilizações recomendadas : Higienizador de mãos

Restrições de utilização :

Este é um produto cosmético ou de cuidado pessoal que é seguro para os consumidores e outros utilizadores com um uso normal e razoavelmente previsível. Os produtos de consumo e cosméticos, especificamente definidos por regulamentos em todo o mundo, estão isentos do requisito de um SDS para o consumidor. Embora este material não seja considerado perigoso, este SDS contém informações importantes para a utilização segura e adequada do produto para condições de trabalho industriais, assim como exposições incomuns e inesperadas, tais como grandes derramamentos. Este SDS deve ser retido e disponível para os funcionários e outros utilizadores deste produto. Para um guia de utilização específica, por favor consulte as informações fornecidas na embalagem ou instruções.

SECÇÃO 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS**Classificação GHS**

Líquidos inflamáveis : Categoria 3

Irritação ocular : Categoria 2A

PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos

Versão 1.0 Data de revisão: 2018/11/13 Número SDS: 400000000414 Data de última emissão: -
Data da primeira emissão: 2018/11/13

Elementos de etiqueta de GHS

Pictogramas de perigo :



Palavra-sinal : Atenção

Advertências de perigo : H226 Líquido e vapor inflamáveis.
H319 Provoca irritação ocular grave.

Recomendações de prudência :

Prevenção:

P210 Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. - Não fumar.

P233 Manter o recipiente bem fechado.

P240 Ligação à terra/equipotencial do recipiente e do equipamento receptor.

P241 Utilizar equipamento eléctrico/ de ventilação/ de iluminação/ à prova de explosão.

P242 Utilizar apenas ferramentas antichispa.

P243 Evitar acumulação de cargas electrostáticas.

P280 Usar protecção ocular/ protecção facial.

Resposta:

P305 + P351 + P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337 + P313 Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P370 + P378 Em caso de incêndio: para extinguir utilizar areia seca, um produto químico seco ou espuma resistente ao álcool.

Armazenagem:

P403 + P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Destruição:

P501 Eliminar o conteúdo/ recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.

Outros perigos não resultam na classificação

Não conhecidos.

SECÇÃO 3. COMPOSIÇÃO/ INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES**Componentes perigosos**

Nome Químico	No. CAS	Concentração (% w/w)
Alcohol	64-17-5	>= 50 - < 70
Isopropyl Alcohol	67-63-0	>= 1 - < 5

**PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos**

Versão 1.0	Data de revisão: 2018/11/13	Número SDS: 400000000414	Data de última emissão: - Data da primeira emissão: 2018/11/13
---------------	--------------------------------	-----------------------------	---

SECÇÃO 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- | | |
|---|---|
| Recomendação geral | : Em caso de acidente, ou indisposição, consultar imediatamente o médico.
Se os sintomas persistem ou no caso de dúvidas consultar um médico. |
| Em caso de inalação | : Se for inalado, levar para o ar puro.
No caso de problemas prolongados consultar um médico. |
| Em caso de contacto com a pele | : Lavar com água e sabão, como precaução.
Procure assistência médica caso a irritação desenvolva ou persista. |
| Se entrar em contacto com os olhos | : Em caso de contacto, lavar imediatamente os olhos com muita água durante ao menos 15 minutos.
Se for possível de o fazer, retirar as lentes de contacto, se usar.
Obter uma opinião médica. |
| Em caso de ingestão | : NÃO provocar vômitos.
Enxaguar a boca com água.
Consultar o médico. |
| Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados | : Provoca irritação ocular grave. |
| Protecção dos socorristas | : Prestadores de primeiros socorros devem tomar em atenção a autoproteção e usar o equipamento de protecção recomendado |

SECÇÃO 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

- | | |
|--|---|
| Meios adequados de extinção | : Pulverização de água
Espuma resistente ao álcool
Substância química seca
Dióxido de carbono (CO2) |
| Meios inadequados de extinção | : Jacto de água de grande volume |
| Perigos específicos para combate a incêndios | : Não usar jacto de água pois pode espalhar o fogo.
Refrescar os contentores fechados expostos ao fogo com água pulverizada.
Flash back possível acima de uma distância considerável.
Pode formar misturas explosivas no ar.
A exposição aos produtos de decomposição pode ser perigosa para a saúde. |

**PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos**

Versão 1.0	Data de revisão: 2018/11/13	Número SDS: 400000000414	Data de última emissão: - Data da primeira emissão: 2018/11/13
---------------	--------------------------------	-----------------------------	---

- | | | |
|--|---|--|
| Produtos de combustão perigosos | : | Óxidos de carbono
Óxido de silício |
| Métodos específicos de extinção | : | Usar meios de extinção que sejam apropriados às circunstâncias locais e ao ambiente envolvente.
Os jatos de água podem ser utilizados para arrefecer os contentores fechados.
Resíduos de combustão e água de combate a fogo contaminada devem ser eliminados de acordo com as normas da autoridade responsável local. |
| Equipamento especial de proteção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio | : | Em caso de incêndio, usar um equipamento de respiração individual.
Usar equipamento de proteção individual. |

SECÇÃO 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

- | | | |
|---|---|---|
| Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência | : | Usar equipamento de proteção individual.
Assegurar ventilação adequada.
Cortar todas as fontes de ignição.
Evacuar o pessoal para áreas de segurança.
Afastar as pessoas e mantê-las numa direcção contrária ao vento em relação ao derrame.
O produto pode provocar condições instáveis. |
| Precauções a nível ambiental | : | A descarga no meio ambiente deve ser evitada.
Prevenir dispersão ou derramamento, se seguro.
Conter e eliminar a água de lavagem contaminada.
As autoridades locais devem ser avisadas se uma quantidade importante de derramamento não pode ser controlada. |
| Métodos e materiais de confinamento e limpeza | : | Ferramentas que não produzem faíscas devem ser utilizadas.
Embeber com material absorvente inerte.
Conter os gases/vapores/névoas com jactos de água.
Manter em recipientes fechados adequados, para eliminação.
Limpar os solos contaminados e os objectos cuidadosamente em observando as regulações relativas ao ambiente. |

SECÇÃO 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

- | | | |
|--|---|---|
| Informação para um manuseamento seguro | : | Para a protecção individual ver a secção 8.
Manter afastado do calor.
Utilizar com uma ventilação de escape local.
Evitar o contacto com os olhos. |
| Medidas de higiene | : | Manusear de acordo com as boas práticas industriais de higiene e segurança.
Evitar o contacto com os olhos. |
| Condições para uma armazenagem segura | : | Tome medidas para impedir a formação de electricidade estática. |

PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2018/11/13	400000000414	Data da primeira emissão: 2018/11/13

Guardar dentro de contentores correctamente etiquetados.
Guardar o recipiente herméticamente fechado em lugar seco e bem ventilado.
Armazenar de acordo com as regulações particulares nacionais.

SECÇÃO 8. CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/ PROTECÇÃO INDIVIDUAL**Componentes a controlar com relação ao local de trabalho**

Componentes	No. CAS	tipo de valor (Forma de exposição)	Parâmetros de controlo / Concentração permissível	Bases
Alcohol	64-17-5	LT	780 ppm 1.480 mg/m ³	BR OEL
Outras informações: Grau de insalubridade: mínimo				
		STEL	1.000 ppm	ACGIH
Isopropyl Alcohol	67-63-0	LT	310 ppm 765 mg/m ³	BR OEL
Outras informações: Absorção também pela pele, Grau de insalubridade: médio				
		TWA	200 ppm	ACGIH
		STEL	400 ppm	ACGIH

Protecção individual

Protecção respiratória : Não é normalmente necessário equipamento pessoal protector de respiração.

Protecção das mãos

Observações : Não é necessário equipamento especial de protecção.

Protecção dos olhos : Utilizar máscara facial e equipamento de protecção em caso de problemas anormais de processamento.

Protecção do corpo e da pele : Não é necessário equipamento especial de protecção.

Medidas de protecção : Escolher uma protecção para o corpo em relação com o tipo, a concentração e a quantidade da substância perigosa, e com o lugar de trabalho específico.
Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e chuveiros de segurança estejam localizados perto do local de trabalho.

SECÇÃO 9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspeto : líquido

Cor : claro, incolor, amarelo

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA



PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica Antisséptica para Mãos

Versão 1.0	Data de revisão: 2018/11/13	Número SDS: 400000000414	Data de última emissão: - Data da primeira emissão: 2018/11/13
---------------	--------------------------------	-----------------------------	---

Odor	:	alcoólico
pH	:	6 - 9
Ponto de fusão/ponto de congelação	:	Dados não disponíveis
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	:	73 °C
Ponto de inflamação	:	26,00 °C
Taxa de evaporação	:	Dados não disponíveis
Inflamabilidade (sólido, gás)	:	Não aplicável
Inflamabilidade (líquidos)	:	Dados não disponíveis
Limite superior de explosão	:	Dados não disponíveis
Limite inferior de explosão	:	Dados não disponíveis
Pressão de vapor	:	Dados não disponíveis
Densidade relativa do vapor	:	Dados não disponíveis
Densidade	:	0,8738 g/cm3
Solubilidade(s) Hidrossolubilidade	:	solúvel
Coeficiente de partição n-octanol/água	:	Não aplicável
Temperatura de auto-ignição	:	não determinado
Temperatura de decomposição	:	A substância ou mistura não está classificada auto-reativas.
Viscosidade Viscosidade, cinemático	:	10 - 20 mm2/s (20 °C)
Propriedades explosivas	:	Não explosivo
Propriedades comburentes	:	A substância ou a mistura não está classificada como oxidante.
Peso molecular	:	Não aplicável

SECÇÃO 10. ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

Reatividade	:	Não classificado como uma reatividade perigosa.
-------------	---	---

PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2018/11/13	400000000414	Data da primeira emissão: 2018/11/13

Estabilidade química	:	Estável em condições normais.
Possibilidade de reações perigosas	:	Vapores podem formar misturas explosivas com o ar.
Condições a evitar	:	Calor, chamas e faíscas.
Materiais incompatíveis	:	Agentes oxidantes fortes Sólidos inflamáveis substâncias reactivas na água
Produtos de decomposição perigosos	:	Nenhuns produtos de decomposição conhecidos.

SECÇÃO 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

Informações sobre vias de exposição prováveis	:	Inalação Contacto com a pele Contacto com os olhos
---	---	--

Toxicidade aguda

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Alcohol:**

Toxicidade aguda por via oral	:	DL50 (Ratazana): > 5.000 mg/kg
-------------------------------	---	--------------------------------

Toxicidade aguda por via inalatória	:	CL50 (Ratazana): 124,7 mg/l Duração da exposição: 4 h Atmosfera de ensaio: vapor
-------------------------------------	---	--

Isopropyl Alcohol:

Toxicidade aguda por via oral	:	DL50 (Ratazana): > 5.000 mg/kg
-------------------------------	---	--------------------------------

Toxicidade aguda por via inalatória	:	CL50 (Ratazana): 72,6 mg/l Duração da exposição: 4 h Atmosfera de ensaio: vapor
-------------------------------------	---	---

Toxicidade aguda por via cutânea	:	DL50 (Ratazana): > 5.000 mg/kg
----------------------------------	---	--------------------------------

Corrosão/irritação cutânea

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Alcohol:**

Espécie: Coelho

Método: Directrizes do Teste OECD 404

PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2018/11/13	400000000414	Data da primeira emissão: 2018/11/13

Resultado: Não provoca irritação da pele

Isopropyl Alcohol:

Espécie: Coelho

Resultado: Não provoca irritação da pele

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca irritação ocular grave.

Componentes:

Alcohol:

Espécie: Coelho

Resultado: Irritação nos olhos, revertendo dentro de 21 dias

Método: Directrizes do Teste OECD 405

Isopropyl Alcohol:

Espécie: Coelho

Resultado: Irritação nos olhos, revertendo dentro de 21 dias

Sensibilização respiratória ou cutânea

Sensibilização da pele

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Sensibilização respiratória

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Alcohol:

Tipo de Teste: Ensaio de gânglio linfático local (LLNA)

Vias de exposição: Contacto com a pele

Espécie: Rato

Resultado: negativo

Isopropyl Alcohol:

Tipo de Teste: Buehler Test

Vias de exposição: Contacto com a pele

Espécie: Porquinho da Índia

Método: Directrizes do Teste OECD 406

Resultado: negativo

Mutagenicidade em células germinativas

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Alcohol:

Genotoxicidade in vitro : Tipo de Teste: No teste de mutação genética de células de mamíferos in vitro

PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2018/11/13	400000000414	Data da primeira emissão: 2018/11/13

Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipo de Teste: Teste letal dominante de roedor (células germinativas) (in vivo)
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Resultado: negativo

Isopropyl Alcohol:

Genotoxicidade in vitro : Tipo de Teste: Ensaio de mutação reversa bacteriana (AMES)
Resultado: negativo

Genotoxicidade in vivo : Tipo de Teste: Teste de micronúcleos de eritrócitos de mamíferos (teste citogenético in vivo)
Espécie: Rato
Via de aplicação: Injeção intraperitoneal
Resultado: negativo

Carcinogenicidade

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Isopropyl Alcohol:**

Espécie: Ratazana
Via de aplicação: inalação (vapor)
Duração da exposição: 104 semanas
Método: Directrizes do Teste OECD 451
Resultado: negativo

Toxicidade reprodutiva

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:**Alcohol:**

Efeitos na fertilidade : Tipo de Teste: Estudo de toxicidade de reprodução de duas gerações
Espécie: Rato
Via de aplicação: Ingestão
Método: Directrizes do Teste OECD 416
Resultado: negativo

Isopropyl Alcohol:

Efeitos na fertilidade : Tipo de Teste: Estudo de toxicidade de reprodução de duas gerações
Espécie: Ratazana
Via de aplicação: Ingestão
Resultado: negativo

Efeitos sobre o desenvolvimento do feto : Tipo de Teste: Desenvolvimento embrionário fetal
Espécie: Ratazana

PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2018/11/13	400000000414	Data da primeira emissão: 2018/11/13

Via de aplicação: Ingestão
Resultado: negativo

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Componentes:

Isopropyl Alcohol:

Avaliação: Pode provocar sonolência ou vertigens.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Não classificado com base nas informações disponíveis.

Toxicidade por dose repetida

Componentes:

Alcohol:

Espécie: Ratazana
NOAEL: 2.400 mg/kg
Via de aplicação: Ingestão
Duração da exposição: 2 y

Isopropyl Alcohol:

Espécie: Ratazana
NOAEL: 5000 ppm
Via de aplicação: inalação (vapor)
Duração da exposição: 104 w
Método: Directrizes do Teste OECD 413

Toxicidade por aspiração

Não classificado com base nas informações disponíveis.

SECÇÃO 12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Ecotoxicidade

Componentes:

Alcohol:

Toxicidade em peixes	:	CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): > 1.000 mg/l Duração da exposição: 96 h
Toxicidade em dáfias e outros invertebrados aquáticos	:	CE50 (Daphnia magna): > 1.000 mg/l Duração da exposição: 48 h
Toxicidade em algas	:	CE50 (Chlorella vulgaris (alga em água-doce)): 275 mg/l Duração da exposição: 72 h Método: OECD TG 201

PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2018/11/13	400000000414	Data da primeira emissão: 2018/11/13

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos (Toxicidade crônica) : NOEC (Daphnia magna): 9,6 mg/l
Duração da exposição: 9 d

Toxicidade em bactérias : CE50 (Photobacterium phosphoreum): 32,1 mg/l
Duração da exposição: 0,25 h

Isopropyl Alcohol:

Toxicidade em peixes : CL50 (Pimephales promelas (vairão gordo)): 10.000 mg/l
Duração da exposição: 96 h

Toxicidade em dáfnias e outros invertebrados aquáticos : CE50 (Daphnia magna): > 10.000 mg/l
Duração da exposição: 24 h

Toxicidade em bactérias : CE50 (Pseudomonas putida): > 1.050 mg/l
Duração da exposição: 16 h

Persistência e degradabilidade**Componentes:****Alcohol:**

Biodegradabilidade : Resultado: Rápidamente biodegradável.
Biodegradabilidade: 84 %
Duração da exposição: 20 d

Isopropyl Alcohol:

Biodegradabilidade : Resultado: rapidamente degradável

Potencial de bioacumulação**Componentes:****Alcohol:**

Coefficiente de partição n-octanol/água : log Pow: -0,35

Isopropyl Alcohol:

Coefficiente de partição n-octanol/água : log Pow: 0,05

Mobilidade no solo

Dados não disponíveis

Outros efeitos adversos

Dados não disponíveis

PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2018/11/13	400000000414	Data da primeira emissão: 2018/11/13

SECÇÃO 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**Métodos de destruição**

Resíduos : Eliminar de acordo com os regulamentos locais.

Embalagens contaminadas : Eliminar como produto Não utilizado.
Os contentores vazios devem ser levados para um local aprovado para a manipulação de resíduos para a reciclagem ou a destruição

SECÇÃO 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**regulamentação Internacional****IATA-DGR**

No. UN/ID : UN 1987
Designação oficial de transporte da ONU : Alcohols, n.o.s.
(Ethanol, Propan-2-ol)
Classe : 3
Grupo de embalagem : III
Instruções de embalagem : 366
(aeronave de carga)
Instruções de embalagem : 355
(aeronave de passageiro)

Código-IMDG

Número ONU : UN 1987
Designação oficial de transporte da ONU : ALCOHOLS, N.O.S.
(Ethanol, Propan-2-ol)
Classe : 3
Grupo de embalagem : III
Etiquetas : 3
EmS Código : F-E, S-D
Poluente marinho : não

Regulamentação doméstica**ANTT 420**

Número ONU : UN 1987
Designação oficial de transporte da ONU : ÁLCOOIS, N.E.
(etanol, Propano-2-ol)
Classe : 3
Grupo de embalagem : III
Etiquetas : 3
Número de identificação de perigo : 30

**PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos**

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2018/11/13	400000000414	Data da primeira emissão: 2018/11/13

SECÇÃO 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO**Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**

Portaria No 1274, controle e fiscalização dos produtos químicos. : Alcohol
Isopropyl Alcohol

Os componentes deste produto estão relatados nos seguintes inventários:

TSCA	: No Inventário TSCA
DSL	: Todos os componentes deste produto estão na lista DSL canadiana.
AICS	: No inventário, ou de acordo com o inventário
NZIoC	: No inventário, ou de acordo com o inventário
ENCS	: No inventário, ou de acordo com o inventário
ISHL	: No inventário, ou de acordo com o inventário
KECI	: No inventário, ou de acordo com o inventário
PICCS	: No inventário, ou de acordo com o inventário
IECSC	: No inventário, ou de acordo com o inventário

SECÇÃO 16. OUTRAS INFORMAÇÕES**Texto completo das outras siglas**

AICS - Relação Australiana de Substâncias Químicas; ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres do Brasil ASTM - Sociedade Americana para a Testagem de Materiais; bw - Peso corporal; CMR - Cancerígeno, mutagénico ou tóxico para a reprodução; CPR - Regulamento de Produtos Controlados; DIN - Norma do Instituto Alemão de Normalização; DSL - Lista de Substâncias Domésticas (Canadá); ECx - Concentração associada pela resposta de x%; ELx - Taxa de carregamento associada à resposta de x%; EmS - Procedimento de Emergência; ENCS - Substâncias Químicas Novas e Existentes (Japão); ErCx - Concentração associada à resposta de taxa de crescimento de x%; ERG - Guia de Resposta de Emergência; GHS - Sistema Globalmente Harmonizado; GLP - Boas Práticas de Laboratório; IARC - Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer; IATA - Associação Internacional do Transporte Aéreo; IBC - Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel; IC50 - Concentração média máxima inibitória; ICAO - Organização Internacional da Aviação Civil; IECSC - Relação de Substâncias Químicas Existentes na China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas; IMO - Organização Marítima Internacional; ISHL - Lei de Saúde e Segurança Industrial (Japão); ISO - Organização Internacional para a Padronização; KECI - Relação de Químicos Existentes na Coreia; LC50 - Concentração Letal para 50% de uma população de teste; LD50 - Dose Letal para 50% de uma População de teste (Dose Letal Média); MARPOL - Convenção Internacional para a Prevenção de Poluição dos Navios; n.o.s. - N.S.A.: Não especificadas de outro modo; Nch - Norma chilena; NO(A)EC - Concentração máxima que não é observado nenhum efeito (adverso); NO(A)EL -

PURELL® ADVANCED Espuma Alcoólica
Antisséptica para Mãos

Versão	Data de revisão:	Número SDS:	Data de última emissão: -
1.0	2018/11/13	400000000414	Data da primeira emissão: 2018/11/13

Nível máximo que não é observado nenhum efeito (adverso); NOELR - Taxa de Carregamento que não é observado nenhum efeito; NOM - Norma oficial mexicana; NTP - Programa nacional de toxicologia; NZIoC - Relação de Químicos da Nova Zelândia; OECD - Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; OPPTS - Gabinete de Segurança Química e Prevenção à Poluição; PBT - Substância Persistente, Bioacumulativa e Tóxica; PICCS - Relação de Substâncias Químicas e Químicos das Filipinas; (Q)SAR - Relações (Quantitativas) entre Estrutura Química e Atividade Biológica; REACH - Regulamento (CE) No 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho a propósito do Registro, da Avaliação, Autorização, e Restrição de Químicos; SADT - Temperatura de Decomposição Autoacelerada; SDS - Ficha de dados de segurança; TCSI - Relação de Substâncias Químicas de Taiwan; TDG - Transporte de mercadorias perigosas; TSCA - Lei de Controle de Substâncias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Nações Unidas; UNRTDG - Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas; vPvB - Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos; WHMIS - Sistema de informação de materiais perigosos no espaço de trabalho

A informação fornecida nesta ficha de segurança é a mais correta disponível na data da sua publicação. A informação prestada destina-se apenas a orientar o uso, manuseio, processamento, armazenamento, transporte e eliminação com segurança e não deve ser considerada garantia ou especificação de qualidade. A informação refere-se apenas ao produto designado e, a menos que tal seja especificado no texto, pode não ser válida se o mesmo produto for utilizado em qualquer combinação com outros produtos ou processos.

BR / PT