

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- TAA45 - 3-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim
- R45 - 3-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve rough
- 5163 - Hand shower rail
- 406 - Rain and cascade shower head
- 740 - Elbow supply

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



ARCA

Type T/P (thermostatic/pressure balance) 1/2" coaxial 3-way system with hand shower rail, shower head and spout

MODELS: KIT#2745AA SERIES

UPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 6 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2, 2 and 3, 3) share
- R45, R45-SPEX or R45-EX rough required to complete
- Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only

FLOW

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

STANDARDS

- CSA B125.1\ASME A112.18.1
- ADA
- ASSE 1016

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



ARCA

3-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim

MODELS: TAA45 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- R45
 - 1/2" inlet male NPT or sweat
 - Three 1/2" outlets male NPT or sweat
- R45-EX
 - 1/2" inlet EXPANSION PEX
 - Three 1/2" outlets EXPANSION PEX
- R45-SPEX
 - 1/2" inlet PEX
 - Three 1/2" outlets PEX
- TXX45XX or TXX47XX trim required to complete
- Service valves
- Rough only
- Test cap

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



R45

3-Way Type T/P (thermostatic/pressure balance)


Coaxial Valve Rough

MODELS:

- R45
- R45-EX
- R45-SPEX

CONNECTION:

- NPT or sweat
- Expansion PEX
- PEX



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354



SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø22 mm (7/8") slide bar
- 3-jet hand shower
- Easy-Glide left cursor

FLOW

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1



WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Hand shower rail

MODELS: 5163 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Scale-free
- Rain and cascade
- Two 1/2" inlets female NPT
- Special rough included
- Must be ordered at the same time as the valve rough

FLOW

- 9.5 L/min, 2.5 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1

WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Rain and cascade shower head

MODELS: 406 SERIES

cUPC®



US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 1/2 inlet female NPT
- Adjustable depth
- 1/2 outlet male



WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Elbow Supply

MODELS: 740 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- TAA45 - Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)
- R45 - Brut de valve 3 voies coaxiale, Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)
- 5163 - Douchette sur rail
- 406 - Tête pluie et cascade
- 740 - Coude de raccordement

NORMES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



ARCA

Système 3 voies coaxial Type T/P (thermostatique/pression équilibrée) 1/2" avec douchette sur rail, tête de douche et bec de bain

DES MODÈLES: KIT#2745AA Séries

cUPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 6 positions partagées (OFF, 1, 1 et 2, 2, 2 et 3, 3)
- Commandez le brut R45, R45-SPEX ou R45-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule

DÉBITS DISPONIBLES


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - À utiliser avec pommes de douche d'un débit nominal de 7 L/min (1,8 gpm) ou plus

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1\ASME A112.18.1
- ADA
- ASSE 1016

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



ARCA

Garniture pour valve coaxiale, Type T/P (thermostatique/pression équilibrée), à 3 voies

MODÈLES: TAA45 Série



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION


- R45
 - Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- R45-EX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX EXPANSION
 - Trois sorties d'eau 1/2" PEX EXPANSION
- R45-SPEX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX
 - Trois sorties d'eau 1/2" PEX
- Commandez la garniture TXX45XX ou TXX47XX pour compléter
- Valves de service
- Brut seul
- Capuchon d'essai

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



R45


Brut de valve 3 voies coaxiale,
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)

MODÈLES:

R45
R45-EX
R45-SPEX

CONNEXION:

NPT ou soudée
PEX Expansion
PEX



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Anticalcaire
- Flexible de douche double agrafage de 150 cm.
- Écrou tournant et 2 clapets anti-retour
- Ø22 mm (7/8") barre de douche
- Douchette 3 jets
- Support coulissant, système "Easy Glide"

FLOW

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

NORMES



- CSA B125.1 / ASME A112.18.1

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Douchette sur rail
MODÈLES: 5163 Séries



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Anticalcaire
- Pluie et cascade
- Deux entrées d'eau 1/2" femelle NPT
- Brut spécial inclus
- Doit être commandé en même temps que le brut de valve

FLOW

- 9.5 L/min, 2.5 gpm (US) 60psi

NORMES

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Tête pluie et cascade

MODELOS: 406 Séries

cUPC®



US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Entrée 1/2 femelle NPT
- Profondeur réglable
- Sortie 1/2 mâle



GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Coude de raccordement mural

MODÈLES: 740 Série



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- TAA45 - Trim de válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 3 vías
- R45 - Válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 3 vías en bruto
- 5163 - Barra de ducha de mano
- 406 - Regadera de lluvia y cascada
- 740 - Codo de alimentación

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ARCA

Sistema coaxial de 3 vías tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) 1/2" con ducha de mano riel, cabezal de ducha y caño

MODELOS: KIT#2745AA SERIES

UPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- 6 posiciones (OFF, 1, 1 y 2, 2, 2 y 3, 3) de compartir
- Accesorio básico R45, R45-SPEX o R45-EX requerido para completar instalación
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención
- Moldura solamente

FLUJO

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Tipo T/P - Para usar con regaderas de 7 L/min (1.8 gpm) o más

ESTÁNDARES

- CSA B125.1\ASME A112.18.1
- ADA
- ASSE 1016

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ARCA

Internos de válvula coaxial tipo T/P (termostático/equilibrio de presión) 3 vías

MODELOS: TAA45 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / QUÉBEC CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN


- R45
 - Toma macho de rosca o soldable de 1/2"
 - Tres salidas de rosca o soldables de 1/2"
- R45-EX
 - Expansión de entrada de 1/2" PEX
 - Tres puntos de venta de 1/2" EXPANSIÓN PEX
- R45-SPEX
 - Entrada PEX de 1/2"
 - Tres puntos de venta PEX de 1/2"
- Se requieren molduras TX45XX o TXX47XX para terminar la instalación
- Válvulas de servicio
- Solo plomería básica
- Tapa de prueba

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Aprobación CMR248

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE.UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



R45


Válvula coaxial de 3 entradas tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)

MODELOS:

R45
R45-EX
R45-SPEX

CONEXIÓN:

TNP o sudor
PEX Expansión
PEX



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Anticalcárea
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm. Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno
- Ø22 mm (7/8") barra de ducha
- Ducha de mano 3 jets
- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"

FLOW

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES



- CSA B125.1 / ASME A112.18.1

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Barra de ducha de mano
MODELOS: 5163 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Anticalcárea
- Lluvia y cascada
- Dos entradas hembra NPT de 1/2"
- Válvula especial incluida
- Se debe pedir al mismo tiempo que la válvula

FLOW

- 9.5 L/min, 2.5 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1

GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Regadera de lluvia y cascada

Modèles: 406 SERIE

cUPC®



US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / QUÉBEC CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Entrada 1/2 hembra NPT
- Profundidad regulable
- Salida macho 1/2



GARANTÍA

La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Codo de salida de pared

MODELOS: 740 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354