

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Easy-Glide left cursor
- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø19 mm (¾") slide bar
- 4308, 2-jet hand shower

FLOW

- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (8080-15)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Hand shower rail

MODELS: 8080



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Curseur Easy-Glide à gauche
- Anticalcaire
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Barre Ø19 mm (¾")
- 4308, Douchette 2 jets

DÉBITS DISPONIBLES

- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (8080-15)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis: veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Douchette sur rail

MODÈLES : 8080



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"
- Anticalcárea
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm(59"). Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno.
- 19 mm (¾") barra de ducha
- 4308, Ducha de mano 2 jets

FLUJO

- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (8080-15)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1


GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Barra de ducha de mano

MODELOS: 8080



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354