

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB23 - 2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim
- R23, EX, SPEX - 2-Way Type T/P (thermostatic/pressure balance) Coaxial Valve Rough

FLOW


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



NIBI

2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial

MODEL: NB23 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 4 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share
- Thermostatic / pressure balance coaxial cartridge with check valves
- R23, R23-SPEX or R23-EX rough required to complete
- Trim only

FLOW


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



NIBI

2-way Type T/P (thermostatic/pressure balance) coaxial valve trim

MODEL: TNB23 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- R23
 - 1/2" inlet male NPT or sweat
 - Two 1/2" outlets male NPT or sweat
- R23-EX
 - 1/2" inlet EXPANSION PEX
 - Two 1/2" outlets EXPANSION PEX
- R23-SPEX
 - 1/2" inlet PEX
 - Two 1/2" outlets PEX
- Test cap
- Service valves
- TXX23XX or TXX44XX trim required to complete
- Rough only

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



R23

2-Way Type T/P (thermostatic/pressure balance)

Coaxial Valve Rough



MODELS:

R23
R23-EX
R23-SPEX

CONNECTION:

NPT or sweat
Expansion PEX
PEX

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB23 - Garniture pour valve coaxiale, Type T/P (thermostatique/pression équilibrée), à 2 voies
- R23, EX, SPEX - Brut de valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)

DÉBITS DISPONIBLES


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - À utiliser avec pommes de douche d'un débit nominal de 7 L/min (1,8 gpm) ou plus

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



NIBI

Valve complète 2 voies coaxiale Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)

MODÈLES : NB23 Série



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Commandez le brut R23, R23-SPEX ou R23-EX pour compléterr
- Garniture seule

DÉBITS DISPONIBLES


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - À utiliser avec pommes de douche d'un débit nominal de 7 L/min (1,8 gpm) ou plus

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



NIBI

Garniture pour valve coaxiale, Type T/P (thermostatique/pression équilibrée), à 2 voies

MODÈLES : TNB23 Série



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION


- R23
 - Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées
- R23-EX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX EXPANSION
 - Deux sorties d'eau 1/2" PEX EXPANSION
- R23-SPEX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX
 - Deux sorties d'eau 1/2" PEX
- Capuchon d'essai
- Valves de service
- Commandez la garniture TXX23XX ou TXX44XX pour compléter
- Brut seul

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



R23

Brut de valve 2 voies coaxiale
Type T/P (thermostatique/pression équilibrée)



MODÈLES:

R23
R23-EX
R23-SPEX

CONNEXION:

NPT ou soudée
PEX Expansion
PEX

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- TNB23 - Moldura de válvula coaxial tipo T/P (termostático/equilibrio de presión) de 2 vías
- R23, EX, SPEX - Válvula coaxial de 2 entradas tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)

FLUJO


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Tipo T/P - Para usar con regaderas de 7 L/min (1.8 gpm) o más

ESTÁNDARES

- SA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



NIBI

Válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 2 vías

MODELOS: NB23 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- 4 posiciones compartidas (OFF, 1, 1 y 2, 2)
- Cartucho coaxial termostático/de equilibrio de presión con válvulas de retención
- Accesorio básico R23, R23-SPEX o R23-EX
- requerido para completar

FLUJO


- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Tipo T/P - Para usar con regaderas de 7 L/min (1.8 gpm) o más

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



NIBI

Moldura de válvula coaxial tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión) de 2 vías

MODELOS: TNB23 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN


- R23
 - Toma macho de rosca o soldable de 1/2"
 - Dos salidas de rosca o soldables de 1/2"
- R23-EX
 - Expansión de entrada de 1/2" PEX
 - Dos puntos de venta de 1/2" EXPANSIÓN PEX
- R23-SPEX
 - Entrada PEX de 1/2"
 - Dos puntos de venta PEX de 1/2"
- Tapa de prueba
- Válvulas de servicio
- Se requieren molduras TXX23XX o TXX44XX para terminar la instalación
- Solo plomería básica

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Aprobación CMR248

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



R23

Válvula coaxial de 2 entradas tipo T/P (termostático / de equilibrio de presión)

MODELOS:


R23
R23-EX
R23-SPEX

CONEXIÓN:


TNP o sudor
PEX Expansión
PEX



ARRIBA



LADO



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL