



Système DUO 2 voies coaxial Type T/P 1/2" avec
douchette sur rail et tête de douche

KIT#923CSTM



UPC®

Spécifications

Composition

- CSTM23C - Valve complète 2 voies coaxiale Type T/P
- 4226C - Système de douche DUO avec alimentation murale

Couleur disponible

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Valve complète 2 voies coaxiale Type T/P
CSTM23



Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Valves de service
- 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées
- Deux sorties d'eau 1/2" mâles NPT ou soudées
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour

Couleurs disponible


- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)

Débits disponibles

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - Utiliser avec une tête de douche de 7L/min (1.8 gpm) ou plus

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Système de douche DUO avec alimentation murale
4226



Spécifications

Descriptions

- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- 10, Douchette 4 jets avec pause
- 468, Tête de douche 20 cm (8")
- Alimentation murale
- Barre Ø19 mm (¾")
- Tête/bras pivotants


Couleur disponible

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



DUO system: Type T/P ½" coaxial 2-way system with hand shower rail and shower head

KIT#923CSTM



UPC®

Specifications

Composition

- CSTM23C - 2-way Type T/P coaxial complete valve
- 4226C - DUO shower system with built-in supply

Available colors

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



2-way Type T/P coaxial complete valve
CSTM23



Specifications

Descriptions

- ½" inlet male NPT or sweat
- Service valves
- 4 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share
- Two ½" outlets male NPT or sweat
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves

Available colors


- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)

Available flows

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



DUO shower system with built-in supply
4226



Specifications

Descriptions

- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- 10, 4-jet hand shower with pause
- 468, 20 cm (8") shower head
- Built-in supply
- Ø19 mm (¾") slide bar
- Swivel head/arm


Available colors

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

UPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07