

# ELEMENT<sup>MD</sup>

NEFB36H-BS-2 | NEFB42H-BS-1 | Foyers électriques  
encastrés



Transformez l'ambiance et le confort de votre demeure avec le foyer électrique encastré Element<sup>MD</sup>. Laissez-vous charmer par les flammes vives tout en bénéficiant de réglages de luminosité et d'une installation sans effort grâce à la moulure intégrée. Personnalisez votre espace grâce aux lumières à DEL supérieures dotées de sept réglages de couleur. Les panneaux décoratifs simili-briques latéraux et les ensembles de bûches réalistes rehaussent l'attrait visuel du foyer dans n'importe quelle pièce. De plus, vous pouvez l'utiliser en toute saison et profiter de la lueur réconfortante des flammes avec ou sans chaleur, ce qui en fait un choix polyvalent et pratique pour un usage tout au long de l'année.

## Caractéristiques

- Ne nécessite pas de système d'évacuation, permettant ainsi une installation facile et économique
- Panneaux décoratifs simili-briques latéraux
- 120 V fournit 5000 BTU/1500 watts (peut être câblé) et 240 V fournit 10 000 BTU/3000 watts (doit être câblé)
- Tailles disponibles (largeur) : 36 po et 42 po

## Personnalisation

Ensembles décoratifs :



Inclus : Ensemble de bûches (pour modèle de 36 po) | Ensemble de bûches (pour modèle de 42 po)

Accessoires optionnels :



Façade optionnelle à 3 ou 4 côtés

Options de couleur pour l'éclairage supérieur :



Rouge / Bleu



Jaune / Bleu



Jaune / Rouge




Combiné



## STUDIO DE CRÉATION DE FOYER

Le foyer de vos rêves se matérialise devant vos yeux! Balayez ici pour construire votre foyer sur mesure avec toutes les options décoratives offertes.



## Contrôles

### Télécommande

Profitez de la commodité de la télécommande incluse qui contrôle toutes les fonctions de votre foyer incluant la mise en marche et l'arrêt, la chaleur, la vitesse de la flamme et l'éclairage supérieur depuis le confort de votre fauteuil.



### Panneau de commande à DEL

Contrôlez aisément les fonctions de votre foyer grâce au panneau de commande.

## Innovations

### Cadre avec moulure de finition

Le cadre du foyer est doté d'une moulure intégrée, de sorte qu'aucun ensemble de moulures supplémentaire n'est nécessaire.





Bien

Mieux

Meilleur

De luxe



Woodland



Cineview



Element



Elevation<sup>®</sup> électrique

#### Dimensions

N° de modèle	Largeur	Hauteur	Profondeur
NEFB36H-BS-2	36 1/8 po	31 7/8 po	11 1/4 po
NEFB42H-BS-1	42 1/8 po	31 3/8 po	14 1/6 po



## Découvrez le Pouvoir du feu

Les recherches sur le Pouvoir du feu de Napoleon ont prouvé qu'un foyer peut aider à diminuer le stress et à stimuler le cerveau.

**Balayez pour en savoir plus sur les résultats de notre recherche et les avantages des foyers sur la santé.**



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3

24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8

103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030



Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez les codes du bâtiment locaux et nationaux en plus de la réglementation sur le gaz. Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations. La hauteur et l'apparence de la flamme sont influencées par les diverses configurations d'évacuation et elles peuvent différer de l'illustration. Napoleon est une marque de commerce déposée du Groupe Wolf Steel inc. ÉnerGuide - Une norme d'efficacité canadienne basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement fréquents, de courte durée. Tous les appareils vendus au Canada sont soumis au système de cotation ÉnerGuide. AFUE - Une norme d'efficacité américaine (Département de l'énergie) basée sur des cycles d'allumage et de refroidissement prolongés, une mesure plus typique de l'usage d'un foyer. Régime continu - Reflète l'efficacité de chauffage maximale.

Napoleon est une marque de commerce du Groupe Wolf Steel inc. et est utilisée sous licence.

ADBRN1-ELEMENT-FR-1