



Système double coaxial Type T/P ¾" avec 2 douchettes sur rail, 4 jets de corps et tête de douche

**KIT#783FI**



UPC®

## Spécifications

### Composition

- FI83C - Valve complète 4 voies coaxiale Type T/P ¾"
- 6006C - Douchette sur rail
- 408C - Tête de douche 20 cm (8")
- 503C - Bras de douche 40 cm (16")
- 327C - Jet de corps
- 780C - Coude de raccordement avec contrôle de volume

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

## Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

## Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Valve complète 4 voies coaxiale Type T/P 3/4"

FI83



## Spécifications

### Descriptions



- 2 contrôles de volume intégrés
- 2 températures différentes
- Quatre sorties d'eau : 2 sorties 1/2" mâles NPT et 2 sorties 3/4" mâles NPT ou 1/2" femelles NPT
- 2 cartouches coaxiales Type T/P avec clapets anti-retour
- Entrée d'eau 3/4" mâle NPT / Valves d'arrêt
- Valves de service

### Débits disponibles



- Type TP - Utiliser avec une tête de douche de 7L/min (1.8 gpm) ou plus
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



2 5/8 to à 4 1/8  
[67mm to à 105mm]



Wall template cut out, finished wall /  
Gabarit de mur pour découpage, mur fini

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Douchette sur rail  
**6006**



## Spécifications

### Descriptions

- Anticalcaire
- 06, Douchette 3 jets
- Barre Ø25 mm (1")
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour

### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



### Débits disponibles

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **6006-15** )
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi ( **6006-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

## Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

## Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

# Riobel

Tête de douche 20 cm (8")

408



## Spécifications

### Descriptions

- Entrée d'eau G $\frac{1}{2}$ " femelle
- Joint à rotule
- Anticalcaire

### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



### Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **408-15** )
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( **408-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Bras de douche 40 cm (16")

503




## Spécifications

### Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace ronde

### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Jet de corps  
327



## Spécifications

### Descriptions

- Orientable
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Anticalcaire

### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)


### Débit disponible

- 2 à/to 6 L/min, 0.5 à/to 1.6 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Coude de raccordement avec contrôle de volume  
780



## Spécifications

### Descriptions

- Cartouche de céramique
- Ajustable en profondeur
- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT



### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Type T/P 3/4" double coaxial system with 2 hand shower rails, 4 body jets and shower head

**KIT#783FI**



UPC®

## Specifications

### Composition

- FI83C - 4-way Type T/P 3/4" coaxial complete valve
- 6006C - Hand shower rail
- 408C - 20 cm (8") shower head
- 503C - 40 cm (16") shower arm
- 327C - Body jet
- 780C - Elbow supply with shut-off valve

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442





4-way Type T/P 3/4" coaxial complete valve  
**FI83**



# Specifications

## Descriptions



- 2 integrated volume controls
- 2 different temperatures
- 4 outlets: two 1/2" outlets male NPT and two 3/4" outlets male NPT or 1/2" female NPT
- 2 thermo/pressure balance coaxial cartridges with check valves
- 3/4" inlet male NPT / Stop valves
- Service valves

## Available flows

- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi



## Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Ø7 1/8 [180 mm]

2 5/8 to à 4 1/8 [67mm to à 105mm]



Finished wall /  
 Wall template cut out, finished wall /  
 Gabarit de mur pour découpage, mur fini

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail  
**6006**



# Specifications

## Descriptions

- Scale-free
- 06, 3-jet hand shower
- Ø25 mm (1") slide bar
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves

## Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



## Available flows

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **6006-15** )
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi ( **6006-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

## Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



20 cm (8") shower head  
**408**



## Specifications

### Descriptions

- G½" inlet female
- Swivel
- Scale-free

### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



### Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **408-15** )
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( **408-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



40 cm (16") shower arm  
**503**


## Specifications

### Descriptions

- 1/2" inlet male NPT
- Round flange

### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Body jet  
327



## Specifications

### Descriptions

- Directional
- 1/2" inlet female NPT
- Scale-free

### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


### Available flow

- 2 à/to 6 L/min, 0.5 à/to 1.6 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Elbow supply with shut-off valve  
**780**



## Specifications

### Descriptions

- Ceramic cartridge
- Adjustable depth
- 1/2" outlet male
- 1/2" inlet female NPT



### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07