

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- 9/16" speedway compression
- Requires 2-1/2" (6.35 cm) clearance from backsplash

FLOW


- 1.8 GPM/6.8 LPM at 60 PSI

STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q≤1
- ADA
- CEC

WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Southbank™

Pull-Down Bar/Food Prep Kitchen Faucet

MODELS: U.SB65D1LM



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 L O N D O N



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

SPÉCIFICATIONS

LA DESCRIPTION

- Système de douchette 2 jets avec joint rotatif intégré
- Speedway 9/16" compression
- Nécessite un dégagement de 2 1/2" (6,35 cm) du dossier

COULER


- 1,8 GPM/6,8 LPM à 60 PSI

NORMES

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q≤1
- ADA
- CEC

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.




Southbank^{MC}

Robinet de cuisine bar/préparation avec douchette rétractable

MODÈLES: U.SB65D1LM

ADA

cUPC®



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 L O N D O N



victoria ⊕ albert®

ROHL

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Función de pulverización dual con configuración de chorro y rocío
- Compresión de circuito de 9/16"
- Requiere un espacio libre de 2-1/2" (6.35 cm) del protector contra salpicaduras

FLUIR


- 1.8 GPM/6.8 LPM a 60 PSI

NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q≤1
- ADA
- CEC

GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Southbank™

Llave de fregadero retractable para preparación de alimentos/bar

MODELOS: U.SB65D1LM



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 L O N D O N



victoria ⊕ albert®

ROHL