

DESCRIPTION

- 1/2" Shared three outlet thermostatic shower rough-in valve with diverter
- Temperature control with diverter
- R1055BD – 5 function
- 1/2" male NPT inlet
- Must order trim to complete

FLOW

- 6.5 GPM/24.6 LPM at 60 PSI

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS

1/2" Thermostatic Rough-In Valve With Diverter

MODELS: R1055BD

cUPC®

**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel**PERRIN & ROWE**
LONDON

victoria ⊕ albert®

ROHL

DESCRIPTION

- Brut de valve thermostatique universelle à 3 voies partagées 1/2" avec déviateur
- Contrôle de température avec déviateur
- R1055BD – 5 fonctions
- Entrée NPT mâle 1/2"
- Commandez la garniture pour compléter

DÉBITS DISPONIBLES

- 6,5 GPM/24,6 LPM à 60 PSI

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

SPÉCIFICATIONS

Brut de valve thermostatique universelle 1/2" avec déviateur

MODÈLES : R1055BD

cUPC®



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354







DESCRIPCIÓN

- Válvula termostática empotrada de 1/2" para ducha con desviador y tres salidas compartidas
- Control de temperatura con desviador
- R1055BD – 5 funciones
- Entrada macho NPT de 1/2"
- Debe ordenar la moldura para completar la instalación

FLUJO

- 6,5 GPM/24,6 LPM a 60 PSI

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

ESPECIFICACIONES

Válvula termostática empotrada de 1/2" con desviador

MODELOS: R1055BD

cUPC®

**Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:**

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel**PERRIN & ROWE**
LONDON

victoria ⊕ albert®

ROHL