



Systeme 3 voies coaxial Type T/P 1/2" avec douchette sur rail et tête pluie et cascade PEX EXPANSION

KIT#2745PATQ-EX



UPC®

Spécifications

Composition

- TPATQ45C - Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P
- R45-EX - Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) PEX EXPANSION
- 2020C - Douchette sur rail
- 404C - Tête pluie et cascade
- 720C - Coude de raccordement

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P
TPATQ45



Spécifications

Descriptions

- 6 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2, 2 et 3, 3) partagées
- Garniture seule
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Commandez le brut R45, R45-SPEX ou R45-EX pour compléter

Couleurs disponible


- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)

Débit disponible

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) PEX EXPANSION
R45-EX



Spécifications

Descriptions

- Commandez la garniture TXX45XX ou TXX47XX pour compléter
- Valves de service
- Brut seul
- Trois sorties d'eau 1/2" PEX EXPANSION
- Entrée d'eau 1/2" PEX EXPANSION
- Capuchon d'essai

Couleur disponible

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.23



Douchette sur rail
2020



Spécifications

Descriptions


- 10, Douchette 4 jets avec pause
- Anticalcaire
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Barre Ø19 mm (3/4")
- Curseur Easy-Glide à gauche

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi *
 - 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (2020-15)
 - 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (2020-WS) *
- *EPA certification applicable to the indicated model only**



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie


Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Tête pluie et cascade
404



Spécifications

Descriptions

- Anticalcaire
- Pluie et cascade
- Deux entrées d'eau ½" femelle NPT
- Brut spécial inclus
- Doit être commandé en même temps que le brut de valve

Couleurs disponible


- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

Débit disponible

- 9.5 L/min, 2.5 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électroniques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Coude de raccordement
720





Spécifications

Descriptions

- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Ajustable en profondeur

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Type T/P 1/2" coaxial 3-way system with hand shower rail and rain and cascade shower head EXPANSION PEX

KIT#2745PATQ-EX



Specifications

Composition

- TPATQ45C - 3-way Type T/P coaxial valve trim
- R45-EX - 3-way Type T/P coaxial valve rough without cartridge EXPANSION PEX
- 2020C - Hand shower rail
- 404C - Rain and cascade shower head
- 720C - Elbow supply

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

cUPC®

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.23



3-way Type T/P coaxial valve trim
TPATQ45



Specifications

Descriptions

- 6 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2, 2 and 3, 3) share
- Trim only
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- R45, R45-SPEX or R45-EX rough required to complete

Available colors


- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)

Available flow

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty


This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



3-way Type T/P coaxial valve rough without cartridge
 EXPANSION PEX
R45-EX



Specifications

Descriptions

- TXX45XX or TXX47XX trim required to complete
- Service valves
- Rough only
- Three 1/2" outlets EXPANSION PEX
- 1/2" inlet EXPANSION PEX
- Test cap


Available colors

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

UPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail
2020



Specifications

Descriptions

- 10, 4-jet hand shower with pause
- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø19 mm (¾") slide bar
- Easy-Glide left cursor


Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)

Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi *
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (2020-15)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (2020-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.


Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Rain and cascade shower head

404



Specifications

Descriptions

- Scale-free
- Rain and cascade
- Two 1/2" inlets female NPT
- Special rough included
- Must be ordered at the same time as the valve rough

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


Available flow

- 9.5 L/min, 2.5 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

UPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.23



Elbow supply
720





Specifications

Descriptions

- 1/2" outlet male
- 1/2" inlet female NPT
- Adjustable depth

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442