

Riobel®

RR HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- Single-function anti-calcium handshower at 1.8 GPM/6.8 LPM at 80 PSI
- 2 check valves
- Rough-in valve sold separately:
 - Order RHFS-ST floor mount tub filler rough-in valve
 - Order RHBX floor mount tub filler rough-in valve for concrete floor installation

FLOW

- 6 GPM/23 LPM at 60 PSI


STANDARDS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS





Manifesto™

Thermostatic Single Hole Floor Mount Tub Filler Trim

MODELS: TMF39

UPC® ADA 



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPTION

- Douchette anticalcaire à fonction unique à 1,8 GPM/6,8 LPM à 80 PSI
- 2 clapets anti-retour
- Brut de valve vendu séparément:
 - Commandez le brut de valve pour robinet de bain fixé au sol RHFS-ST
 - Commandez le brut de valve pour robinet de bain fixé au sol RHBX pour une installation sur sol en béton

DÉBITS DISPONIBLES

- 6 GPM/23 LPM à 60 PSI


CERTIFICATIONS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

SPÉCIFICATIONS





Manifesto™

Garniture de robinet de bain monotrou thermostatique fixé au sol

MODÈLES : TMF39

UPC® ADA 



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

DESCRIPCIÓN

- Regadera manual de una sola función con sistema antical a 1.8 GPM/6.8 LPM a 80 PSI
- 2 válvulas de retención
- La válvula de entrada se vende por separado:
 - Ordene la válvula de instalación para llenado de tina de montaje en piso RHFS-ST
 - Ordene la válvula de instalación para llenado de tina de montaje en piso RHBX para instalación en piso de concreto

FLUJO

- 6 GPM/23 LPM at 60 PSI


ESTÁNDARES

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ESPECIFICACIONES



Manifesto™

Acabado termostático de un solo orificio para llenado de tina de montaje en piso.

MODELOS: TMF39



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354