



Système 3 voies coaxial Type T/P ½", douchette sur rail, coude de raccordement, tête de douche et 2 jets de corp

KIT#3545SA-SPEX



Spécifications

Composition

- TSA45C - Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P
- R45-SPEX - Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P PEX
- 7007C - Douchette sur rail
- 574C - Bras de douche 40 cm (16")
- 478C - Tête de douche 20 cm (8")
- 379C - Jet de corps Spin encastré
- 772C - Coude de raccordement

Couleur disponible

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

cUPC®

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.23



Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P
TSA45



UPC®

Spécifications

Descriptions

- Garniture seule
- 6 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2, 2 et 3, 3) partagées
- Commandez le brut R45, R45-SPEX ou R45-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour

Couleurs disponible



- C : Chrome
- PN : Nickel poli (PVS)

Débit disponible

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.


Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.23



Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type
T/P PEX
R45-SPEX



Spécifications

Descriptions





- Brut seul
- Valves de service
- Commandez la garniture TXX45XX ou TXX47XX pour compléter
- Capuchon d'essai
- Trois sorties d'eau 1/2" PEX
- Entrée d'eau 1/2" PEX

Couleur disponible

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Douchette sur rail

7007



Spécifications

Descriptions

- Anticalcaire
- 4370, Douchette 2 jets
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Barre Ø19 mm (¾")
- Curseur Easy-Glide à gauche

Couleurs disponible

- C : Chrome
- PN : Nickel poli (PVS)



Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (7007-15)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (7007-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Bras de douche 40 cm (16")

574




Spécifications

Descriptions

- Bras de douche avec rosace Salomé avec vis
- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT

Couleurs disponible

- C : Chrome
- PN : Nickel poli (PVS)
- BK : Noir



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.23



Tête de douche 20 cm (8")

478



Spécifications

Descriptions

- Anticalcaire
- Joint à rotule
- Entrée d'eau G $\frac{1}{2}$ " femelle

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)


Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**478-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**478-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.23



Jet de corps Spin encastré
379



UPC®

Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau ½" mâle NPT
- Jets rotatifs
- Brut spécial inclus
- Doit être commandé en même temps que le brut de valve

Couleur disponible



- C : Chrome

Débit disponible

- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



DETAIL A

Wall template cut out, finished wall. /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini.

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Coude de raccordement

772





Spécifications

Descriptions

- Ajustable en profondeur
- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT

Couleurs disponible

- C : Chrome
- PN : Nickel poli (PVS)
- BK : Noir



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.23



Type T/P ½" coaxial 3-way system, hand shower rail,
elbow supply, shower head and 2 body jets PEX

KIT#3545SA-SPEX



Specifications

Composition

- TSA45C - 3-way Type T/P coaxial valve trim
- R45-SPEX - 3-way Type T/P coaxial valve rough without cartridge PEX
- 7007C - Hand shower rail
- 574C - 40 cm (16") shower arm
- 478C - 20 cm (8") shower head
- 379C - Spin tile body jet
- 772C - Elbow supply

Available colors

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

cUPC®

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.23



3-way Type T/P coaxial valve trim TSA45



Specifications

Descriptions

- Trim only
- 6 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2, 2 and 3, 3) share
- R45, R45-SPEX or R45-EX rough required to complete
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves

Available colors



- C : Chrome
- PN : Polished Nickel (PVD)

Available flow

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty


This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



3-way Type T/P coaxial valve rough without cartridge
PEX
R45-SPEX



Specifications

Descriptions





- Rough only
- Service valves
- TXX45XX or TXX47XX trim required to complete
- Test cap
- Three 1/2" outlets PEX
- 1/2" inlet PEX

Available colors

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail
7007



Specifications

Descriptions

- Scale-free
- 4370, 2-jet hand shower
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø19 mm (¾") slide bar
- Easy-Glide left cursor

Available colors

- C : Chrome
- PN : Polished Nickel (PVD)


Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**7007-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**7007-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



40 cm (16") shower arm

574




Specifications

Descriptions

- Shower arm with Salome flange with set screw
- ½" inlet male NPT

Available colors

- C : Chrome
- PN : Polished Nickel (PVD)
- BK : Black



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.23



20 cm (8") shower head
478



Specifications

Descriptions

- Scale-free
- Swivel
- G½" inlet female

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**478-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**478-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Spin tile body jet
379



Specifications

Descriptions

- ½" inlet male NPT
- Rotating jet
- Special rough included
- Must be ordered at the same time as the valve rough

Available colors

- C : Chrome



Available flow

- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

UPC®



DETAIL A

Wall template cut out, finished wall. /
Gabarit de mur pour découpage, mur fini.

Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.23



Elbow supply
772





Specifications

Descriptions

- Adjustable depth
- ½" outlet male
- ½" inlet female NPT

Available colors

- C : Chrome
- PN : Polished Nickel (PVD)
- BK : Black



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442