

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 1/2" male NPT
- 3-point handle installation (right, top, left)
- For wall mount TXX360 single handle lavatory faucet trim
- 3/4" Extension kit available: EXT360KIT34

FLOW


- 1.2 GPM/4.5 LPM at 60 PSI (WaterSense and CEC compliant)

STANDARDS

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1

WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Wall Mount 360° Rough-in Valve

MODEL: RH360

cUPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Entrée NPT mâle 1/2"
- Installation de la poignée en 3 points (droite, haut, gauche)
- Pour garniture de robinet de lavabo TXX360 mural
- Kit d'extension 3/4" disponible : EXT360KIT34

DÉBITS DISPONIBLES


- 1,2 GPM/4,5 LPM à 60 PSI (Conforme WaterSense et CEC)

CERTIFICATION

- CSA B125.1 / ASME A112.18.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.



Brut de valve de lavabo mural 360°

MODÈLES: RH360

cUPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ROHL