

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- 2" (5.08 cm) straight union extensions available, order part # C7205EXT+FINISH for a set of two
- 1/2" inlet female NPT
- Drain sold separately.

FLOW

- 1.2 GPM/4.5 LPM at 60 PSI (WaterSense and CEC compliant)

STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Acqui®

Wall Mount Bridge Lavatory Faucet

MODEL: A1405/44



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Extensions d'union droites de 2" (5.08 cm) disponibles, commandez la pièce # C7205EXT+FINISH pour un ensemble de deux
- Entrée 1/2" femelle NPT
- Ensemble de drain vendu séparément.

DÉBITS DISPONIBLES

- 1,2 GPM/4,5 LPM à 60 PSI (Conforme WaterSense et CEC)

CERTIFICATION

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter houseofrohl.com/support et pour les clients canadiens, veuillez visiter houseofrohl.ca/support pour la garantie complète du produit et du fini.



Acqui®

Robinet de lavabo Bridge mural

MODÈLES: A1405/44



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Extensiones de unión rectas de 2" (5,08 cm) disponibles; pida la pieza #C7205EXT+FINISH para obtener un juego de dos
- Entrada NPT hembra de 1/2"
- El conjunto de drenaje se vende por separado

FLUIR

- 1,2 GPM/4,5 LPM a 60 PSI (cumple con WaterSense y CEC)

NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite houseofrohl.com/support y para los clientes canadienses, visite houseofrohl.ca/support para conocer la garantía completa del producto y el acabado.



Acqui®

Grifo para lavabo de pared Bridge

MODELOS: A1405/44



FLOOD LEVEL OF FIXTURE

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354