



Système 2 voies coaxial Type T/P ½" avec douchette sur rail et tête de douche PEX EXPANSION

KIT#5423-EX



Spécifications

Composition

- TSHTM23C - Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P
- R23-EX - Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée) PEX EXPANSION
- 1010C - Douchette sur rail
- 503C - Bras de douche 40 cm (16")
- 472C - Tête de douche 30 cm (12")
- 710C - Coude de raccordement

Couleur disponible

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.24



Garniture pour valve 2 voies coaxiale Type T/P
TSHTM23



Spécifications

Descriptions


- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Commandez le brut R23, R23-SPEX ou R23-EX pour compléter
- Garniture seule
- 4 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2) partagées

Débit disponible

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Brut de valve coaxiale 2 voies, sans cartouche, Type
T/P (thermo/pression équilibrée) PEX EXPANSION
R23-EX



Spécifications

Descriptions

- Commandez la garniture TXX23XX ou TXX44XX pour compléter
- Valves de service
- Brut seul
- Capuchon d'essai
- Entrée d'eau 1/2" PEX EXPANSION
- Deux sorties d'eau 1/2" PEX EXPANSION





Couleur disponible

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Douchette sur rail
1010



Spécifications

Descriptions

- Barre Ø19 mm (¾")
- 10, Douchette 4 jets avec pause
- Anticalcaire
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Curseur Easy-Glide à gauche

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)


Débits disponibles

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**1010-15**)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (**1010-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Bras de douche 40 cm (16")

503




Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace ronde

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.24



Tête de douche 30 cm (12")

472



Spécifications

Descriptions

- Anticalcaire
- Joint à rotule
- Entrée d'eau G $\frac{1}{2}$ " femelle

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)


Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**472-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.24



Coude de raccordement
710





Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT
- Ajustable en profondeur
- Sortie d'eau 1/2" mâle

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Type T/P ½" coaxial 2-way system with hand shower and shower head EXPANSION PEX

KIT#5423-EX



Specifications

Composition

- TSHTM23C - 2-way Type T/P coaxial valve trim
- R23-EX - 2-way Type T/P coaxial valve rough EXPANSION PEX
- 1010C - Hand shower rail
- 472C - 30 cm (12") shower head
- 503C - 40 cm (16") shower arm
- 710C - Elbow supply

Available colors

- C : Chrome

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

cUPC®

Warranty


This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



2-way Type T/P coaxial valve trim
TSHTM23



Specifications

Descriptions


- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- R23, R23-SPEX or R23-EX rough required to complete
- Trim only
- 4 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2) share

Available flow

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



2-way Type T/P coaxial valve rough EXPANSION
PEX
R23-EX



Specifications

Descriptions





- TXX23XX or TXX44XX trim required to complete
- Service valves
- Rough only
- Test cap
- 1/2" inlet EXPANSION PEX
- Two 1/2" outlets EXPANSION PEX

Available colors

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail
1010



Specifications

Descriptions

- Ø19 mm (¾") slide bar
- 10, 4-jet hand shower with pause
- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Easy-Glide left cursor

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


Available flows

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**1010-15**)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (**1010-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



30 cm (12") shower head
472



Specifications

Descriptions

- Scale-free
- Swivel
- G½" inlet female

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)

Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**472-WS**) *


EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



UPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



40 cm (16") shower arm

503




Specifications

Descriptions

- 1/2" inlet male NPT
- Round flange

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.24



Elbow supply
710





Specifications

Descriptions

- ½" inlet female NPT
- Adjustable depth
- ½" outlet male

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442