



Système double coaxial Type T/P 3/4" avec 2  
douchettes sur rail, 4 jets de corps et tête de douche

**KIT#783GN**



UPC®

## Spécifications

### Composition

- GN83C - Valve complète 4 voies coaxiale Type T/P 3/4"
- 6006C - Douchette sur rail
- 412C - Tête de douche 32 cm (13")
- 503C - Bras de douche 40 cm (16")
- 369C - Jet de corps Spin encastré
- 780C - Coude de raccordement avec contrôle de volume

### Couleur disponible

- C : Chrome

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

## Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

## Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Valve complète 4 voies coaxiale Type T/P 3/4"  
GN83



## Spécifications

### Descriptions

- 2 contrôles de volume intégrés
- Quatre sorties d'eau : 2 sorties 1/2" mâles NPT et 2 sorties 3/4" mâles NPT ou 1/2" femelles NPT
- 2 cartouches coaxiales Type T/P avec clapets anti-retour
- 2 températures différentes
- Valves de service
- Entrée d'eau 3/4" mâle NPT, alimentation directe requise

### Couleurs disponible


- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

### Débits disponibles

- Type TP - Utiliser avec une tête de douche de 7L/min (1.8 gpm) ou plus
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Douchette sur rail  
**6006**



## Spécifications

### Descriptions

- Anticalcaire
- 06, Douchette 3 jets
- Barre Ø25 mm (1")
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour

### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



### Débits disponibles

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **6006-15** )
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi ( **6006-WS** ) \*

\*EPA certification applicable to the indicated model only\*

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

## Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.


## Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Tête de douche 32 cm (13")

412



## Spécifications

### Descriptions

- Entrée d'eau G $\frac{1}{2}$ " femelle
- Joint à rotule
- Anticalcaire

### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)


### Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( **412-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Bras de douche 40 cm (16")

503




## Spécifications

### Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Rosace ronde

### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Jet de corps Spin encastré  
**369**



UPC®

# Spécifications

## Descriptions

- Jets rotatifs
- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT
- Brut spécial inclus
- Doit être commandé en même temps que le brut de valve

## Couleur disponible



- C : Chrome

## Débit disponible

- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

## Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



DETAIL A  
Wall template cut out, finished wall. /  
Gabarit de mur pour découpage, mur fini.

Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

## Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

## Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Coude de raccordement avec contrôle de volume  
780



## Spécifications

### Descriptions

- Cartouche de céramique
- Ajustable en profondeur
- Sortie d'eau 1/2" mâle
- Entrée d'eau 1/2" femelle NPT



### Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Type T/P 3/4" double coaxial system with 2 hand shower rails, 4 body jets and shower head

**KIT#783GN**



UPC®

## Specifications

### Composition

- GN83C - 4-way Type T/P 3/4" coaxial complete valve
- 6006C - Hand shower rail
- 503C - 40 cm (16") shower arm
- 412C - 32 cm (13") shower head
- 369C - Spin tile body jet
- 780C - Elbow supply with shut-off valve

### Available colors

- C : Chrome

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07





4-way Type T/P 3/4" coaxial complete valve  
GN83



# Specifications

## Descriptions

- 2 integrated volume controls
- 4 outlets: two 1/2" outlets male NPT and two 3/4" outlets male NPT or 1/2" female NPT
- 2 thermo/pressure balance coaxial cartridges with check valves
- 2 different temperatures
- Service valves
- 3/4" inlet male NPT, dedicated main water supply required

## Available colors


- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)

## Available flows

- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher
- 76 L/min, 20 gpm (US) 60psi

## Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Hand shower rail  
**6006**



## Specifications

### Descriptions

- Scale-free
- 06, 3-jet hand shower
- Ø25 mm (1") slide bar
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves

### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



### Available flows

- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi ( **6006-15** )
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi ( **6006-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



40 cm (16") shower arm  
**503**

## Specifications

### Descriptions

- 1/2" inlet male NPT
- Round flange

### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

### Warranty


This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



32 cm (13") shower head  
**412**



## Specifications

### Descriptions

- G½" inlet female
- Swivel
- Scale-free

### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


### Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi ( **412-WS** ) \*

*\*EPA certification applicable to the indicated model only\**

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Spin tile body jet  
369



# Specifications

## Descriptions

- Rotating jet
- 1/2" inlet male NPT
- Special rough included
- Must be ordered at the same time as the valve rough

## Available colors

- C : Chrome


## Available flow

- 3.7 L/min, 1 gpm (US) 60psi

## Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

UPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Elbow supply with shut-off valve  
**780**



## Specifications

### Descriptions

- Ceramic cartridge
- Adjustable depth
- 1/2" outlet male
- 1/2" inlet female NPT



### Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07