

DESCRIPTION

- 1/2" Thermostatic rough-in valve with integrated volume control
- Temperature and volume control w/out diverter
- R1051BV – 1 function
- 1/2" male NPT inlet
- Must order trim to complete

FLOW

- 6.5 GPM/24.6 LPM at 60 PSI

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS

1/2" Thermostatic Rough-In Valve With Diverter

MODELS: R1051BV

cUPC®

**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354







DESCRIPTION

- Brut pour valve thermostatique universelle 1/2" avec contrôle de débit
- Contrôle de température et de volume sans déviateur
- R1051BV – 1 fonction
- Entrée NPT mâle 1/2"
- Commandez la garniture pour compléter

DÉBITS DISPONIBLES

- 6,5 GPM/24,6 LPM à 60 PSI

CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

SPÉCIFICATIONS

Brut de valve thermostatique universelle 1/2" avec déviateur

MODÈLES : R1051BV

UPC®



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

DESCRIPCIÓN

- Válvula termostática empotrada de 1/2" con control de volumen integrado
- Control de temperatura y volumen con/sin desviador
- R1051BV – 1 función
- Entrada macho NPT de 1/2"
- Debe ordenar la moldura para completar la instalación

FLUJO

- 6,5 GPM/24,6 LPM a 60 PSI

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

ESPECIFICACIONES

Válvula termostática empotrada de 1/2" con desviador

MODELOS: R1051BV

cUPC®

**Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:**

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354





