

- TAU51 - 1/2" Pressure Balance Trim
- R51 - 1/2" Pressure Balance Rough-in Valve With 1 Function
- 4871 - Handshower Set With 36" Slide Bar and 5-Function Handshower
- 742 - Handshower Outlet

- Most products or parts carry “Limited Warranties” against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

Type P (Pressure Balance) Shower

MODELS: AU54

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPTION

- Bottom outlet compatible with diverter tub spout
- Temp. & volume control at 5.8 GPM/22 LPM at 60 PSI
- 1 function
- Rough-in valve sold separately:
 - Order R51 rough-in valve


STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.


SPECIFICATIONS



AUTHENTICA™


1/2" Pressure Balance Trim

MODELS: TAU51



ADA 

UPC®



For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.

03/25



- 4375 5-function handshower
- 59" (150 cm) shower hose with 2 check valves
- Ø 3/4" (19mm) slide bar

- 1.8 GPM/6.7 LPM at 60 PSI

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- CEC

- Most products or parts carry “Limited Warranties” against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

MODELS: 4871



U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762



QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

- Adjustable
- 1/2" slip fit inlet, 1/2" male G outlet
- Metal Construction

- Most products or parts carry “Limited Warranties” against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

MODELS: 742



U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

- TAU51 - Garniture pour valve pression équilibrée 1/2"
- R51 - Brut de valve pression équilibrée 1/2" à 1 fonction
- 4871 - Ensemble de douche sur rail de 36" avec douchette à 5 fonctions
- 742 - Sortie de douchette

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

SPÉCIFICATIONS



AUTHENTICA^{MC}

Douche Type P (pression équilibrée)

MODÈLES : AU54

Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPTION

- Sortie inférieure compatible avec bec de bain à déviateur
- Contrôle de température et de volume à 5,8 GPM/22 LPM à 60 PSI
- 1 fonction
- Brut de valve vendu séparément:
- Commandez le brut de valve R51


CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.


SPÉCIFICATIONS



AUTHENTICA^{MC}


Garniture pour valve pression équilibrée 1/2"

MODÈLES : TAU51



ADA 

cUPC®



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

Schaub

EMTEK.



- 4375 douchette 5 fonctions
- Boyau de douche 150 cm (59") avec 2 clapets anti-retour
- Barre Ø 19mm (3/4")

- 1.8 GPM/6.7 LPM à 60 PSI

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- CEC

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

MODÈLES : 4871



U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPTION

- Ajustable
- Entrée Slip fit 1/2" / sortie mâle G 1/2"
- Construction de métal

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.

SPÉCIFICATIONS



Sortie de douchette

MODÈLES : 742



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

- TAU51 - Recorte de balance de presión de 1/2"
- R51 - Válvula de instalación de balance de presión de 1/2" con una función
- 4871 - Conjunto de regadera teléfono con barra deslizante de 36 pulgadas y regadera teléfono de 5 funciones
- 742 - Codo de salida de pared

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

Regadera tipo P (Balance de presión)

MODELOS: AU54

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPCIÓN

- Salida inferior compatible con la salida de tina de baño con desviador
- Temperatura y control de volumen con desviador a 5.8 GPM/22 LPM a 60 PSI
- 1 funcione
- La válvula de entrada se vende por separado:
 - Ordene la válvula de entrada R51


ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.


ESPECIFICACIONES



AUTHENTICA™


Recorte de balance de presión de 1/2"

MODELOS: TAU51



ADA 

UPC®



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
 LONDON



victoria ⊕ albert®


ROHL

Schaub

EMTEK.


ESPECIFICACIONES

- Most products or parts carry “Limited Warranties” against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Válvula de instalación de balance de presión de 1/2" con una función

TNP o sudor
PEX Expansión
PEX



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPCIÓN

- Ducha de mano de 5 funciones 4375
- Flexo de 150 cm (59") y 2 válvulas anti retorno
- Ø 19 mm (¾") barra de ducha

FLUJO

- 1.8 GPM/6.7 LPM a 60 PSI

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- CEC

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

ESPECIFICACIONES



Conjunto de regadera teléfonocon barra deslizante de 36 pulgadas y regadera teléfono de 5 funciones

MODELOS: 4871



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

DESCRIPCIÓN

- Ajustable
- 1/2" slip fit inlet, 1/2" male G outlet
- Hecha de metal

GARANTÍA



- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.

ESPECIFICACIONES



Codo de salida de pared

MODELOS: 742



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354