

# SPECIFICATIONS

## DESCRIPTION

- 3/4" female NPT inlet
- Plumber to provide 3/4" male nipple T-fitting for spout installation
- Rough valve sold separately:
  - Order U.3230R (lever) or U.3231R (cross) wall rough valves
- Order two U.3243 1 1/4" extension kits to extend valves
- Order two U.3243S 5/8" extension kits to extend valves

## FLOW

- 16 GPM/60.5 LPM at 60 PSI

## STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

## WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



## Edwardian™ Wall Mount Tub Filler Trim With Column Spout

**MODEL:** U.3781

**UPC®**



**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

# SPÉCIFICATIONS

## DESCRIPTION

- Entrée d'eau 3/4" femelle NPT
- Le plombier doit fournir un raccord en T mâle de 3/4" pour l'installation du bec
- Brut de valve vendu séparément :
  - Commandez le brut de valve U.3230R (levier) ou U.3231R (croix)
- Commander deux ensembles d'extension 1 1/4" U.3243 pour prolonger les valves d'eau chaude et froide
- Commander deux ensembles d'extension 5/8" U.3243S pour prolonger les valves d'eau chaude et froide

## DÉBITS DISPONIBLES

- 16 GPM/60,5 LPM à 60 PSI

## CERTIFICATION

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

## GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) et pour les clients canadiens, veuillez visiter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour la garantie complète du produit et du fini.




## Edwardian™

Garniture de robinet de bain mural avec bec en colonne

**MODÈLES:** U.3781

UPC®



**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

# ESPECIFICACIONES

## DESCRIPCIÓN

- Entrada de agua NPT hembra de 3/4"
- El plomero debe proporcionar un conector en T macho de 3/4" para la instalación del surtidor.
- La válvula ciega se vende por separado:
  - Solicite la válvula ciega U.3230R (palanca) o U.3231R (cruz)
- Pida dos kits de extensión U.3243 de 1 1/4" para extender las válvulas de agua fría y caliente
- Pida dos kits de extensión U.3243S de 5/8" para extender las válvulas de agua fría y caliente

## FLUIR

- 16 GPM/60,5 LPM a 60 PSI

## NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1

## GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y para los clientes canadienses, visite [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) para conocer la garantía completa del producto y el acabado.




## Edwardian™

Embellecedor para grifo de baño de montaje en pared con caño de columna

**MODELOS:** U.3781

UPC®



**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354