



Valve complète 2 voies non-partagées coaxiale Type
T/P
PFTQ44



Spécifications

Composition

- TPFTQ44C - Garniture pour valve 2 voies non-partagées coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée)
- R23 - Brut de valve 2 voies coaxiale Type T/P (thermo/pression équilibrée)

Couleur disponible

- C : Chrome

Débits disponibles

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - Utiliser avec une tête de douche de 7L/min (1.8 gpm) ou plus

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Garniture pour valve 2 voies non-partagées coaxiale
Type T/P (thermo/pression équilibrée)
TPFTQ44



Spécifications

Descriptions

- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule
- 3 positions (OFF, 1, 2) non partagées
- Commandez le brut R23, R23-SPEX ou R23-EX pour compléter

Couleur disponible


- C : Chrome

Débit disponible

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.


Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Brut de valve 2 voies coaxiale Type T/P
(thermo/pression équilibrée)

R23



Spécifications

Descriptions

- Capuchon d'essai
- Valves de service
- Entrée d'eau ½" mâle NPT ou soudée
- Deux sorties d'eau ½" mâles NPT ou soudées
- Commandez la garniture TXX23XX ou TXX44XX pour compléter
- Brut seul





Couleur disponible

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



2-way no share Type T/P coaxial complete valve
PFTQ44



Specifications

Composition

- TPFTQ44C - 2-way no share Type T/P coaxial valve trim
- R23 - 2-way Type T/P coaxial valve rough

Available colors

- C : Chrome

Available flows

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



2-way no share Type T/P coaxial valve trim
TPFTQ44



Specifications

Descriptions

- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only
- 3 positions (OFF, 1, 2) no share
- R23, R23-SPEX or R23-EX rough required to complete

Available colors


- C : Chrome

Available flow

- 23 L/min, 6.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.


Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



2-way Type T/P coaxial valve rough R23



Specifications

Descriptions

- Test cap
- Service valves
- ½" inlet male NPT or sweat
- Two ½" outlets male NPT or sweat
- TXX23XX or TXX44XX trim required to complete
- Rough only





Available colors

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

UPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07