



Aquachair Transfer Accessory
with Curtain Guard Protection

Aquachair Accesorio de Transferencia
con el Protector de Cortina


Aquachair Accessoire de Transfert
avec le Rideau de Protection

Item # RTL12A004-TR



Scan for easy 3D instructions

Download the BILT app before you begin



Y. Sung Handelsvertretung
Toulouser Allee 9
40211 Dusseldorf, Deutschland

www.drivemedical.com

drive

⚠ warnings ⚠

- READ ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLATION OR USE - FAILURE TO DO SO COULD RESULT IN INJURY OR PROPERTY DAMAGE.
- Be careful to test water pressure before each use of the product, to ensure prevention of discomfort or injury from water pressure that is too high.
- Observe all local plumbing, electrical and building codes when installing or maintaining the product.
- Weight Capacity: 350 LBS / 158 KG

included parts

- A. Transfer Seat
- B. Legs (2)
- C. C Clips (2)



installation instructions

STEP 1 - TRANSFER ACCESSORY ASSEMBLY

- Insert legs (B) into leg receptacles and lock legs into place by depressing push buttons into holes (Figure 1).



- Turn RTL12A004-WH upside down and insert RTL12A004-TR into the receptacles located under the seat. Secure legs using the c-clips (C) (Figure 2).



Adjusting leg height

- Before use, adjust the height of each leg to your specific needs, making sure all legs are at the same height (denoted by the numbers on each leg).
- When desired height is reached, lock legs into place by depressing push buttons into proper holes, (Figure 3).



STEP 2 - FINAL CHECK

- Follow assembly instructions from RTL12A004-WH for bidet assembly and water connection.
- Check connections are properly secured.
- Turn on the water and test each function (see control panel guide).

precautions

- Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
- Initial temperature of water release is contingent upon ambient temperature of surroundings and will warm based upon your current water setting and supply.
- Always be sure that the seat is correctly and securely locked in place before using.
- This product is designed for use with most common types of showers and bathtubs. It will not fit all shower and bathtub types; be sure that the unit is correctly installed, fits properly and is stable before use.
- Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that the leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
- Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
- All six leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
- When used in a tub, make certain the rubber tips are not touching the sides of the tub wall.
- DO NOT stand on chair.

cleaning instructions

- Use a non-abrasive detergent or household cleaner with warm water.
- Rinse with warm water and wipe dry.
- DO NOT USE AN ABRASIVE CLEANER OR CLOTH with this product, as damage may occur.

maintenance

Drive recommends periodic visual inspection of this product by the user, to ensure that all parts and hardware are secure, that components are in good working order and not worn, torn, frayed, loose, or rusted and that there are no obstructions or impediments to normal, safe operation. If any part or mechanism appears to be unsafe or compromised, do not use the product. If you experience problems, please contact the provider that sold you the product or visit www.drivemedical.com/help for more info.



Drive PreserveTech™ products are manufactured with an antimicrobial* agent that helps to minimize the growth of stain and odor-causing bacteria and mold on treated surfaces.

*Antimicrobial properties are built in to protect the products. These products do not protect users or others against bacteria, viruses, germs or other disease organisms

one year limited warranty

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship under normal use for (1) one year from date of purchase for the original consumer purchaser.

This device was built to exact standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

Drive's obligations under this warranty are limited to replacement, at Drive's option, of products or parts found to be defective, provided that such products were installed and used in accordance with instructions. Drive reserves the right to make such inspections as may be necessary to determine the cause of the defect.

This warranty does NOT apply to:

- Damage or loss which occurs during shipment.
- Damage or loss sustained through any natural or man-made causes beyond the control of Drive, including but not limited to fire, earthquake, floods, etc.
- Damage or loss resulting from sediments or foreign matter contained in the water system.
- Damage or loss resulting from negligent or improper installation including installation of a unit in a harsh or hazardous environment.
- Damage or loss resulting from removal, improper repair, modification of the product, or improper maintenance including damage caused by cleaning products.
- Damages due to normal "wear and tear" will not be considered defects.


If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.

© 2022 Medical Depot, Inc. All rights reserved.

Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.

Port Washington N.Y. 11050 USA

Made in China

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals, including Styrene, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ advertencias ⚠

- LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN O USAR; DE LO CONTRARIO, PODRÍAN PRODUCIRSE LESIONES O DAÑOS A LA PROPIEDAD.
- Pruebe la presión del agua antes de cada uso del producto para prevenir molestias o lesiones si la presión del agua es demasiado alta.
- Tenga en cuenta todos los códigos locales de plomería, electricidad y construcción cuando instale o haga el mantenimiento del producto.
- Capacidad de peso: 350 lb/158 kg

partes incluidas

- A. Banqueta de transferencia
- B. Patas (2)
- C. Clips en C (2)



instrucciones para la instalación

PASO 1: ARMADO DEL ACCESORIO DE TRANSFERENCIA

- Inserte las patas (B) en los receptáculos correspondientes y fije las patas en su lugar presionando los botones pulsadores en los orificios (figura 1).
- Coloque el RTL12A004-WH boca abajo e inserte el RTL12A004-TR en los receptáculos ubicados debajo del asiento. Ajuste las patas con los clips en c (C) (figura 2).



Regulación de la altura de la pata

- Antes del uso, ajuste la altura de cada pata según sus necesidades específicas, y verifique que todas las patas tengan la misma altura (indicada por los números que figuran en cada pata).
- Cuando logre la altura deseada, fije las patas en su lugar presionando los botones pulsadores en los orificios correspondientes (figura 3).



PASO 2: VERIFICACIÓN FINAL

- Siga las instrucciones de armado de RTL12A004-WH para el armado del bidé y la conexión de agua.
- Verifique que las conexiones estén bien aseguradas.
- Abra el agua y pruebe cada una de las funciones (consulte la guía del panel de control)

precauciones

- Antes de armar, revise todas las partes para verificar si hubo algún daño durante el envío. Si se produjo algún daño en el producto durante el envío, NO LO USE. Comuníquese con el concesionario/transportista para recibir instrucciones.
- La temperatura inicial del agua dependerá de la temperatura del ambiente y se calentará según la configuración y el suministro de agua.
- Asegúrese siempre de que el asiento esté sujetado de forma correcta y segura antes de usarlo.
- Este producto está diseñado para usarse con los tipos más comunes de duchas y bañeras. No se adapta a todos los tipos de duchas y bañeras; asegúrese de que la unidad esté correctamente instalada, se ajuste correctamente y sea estable antes de usarla.
- Asegúrese de que los botones a presión para regular la altura sobresalgan totalmente por el mismo orificio de cada pata. De este modo se asegurará de que la extensión de las patas esté fija y de haber logrado una altura pareja.
- Revise los regatones de goma de las extensiones de las patas para ver si tienen roturas o desgarros o si faltan. Reemplace inmediatamente cualquiera de ellos o todos si tienen alguna de estas imperfecciones.
- Las cuatro extensiones de las patas con los regatones de goma DEBEN siempre tocar el piso simultáneamente.
- Cuando se use en una bañera, verifique que los regatones de goma no estén tocando los lados de la pared de la bañera.
- NO se ponga de pie sobre la silla.

mantenimiento

Drive recomienda revisiones visuales periódicas de este producto por parte del usuario, para verificar que todas las partes y piezas de ferretería sean seguras, que los componentes funcionen bien y que no estén desgastados, rotos, alterados, flojos u oxidados, y que no existan obstáculos o impedimentos para el funcionamiento normal y seguro. Si alguna de las partes o mecanismos parece no ser seguro o estar alterado, no use el producto. Si tiene problemas, comuníquese con el proveedor que le vendió el producto o visite el sitio www.drivemedical.com/help para obtener más información.

instrucciones de limpieza

- Use un detergente no abrasivo o un limpiador doméstico con agua tibia.
- Enjuague con agua tibia y seque.
- **NO UTILICE LIMPIADORES O PAÑOS ABRASIVOS** con este producto, ya que podrían dañarlo.



Los productos Drive PreserveTech™ están fabricados con un agente antimicrobiano* que ayuda a minimizar el desarrollo de bacterias que causan manchas y olores, y la aparición de hongos sobre las superficies tratadas.

*Se incorporan propiedades antimicrobianas para proteger los productos.

Estos agentes no protegen al usuario contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patógenos.

un año de garantía de responsabilidad limitada

Este producto de la marca Drive cuenta con una garantía contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso por un (1) año a partir de la fecha de compra del consumidor original.

Este dispositivo se fabricó de acuerdo con los estándares más exigentes y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía de responsabilidad limitada durante la vida útil del producto es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos, y nuestra garantía para el consumidor de años de servicio confiable.

Las obligaciones de Drive según esta garantía se limitan al reemplazo, según consideración de Drive, de productos o piezas que se encuentren defectuosos, siempre y cuando dichos productos hayan sido instalados y utilizados de acuerdo con las instrucciones. Drive se reserva el derecho de realizar las inspecciones que sean necesarias para determinar la causa del defecto.

Esta garantía NO se aplica a lo siguiente:

- Daños o pérdidas que se produzcan durante el envío.
- Daños o pérdidas por causas naturales o provocadas por el hombre fuera del control de Drive, como incendios, terremotos, inundaciones, etc.
- Daños o pérdidas causados por sedimentos o materias extrañas en el sistema de agua.
- Daños o pérdidas causados por una instalación negligente o incorrecta, incluida la instalación de una unidad en un entorno hostil o peligroso.
- Daños o pérdidas causados por la extracción, reparación incorrecta, modificación del producto o mantenimiento inadecuado, como los daños causados por productos de limpieza.
- Los daños por el desgaste normal del producto no se considerarán defectos.

Si tiene preguntas sobre su dispositivo Drive o esta garantía, comuníquese con un proveedor autorizado de Drive.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a agentes químicos, entre otros al estireno, que el Estado de California conoce que produce cáncer. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.

⚠ mises en garde ⚠

- LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION OU L'UTILISATION - LE NON-RESPECT DE CES CONSIGNES POURRAIT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES MATÉRIELS.
- Prendre soin d'effectuer un essai de pression d'eau avant chaque utilisation du produit pour prévenir tout malaise et les blessures causées par une pression d'eau trop forte.
- Se conformer à tous les codes de plomberie, d'électricité et du bâtiment locaux lors de l'installation ou de l'entretien du produit.
- Capacité de poids : 158 kg / 350 lb

pièces incluses

- A. Banc de transfert
- B. Pattes (2)
- C. Circlips (2)



instructions d'assemblage

ÉTAPE 1 - ASSEMBLAGE DE L'ACCESSOIRE DE TRANSFERT

- Insérer les pattes (B) dans les ouvertures réservées à cet effet puis les fixer en place en enfonçant les boutons-poussoirs dans les orifices (figure 1).
- Tourner l'accessoire RTL12A004-WH à l'envers et insérer RTL12A004-TR dans les ouvertures situées sous le siège. Fixer les pattes avec les circlips (C) (figure 2).



Réglage de la hauteur des pattes

- Avant usage, régler la hauteur de chaque patte selon vos besoins particuliers, en vous assurant que toutes les pattes sont à la même hauteur (indiquée par les chiffres sur chaque patte).
- Après avoir atteint la hauteur désirée, fixer les pattes en place en enfonçant les boutons-poussoirs dans les bons orifices (figure 3).



ÉTAPE 2 - VÉRIFICATION FINALE

- Suivre les instructions d'assemblage de l'accessoire RTL12A004-WH pour l'assemblage du bidet et le raccordement d'alimentation d'eau.
- S'assurer que les raccords sont bien en place.
- Ouvrir l'alimentation d'eau et tester chaque fonction (consulter le guide de la commande)

précautions

- Inspecter toutes les pièces avant l'assemblage pour détecter les éventuels dommages survenus pendant le transport. Si des dommages sont constatés, **NE PAS UTILISER**. Communiquer avec le détaillant/transporteur pour des instructions supplémentaires.
- La température initiale de l'eau expulsée dépend de la température ambiante. L'eau se réchauffera selon les réglages actuels et l'alimentation d'eau.
- Vérifier toujours que le siège est verrouillé correctement et de manière sécuritaire avant l'utilisation.
- Ce produit est conçu pour être utilisé avec la plupart des types courants de douches et de baignoires. Il ne convient pas à toutes les douches et baignoires; s'assurer que la chaise est installée adéquatement, qu'elle est bien en place et stable avant de l'utiliser.
- Vérifier que les boutons de réglage de la hauteur ressortent exactement par les mêmes trous pour chaque patte télescopique. Cela garantira que les pattes télescopiques sont toutes verrouillées à la même hauteur.
- Vérifier que les embouts en caoutchouc sont en place sur les pattes télescopiques et qu'ils ne présentent pas de déchirure ni d'usure. Remplacer immédiatement tout embout qui présente des imperfections.
- Les quatre pattes télescopiques dotées d'un embout en caoutchouc **DOIVENT** toujours toucher le sol simultanément.
- Lorsque la chaise est utilisée dans une baignoire, vérifier que les embouts de caoutchouc ne touchent pas les parois latérales de la baignoire.
- **NE PAS** se tenir debout sur la chaise.

entretien

Drive recommande à l'utilisateur d'effectuer une inspection visuelle de ce produit pour s'assurer que toutes les pièces et la quincaillerie sont bien fixées, que les composants sont en bon état et ne sont pas usés, tordus, effilochés, lâches ni rouillés, et qu'il n'y a aucun obstacle ou problème empêchant le fonctionnement normal et sécuritaire du produit. Si une pièce ou un mécanisme semble non sécuritaire ou endommagé, ne pas utiliser ce produit. En cas de problème, contacter le fournisseur qui vous a vendu le produit ou aller à www.drivemedical.com/help pour plus d'information.

consignes de nettoyage

- Utiliser un détergent non abrasif ou un produit de nettoyage domestique avec de l'eau tiède.
- Rincer à l'eau tiède et essuyer pour sécher.
- **NE PAS UTILISER PAS DE NETTOYANT OU DE LINGE ABRASIF** sur ce produit puisque cela risquerait d'entraîner des dommages.



Les produits Drive PreserveTech™ sont fabriqués avec un agent antimicrobien* qui aide à minimiser l'apparition de taches, de bactéries causant de mauvaises odeurs et de moisissure sur les surfaces traitées.

*Des propriétés antimicrobiennes sont intégrées à nos produits pour les protéger. Ces produits ne protègent pas les utilisateurs contre les bactéries, virus, microbes et autres organismes pathogènes.

garantie limitée d'un an

Votre produit de marque Drive est garanti contre les défauts matériels et de fabrication dans des conditions d'utilisation normales pendant une (1) année à compter de la date d'achat par l'acheteur d'origine.

Cet appareil a été construit selon des normes rigoureuses et soigneusement inspecté avant son expédition. Cette garantie limitée à vie est l'expression de notre confiance dans les matériaux et la fabrication de nos produits et vise à assurer au consommateur qu'il pourra compter sur ceux-ci pendant des années.

Les obligations de Drive en vertu de cette garantie se limitent au remplacement, à la discrétion de Drive, de produits et de pièces jugés défectueux à condition que ces produits aient été installés et utilisés selon les instructions. Drive se réserve le droit d'effectuer de telles inspections au besoin pour déterminer la cause du défaut.

Cette garantie **NE s'applique PAS** :

- aux dommages et aux pertes survenant lors de l'expédition;
- aux dommages et aux pertes subis en raison de causes naturelles ou humaines échappant au contrôle de Drive y compris, sans s'y limiter, les incendies, les tremblements de terre, les inondations, etc.;
- aux dommages et aux pertes causés par des sédiments ou des matières étrangères contenus dans le système d'eau;
- aux dommages et aux pertes résultant d'une installation négligente ou inadéquate y compris l'installation d'une unité dans un environnement hostile ou dangereux;
- aux dommages et aux pertes résultant du retrait, d'une réparation inadéquate ou d'une modification du produit ou d'un entretien inadéquat y compris les dommages causés par les produits de nettoyage;
- aux dommages dus à « l'usure » normale et qui ne sont pas considérés comme des défauts.

Pour toute question à propos de votre produit Drive ou de cette garantie, communiquer avec un détaillant Drive autorisé.

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris du styrène, considéré dans l'État de la Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction. Pour de plus amples renseignements, aller à www.P65Warnings.ca.gov.

drive[®]

drive[®]