

Prominence^{TM/MC}

66

Limpiador de servicio intensivo para pisos

El Limpiador de servicio intensivo para pisos Prominence^{TM/MC} es un limpiador altamente efectivo destinado a remover suciedad y aceite sin opacar ni adulterar el aspecto del piso.

Características y beneficios

- Fórmula súper concentrada que ofrece un rendimiento de limpieza potente por unos centavos por día
- Emulsiona rápidamente la suciedad para una rápida eliminación de la misma y seca sin dejar película, sin enjuagar
- Parte de una oferta integral de cuidado de pisos para limpiar, mantener, remover y aplicar acabado en los pisos
- De pH neutro cuando está diluido
- La fórmula cumple con la certificación GREENGUARD GOLD y la norma Green Seal[®] GS-37 para limpiadores industriales e institucionales

Aplicaciones

- Úselo como limpiador diario para pisos en la mayoría de los tipos de pisos
- También puede usarse como limpiador para propósitos generales de alto rendimiento









Prominence[™]

Limpiador de servicio intensivo para pisos

Instrucciones de uso

- Al limpiar los pisos, coloque carteles de piso mojado alrededor del área a limpiar.
- Este producto viene en sistemas/envases diferentes de control de dilución; lea las instrucciones operativas específicas en el paquete de cada producto.

Nota: Los pisos estarán resbalosos al estar mojados o contaminados con materiales extraños. Limpie de inmediato los derrames y materiales extraños. **Para la limpieza ligera del piso**:

- Llene la máquina fregadora o la cubeta con trapeador con el producto diluido a 1:1024 con agua fría para todas las aplicaciones.
- Friegue usando las almohadillas rojas. Recoja la suciedad y el exceso de limpiador con un trapeador de limpieza bien retorcido.

Limpieza diaria:

- Llene la máquina fregadora o la cubeta con trapeador con el producto diluido a 1:512 con agua fría para todas las aplicaciones.
- Friegue con Twister™ Intellipad®. Recoja la suciedad y el exceso de limpiador con un trapeador de limpieza bien retorcido.

Fregado profundo:

- 🕟 Llene la máquina fregadora o la cubeta con trapeador con el producto diluido a 1:256 con agua fría para todas las aplicaciones.
- Friegue con las almohadillas verdes o azules. Recoja la suciedad y el exceso de limpiador con un trapeador de limpieza bien retorcido.

Datos técnicos	Limpiador de servicio intensivo para pisos Prominence™™	
Certificaciones	Green Seal®, GREENGUARD GOLD	
Color/forma	Amarillo transparente, líquido	
рН	8,4 (Concentrado)	
	7,0 (usar dilución 1:256)	
Aroma	Cítrico	
Vida útil	2 αños	

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código del producto
Limpiador de servicio intensivo para pisos Prominence ^{TM/MC}	6 x 32 oz. / 946 mL AccuMix [®] Recipientes	1:256, 1:512, 1:1024	94996440*
Limpiador de servicio intensivo para pisos Prominence ^{TM/MC}	1 x 5 L / 1,32 gal. RTD® Unidades	1:256, 1:512	94996458*
Limpiador de servicio intensivo para pisos Prominence ^{TM/MC}	2 x 2,5 L / 84,5 oz. J-Fill® Botellas	1:256, 1:512	94996466*
Limpiador de servicio intensivo para pisos Prominence ^{TM/MC}	1 x 9,5 L / 2,5 gal. Bolsa para colgar	1:256, 1:1024	95041178
Limpiador de servicio intensivo para pisos Prominence ^{TM/MC}	12 x 32 oz. / 946 mL Botellas vacías		D1222796

^{*} Cumple con la norma GS-37 de Green Seal.

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

La marca certificada Green Seal® es una marca de certificación registrada propiedad de Green Seal, Inc.
La certificación GREENGUARD de calidad de aire interno® es una marca de certificación registrada de Air Ouglity Sciences. Inc.