



Valve complète Type P (pression équilibrée) PEX  
EXPANSION  
FM51-EX



## Spécifications

### Composition


- TFM51C - Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)
- R51-EX - Brut de valve Type P (pression équilibrée) sans cartouche PEX EXPANSION

### Débit disponible

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)  
**TFM51**



## Spécifications

### Descriptions



- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Double action : débit et contrôle de température
- Commandez le brut R51, R51-SPEX ou R51-EX pour compléter
- Garniture seule

### Débit disponible

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Brut de valve Type P (pression équilibrée) sans cartouche PEX EXPANSION

**R51-EX**



## Spécifications

### Descriptions

- Sortie de bain 3/4" PEX EXPANSION ou 1/2" soudée
- Capuchon d'essai
- Brut seul
- Entrée d'eau 1/2" PEX EXPANSION
- Commandez la garniture TXX51XX pour compléter
- Valves de service
- Sortie de douche 1/2" PEX EXPANSION


### Couleur disponible

- :

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

### Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

### Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.23



Type P (pressure balance) complete valve  
EXPANSION PEX  
FM51-EX



## Specifications

### Composition


- TFM51C - Type P (pressure balance) valve trim
- R51-EX - Type P (pressure balance) rough without cartridge EXPANSION PEX

### Available flow

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a **Limited Lifetime Warranty** on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all **manufacturing defects**. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Type P (pressure balance) valve trim  
**TFM51**



## Specifications

### Descriptions



- Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
- Double action: flow and temperature control
- R51, R51-SPEX or R51-EX rough required to complete
- Trim only

### Available flow

- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

### Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

### Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

### Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Type P (pressure balance) rough without cartridge  
EXPANSION PEX  
**R51-EX**



# Specifications

## Descriptions

- 3/4" bath outlet EXPANSION PEX or 1/2" sweat
- Test cap
- Rough only
- 1/2" inlet EXPANSION PEX
- TXX51XX trim required to complete
- Service valves
- 1/2" shower outlet EXPANSION PEX


## Available colors

- :

## Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

UPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

## Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

## Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442