

# SPECIFICATIONS

## DESCRIPTION

- Push drain included with faucet
- Spout of the faucet can rotate 360°
- Swiveling aerator allows you to change the direction of the water spray to best suit your preferences
- 2-3/8" max. installation on bench

## FLOW


- 1.2 GPM at 60 PSI (CEC compliant)

## STANDARDS

- ASME A112.18.1; CSA B125.1
- WaterSense®


## WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



## GEORGIAN ERA™ Single Handle Lavatory Faucet

**MODELS:** U.GA01D1



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

# SPÉCIFICATIONS

## DESCRIPTION

- Robinet avec bonde à bouton-poussoir incluse
- Le bec du robinet peut pivoter sur 360 degrés
- L'aérateur pivotant vous permet de modifier à votre guise l'orientation du jet d'eau
- Installation sur plateforme - 2 3/8 po max.

## DÉBITS DISPONIBLES

- 1.2 GPM at 60 PSI (CEC compliant)

## CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1; CSA B125.1
- WaterSense®


## GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



## GEORGIAN ERA<sup>MC</sup> Robinet de lavabo à une poignée

MODÈLES : U.GA01D1



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

# ESPECIFICACIONES

## DESCRIPCIÓN

- Tapón push de desagüe incluido con la llave
- La boquilla de la llave puede girar 360 grados
- El aereador giratorio le permite cambiar la dirección del rociado de agua para adaptarse mejor a sus preferencias
- Instalación máxima en el banco de 2-3/8"

## FLUJO

- 1.2 GPM at 60 PSI (CEC compliant)

## ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1; CSA B125.1
- WaterSense®


## GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



## GEORGIAN ERA™ Llave monomando para lavabo

**MODELOS:** U.GA01D1



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354