

SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE PIÈCES INDUSTRIELLES

LA SOLUTION LA PLUS SÉCURITAIRE ET EFFICACE POUR REMPLACER LES SOLVANTS TOXIQUES



«Toujours mieux»

 **BIO-CIRCLE**

Une division de
Walter Technologies pour surfaces

INNOVATION. HAUTE PERFORMANCE. SOURCE D'ÉCONOMIES.

Des solutions de nettoyage industriel qui respectent l'environnement.

Bio-Circle, une division de Walter Technologies pour surfaces, fabrique de puissants nettoyeurs et dégraissants, ainsi que des systèmes de nettoyage de pièces industrielles qui reposent sur la bioremédiation ou sur des produits bio-renouvelables.

Nous sommes votre ressource pour des conseils d'experts en matière de solutions de nettoyage respectueuses de l'environnement conçues pour le domaine industriel.

100%
non-toxique
inflammable
Sans VOC
biodégradable
Solutions de
nettoyage

LES SYSTÈMES DE NETTOYAGE DE PIÈCES INDUSTRIELLES BIO-CIRCLE

La solution la plus sécuritaire et efficace pour les compagnies à la recherche d'une technologie verte offrant un bon rapport qualité-prix. Les systèmes de nettoyage de pièces Bio-Circle réduisent les résidus chimiques dangereux de façon drastique et sont d'excellentes solutions de remplacement pour les nettoyeurs traditionnels. Avec les systèmes Bio-Circle, vous n'aurez plus à remplir les documents réglementaires, ni de vous munir de protection respiratoire ou de ventilation spécifique, comme avec les systèmes de nettoyage à base de solvants.

La technologie: Nos systèmes de nettoyage de pièces industrielles, reposant sur une technologie de **bio-rémédiation** ou utilisant des produits **bio-renouvelables**, vous offrent des solutions hautement performantes qui répondront à vos besoins en matière de nettoyage.

BIO-RÉMÉDIATION

Bio-Circle offre trois liquides de nettoyage de pièces industrielles distincts basés sur la **bio-rémédiation**.

Notre gamme de produits nettoyeurs par bio-rémédiation contient des micro-organismes vivants qui **ingèrent les huiles et autres contaminants biologiques pour les transformer en eau et en dioxyde de carbone**.

Ce système, entretenu par notre équipe de techniciens CARE^{MD}, **réduira de façon significative** les déchets et les frais de rebuts.

Les liquides de bio-rémédiation **conservent leur pouvoir nettoyant au fil du temps**, un avantage économique et écologique par rapport aux solvants toxiques.

BIO-RENOUVELABLE

Les nettoyeurs **bio-renouvelables** tirent leur puissance de **Nature Boost^{MC}**, un ingrédient extrêmement puissant exclusif à Bio-Circle dérivé d'extraits végétaux.

Les liquides contenant Nature Boost **ne deviendront pas saturés** par les contaminants comme les solvants toxiques. Ces liquides ont aussi une meilleure durée de vie : vous n'avez qu'à retirer le résidu qui s'est accumulé à la surface de la cuve.

Nos liquides bio-renouvelables 100 % non toxiques, sans COV et ininflammables sont **extrêmement efficace à température ambiante**, ce qui vous permet d'économiser.

Les liquides bio-renouvelables sont idéaux pour nettoyer **les contaminants les plus coriaces ou difficiles d'accès et les dépôts minéraux**.



Nature Boost

LIQUIDES DE BIO-RÉMÉDIATION

BIO-CIRCLE L

Le bon produit pour toutes les applications

Bio-Circle L se différencie des autres produits de nettoyage naturels grâce à l'efficacité et à la supériorité de son pouvoir nettoyant. Le liquide Bio-Circle L n'est pas un solvant et il est exempt de COV.



Format		No. comm.	Fiche	Pkg std	Prix
Métrique	Gal US				
20 L	5.2 gal	55-A 007	L-78E	1	215.00 \$
208 L	55 gal	55-A 008	L-78E	1	1903.85 \$

BIO-CIRCLE AERO

Liquide de nettoyage pour l'industrie aérospatiale

Les clients du secteur aéronautique qui ont des exigences rigoureuses propres à cette industrie choisissent le fluide Bio-Circle AERO. Il s'utilise aussi très bien sur l'aluminium et sur les autres alliages sensibles. Ce liquide est conforme aux spécifications Boeing D6-17487 révision R, Douglas Aircraft Company CSD No.1 (Type I), et AMS 1526C.



Format		No. comm.	Fiche	Pkg std	Prix
Métrique	Gal US				
20 L	5.2 gal	55-A 207	L-161E	1	225.70 \$
208 L	55 gal	55-A 208	L-161E	1	2073.10 \$

BIO-CIRCLE ULTRA

Optimisé par Nature Boost^{MC}!

Le liquide Bio-Circle ULTRA est tout spécialement conçu pour nettoyer les contaminants les plus coriaces, comme le bitume et le pétrole brut. Notre seul liquide de bio-rémediation qui possède aussi la puissance Nature Boost, ULTRA est un nettoyant à usage industriel offrant une performance exceptionnelle.



Format		No. comm.	Fiche	Pkg std	Prix
Métrique	Gal US				
20 L	5.2 gal	55-A 107	L-148E	1	293.90 \$
208 L	55 gal	55-A 108	L-148E	1	2600.50 \$

Quel est le meilleur nettoyant pour mes applications ?

Catégorie de liquide nettoyant	Produit	Description	Applications
BIO-RÉMÉDIATION: Ces liquides nettoyants contiennent des micro-organismes qui dissolvent les huiles et les graisses et les transforment en CO ₂ et en H ₂ O en ne produisant aucun déchet. <i>S'utilisent avec les systèmes de nettoyage de pièces industrielles Bio-Circle.</i>	Bio-Circle L	Liquide renouvelable standard pour les huiles légères et les graisses à base de carbone.	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage manuel de pièces Ateliers d'entretien d'installations avec des contaminants organiques
	Bio-Circle AERO	Nettoyant renouvelable conçu en fonction des normes élevées de l'aérospatiale, pour nettoyer l'aluminium et les métaux non-ferreux.	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage manuel de pièces Manufacturiers du domaine aéronautique Ateliers d'entretien des compagnies aériennes
	Bio-Circle ULTRA	Nettoyant industriel renouvelable pour les pièces en acier et en acier inoxydable. L'ingrédient Nature Boost lui procure plus de puissance.	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage manuel de pièces Entretien de pièces mécaniques Entretien de flotte et de véhicules Entretien industriel

LIQUIDES BIO-RENOUVELABLES

CB 100

Nettoyant et dégraissant naturel ultra-puissant

Notre produit CB 100 est la prochaine génération de technologies de nettoyage, offerte dès maintenant. Grâce à la puissance de la technologie Nature Boost, il permet d'obtenir d'excellents résultats surtout pour le nettoyage de graisses épaisses, de peinture, de résidus alimentaires, de pâte et de lubrifiants solides, de pétrole brut et de nombreux autres contaminants industriels résistants. Le liquide CB 100 est compatible avec l'acier et l'acier inoxydable.



CB 100 ALU

Conçu pour l'aluminium et les métaux non-ferreux

Le fluide CB 100 ALU tire sa force de la technologie Nature Boost. Spécialement conçu pour le nettoyage de l'aluminium et des autres alliages sensibles, il est semblable à la solution nettoyante CB 100 originale. Ce nettoyant naturel ultra-puissant à base d'eau remplace avantageusement de nombreux solvants et produits dérivés du pétrole.



Format		No. comm.	Fiche	Pkg std	Prix ch.
Métrique Gal US					
3.78 L	1 gal	53-G 165	L-155F	1	51.30 \$
20 L	5.2 gal	53-G 167	L-155F	1	245.00 \$
208 L	55 gal	53-G 168	L-155F	1	2165.00 \$

Format		No. comm.	Fiche	Pkg std	Prix ch.
Métrique Gal US					
3.78 L	1 gal	53-G 125	L-158	1	51.30 \$
20 L	5.2 gal	53-G 127	L-158	1	245.00 \$
208 L	55 gal	53-G 128	L-158	1	2165.00 \$

Quel est le meilleur nettoyant pour mes applications ?

Catégorie de liquide nettoyant	Produit	Description	Applications
BIO-RENOUVELABLE : La gamme de nettoyants Nature Boost^{MC} : idéale pour nettoyer tous les contaminants industriels et synthétiques; fonctionne exceptionnellement bien à température ambiante.	CB 100	Nettoyant industriel pour les pièces en acier et en acier inoxydable; nettoie l'encre, les adhésifs, les huiles synthétiques, les graisses épaisses et autres contaminants résistants.	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage manuel de pièces • Tous les bains à immersion et toutes les opérations de trempage • Nettoyage intégré aux procédés de production • Nettoyage industriel • Contaminants difficiles à atteindre
	CB 100 ALU	Conçu pour nettoyer les contaminants coriaces sur l'aluminium et les métaux non-ferreux, les huiles synthétiques et les contaminants minéraux	<ul style="list-style-type: none"> • Nettoyage manuel de pièces • Tous les bains à immersion et toutes les opérations de trempage • Nettoyage intégré aux procédés de production • Nettoyage industriel • Contaminants difficiles à atteindre

BIO-CIRCLE SYSTEMES DE NETTOYAGE POUR PIÈCES INDUSTRIELLES

BIO-CIRCLE COMPACT S

Laveuse de pièces de format efficace pour vos travaux de nettoyage les plus difficiles.

La laveuse de pièces BIO-CIRCLE COMPACT S est idéale pour le nettoyage d'entretien, de réparation et de remise à neuf (MRO), et pour les ateliers d'usinage. Un outil puissant à ajouter à n'importe quelle boîte à outils industrielle.



BIO-CIRCLE MAXI

Puissance de nettoyage maximale pour toute une gamme d'applications

BIO-CIRCLE MAXI est notre système le plus polyvalent.



DIMENSIONS L x l x H	CAPACITÉ MAXIMALE	CAPACITÉ DE CHARGE
90 cm x 60 cm x 112 cm (35" x 24" x 44")	120 L (31.7 gal)	100 Kg (220 lbs)

DIMENSIONS L x l x H	CAPACITÉ MAXIMALE	CAPACITÉ DE CHARGE
97 cm x 69 cm x 110 cm (38" x 27" x 43")	140 L (37 gal)	220 Kg (500 lbs)

MAXI – GRAND BAC EN ACIER INOXYDABLE

Contenant idéal pour les pièces lourdes et surdimensionnées

Si vous avez besoin de nettoyer des grosses pièces de métal, vous pouvez ajouter ce bac à votre système de nettoyage de pièces industrielles Bio-Circle MAXI. Ce grand bac s'installe facilement sur votre système de nettoyage de pièces Bio-Circle MAXI; plus grand et plus robuste, il permet le nettoyage de pièces grand format.

N° de com. : 55-B 046

Dimensions totales (L x l x H):
151.9 cm x 104.6 cm x 115.6 cm
(59.8" x 41.2" x 45.5")



Quel est le meilleur nettoyant pour mes applications ?

Type de système	Produit	Description	Applications
BIO-RÉMÉDIATION	COMPACT S	Unité compacte offerte avec un chariot optionnel, pour plus de mobilité. Idéale pour les postes de travail. Capacité maximale : 220 lb (100 kg)	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage manuel de pièces Pièces de métal de taille petite à moyenne Ateliers MRO
	MAXI	Le système le plus polyvalent, avec la capacité d'accueillir les pièces industrielles lourdes. Capacité maximale : 500 lb (220 kg)	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage manuel de pièces Pièces de métal de taille moyenne à grande Ateliers MRO Procédés de nettoyage Nettoyage de pièces FEO (OEM)
	MAXI – Grand bac en acier inoxydable	Ce bac en acier inoxydable est beaucoup plus grand et plus robuste. Il vous permettra de nettoyer les pièces les plus lourdes. Capacité maximale : 1000 lb (440 kg)	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyage manuel de pièces Ateliers MRO Pièces de grandes dimensions (nécessitant l'usage de grues ou de chariots élévateurs) Pièces stationnaires

SYSTÈMES BIO-RENOUVELABLES

Ensemble portatif CLEANBOX FLOW MOBILE

L'ensemble portatif CleanBox Flow Mobile se compose d'une brosse multijets, d'un bassin, d'une pompe et d'un chariot mobile. Ce nouveau chariot robuste et facile à assembler possède un revêtement en thermoplacage qui protège de la rouille. Un espace de rangement aménagé dans la base du chariot permet de réunir tous les produits dont vous avez besoin en un seul endroit. Une unité à la fois mobile et fonctionnelle!

Caractéristiques

- L'étagère du bas peut facilement contenir deux seaux de 20 litres de CB 100
- Équipé de quatre roulettes (deux avec freins de blocage)
- Offert sans le chariot industriel pour une utilisation sur un établi ou un comptoir



Ensemble CLEANBOX Dip Mobile

Pour les travaux de prétrempage

L'ensemble CleanBox Dip est parfait pour tous vos travaux de prétrempage. Il permet d'éliminer les contaminants les plus résistants. Il comprend un contenant en plastique robuste, un panier-passoire et un couvercle. Lorsqu'il est rempli d'un de nos produits Nature Boost, le CleanBox Dip est prêt à recevoir les pièces industrielles les plus fortement contaminées. En quelques heures, la graisse, les dépôts, les contaminants durcis, et même la peinture, seront nettoyés sans effort et la pièce sera prête pour un nettoyage final à l'aide d'un de nos systèmes de nettoyage de pièces industrielles Bio-Circle.



Quel est le meilleur nettoyant pour mes applications ?

Type de système	Produit	Description	Applications
	Ensemble portatif CleanBox FLOW	La façon la plus rentable et la plus portative de nettoyer les petites pièces; s'utilise avec l'un de nos nettoyants de la gamme Nature Boost ou avec d'autres produits. Brosse multijets; le système se déplace facilement grâce au chariot industriel.	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyage manuel de pièces• Ateliers MRO• Station de nettoyage facile à déplacer• Nettoyage de petites pièces
BIO-RENOUVELABLE	Ensemble portatif CleanBox DIP	Idéal pour le prétrempage et l'immersion de petites pièces pour le nettoyage; utiliser avec l'un de nos nettoyants de la gamme Nature Boost, ou avec d'autres produits. Un chariot (offert séparément) facilite les déplacements.	<ul style="list-style-type: none">• Nettoyage manuel de pièces• Ateliers MRO• Nettoyage de petites pièces• Pré-trempage• Applications d'immersion

OFFRES POUR MACHINES DE BIO-REMEDIATION

Offres
20L

BIO-CIRCLE COMPACT S



COMPACT S			Pour les contaminants les plus résistants	
Liquides	L	AERO	ULTRA	CB100/CB100 ALU
Type de système	Bio-Rémediation	Bio-Rémediation	Bio-Rémediation	Bio-RENOUVELABLE
N° de commande	55D350RC	55D350RCA	55D350RCU	55C350NB
Seaux 20L inclus à l'installation	5	5	5	5
Seaux 20L supplémentaires	1	1	1	1
Visites CARE	3	3	3	3
Prix	2030.00 \$	2090.00 \$	2480.00 \$	2230.00 \$

BIO-CIRCLE MAXI



MAXI			Pour les contaminants les plus résistants	
Liquides	L	AERO	ULTRA	CB100/CB100 ALU
Type de système	Bio-Rémediation	Bio-Rémediation	Bio-Rémediation	Bio-RENOUVELABLE
N° de commande	55-D 600RC	55-D 600RCA	55-D 600RCU	55-C 600NB
Seaux 20L inclus à l'installation	6	6	6	6
Seaux 20L supplémentaires	2	2	2	2
Visites CARE	4	4	4	4
Prix	2580.00 \$	2650.00 \$	3120.00 \$	2820.00 \$

À propos de notre Service CARE *(Pour plus de détails, voir page 10)*

Bio-Circle est synonyme de tranquillité d'esprit. Nos techniciens du Service CARE sont là pour s'assurer que vous recevez une assistance technique de la plus haute qualité pour votre système Bio-Circle. Grâce au service CARE, la qualité, la fiabilité et l'efficacité des systèmes de nettoyage de pièces industrielles Bio-Circle sont garanties. Nos techniciens se rendent chez nos clients pour effectuer une maintenance préventive sur les systèmes Bio-Circle, tout en offrant une assistance technique et des suggestions, afin de s'assurer que vos systèmes travaillent au meilleur de leur capacité et que vos employés offrent toujours leur plein potentiel !

Offres
208L

BIO-CIRCLE COMPACT S



OU



OU



BIO-CIRCLE L

BIO-CIRCLE AERO

BIO-CIRCLE ULTRA

CB 100/CB 100 ALU

COMPACT S

Pour les contaminants
les plus résistants

	L	AERO	ULTRA	CB100/CB100 ALU
Liquides	Bio-Rémediation	Bio-Rémediation	Bio-Rémediation	Bio-RENOUVELABLE
Type de système	55D350DC	55D350DCA	55D350DCU	55C350NBD
N° de commande	1	1	1	1
Baril 208L inclus à l'installation	1	1	1	1
Seaux 20L supplémentaires	3	3	3	3
Visites CARE	2909.00 \$	3088.00 \$	3681.00 \$	3170.00 \$
Prix				

BIO-CIRCLE MAXI



OU



OU



BIO-CIRCLE L

BIO-CIRCLE AERO

BIO-CIRCLE ULTRA

CB 100/CB 100 ALU

MAXI

Pour les contaminants
les plus résistants

	L	AERO	ULTRA	CB100/CB100 ALU
Liquides	Bio-Rémediation	Bio-Rémediation	Bio-Rémediation	Bio-RENOUVELABLE
Type de système	55-D 600DC	55-D 600DCA	55-D 600DCU	55-C 600NBD
N° de commande	1	1	1	1
Baril 208L inclus à l'installation	2	2	2	2
Seaux 20L supplémentaires	4	4	4	4
Visites CARE	3254.00 \$	3433.00 \$	4041.00 \$	3515.00 \$
Prix				





Les Solutions environnementales Bio-Circle offrent un service et une assistance technique de la plus haute qualité grâce au programme de service CARE. Ainsi, la qualité, la fiabilité et l'efficacité des systèmes de nettoyage de pièces industrielles Bio-Circle sont garanties. Nos techniciens se rendent chez nos clients pour effectuer une maintenance préventive sur les systèmes Bio-Circle. Bio-Circle est synonyme de tranquillité d'esprit.

Qu'est-ce que le Service Care comprend ?

- ▶ Rapport écrit après chaque visite
- ▶ Analyse du pH de la solution
- ▶ Contrôle de la température de la solution
- ▶ Nettoyage/remplacement de la cartouche filtrante
- ▶ Remplacement des diffuseurs d'air
- ▶ Remplacement des brosses manuelles
- ▶ Filtration intégrale de la solution
- ▶ Vérification des joints d'étanchéité
- ▶ Inspection du boîtier de filtre
- ▶ Contrôle des boyaux et raccords
- ▶ Nettoyage de la pompe
- ▶ Inspection de l'interrupteur à flotteur
- ▶ Contrôle du bouton champignon
- ▶ Contrôle de la pompe à air
- ▶ Recyclage des seaux souillés
- ▶ Contrôle du réchauffeur
- ▶ Inspection visuelle d'ensemble
- ▶ Nettoyage intérieur/extérieur
- ▶ Remplissage du liquide de nettoyage si le niveau n'est pas suffisant*

** Liquide vendu séparément.*

Utilisation de la laveuse de pièces*	Inclus
Nombre d'appels de service par année	3 ou 4 selon le modèle
Filtration de la solution nettoyante	Inclus
Maintien de l'efficacité et de la performance de votre liquide**	Inclus
Inspection et nettoyage d'entretien en 21 points	Inclus
Rapport sommaire par écrit	Inclus
Cartouche filtrante	Inclus
Diffuseurs d'air	Inclus
Brosses à main	Inclus
Remplissage du liquide de nettoyage si le niveau n'est pas suffisant	Inclus

* Le système de nettoyage de pièces industrielles Bio-Circle demeure la propriété de Walter Technologies pour surfaces.

** Walter n'est pas responsable de la façon dont les contaminants sont éliminés de n'importe quel système Bio-Circle, ce qui entraînerait l'inefficacité du liquide Bio-Circle.

OFFRES POUR MACHINE BIO-RENOUVELABLE

ENSEMBLE CLEANBOX FLOW

N° de comm. 53-G 995 761.00 \$

Le système Cleanbox Flow est livré avec une cuve et une brosse multijets, un bassin, une pompe et deux contenants de 20 L de nettoyant et dégraissant naturel ultra-puissant CB 100.



+ 2X



CB 100 ou CB 100 ALU

ENSEMBLE MOBILE CLEANBOX FLOW

N° de comm. 53-G 994 999.50 \$

L'ensemble portable Cleanbox Flow se compose d'une cuve munie d'une brosse multijets, d'un bassin et d'une pompe, d'un chariot mobile et de deux contenants de 20 L de nettoyant et dégraissant naturel ultra-puissant CB 100.



+ 2X



CB 100 ou CB 100 ALU

ENSEMBLE CLEANBOX DIP MOBILE

N° de comm. 53-G 992 899.50 \$

L'ensemble portable Cleanbox Dip comprend tous les composants nécessaires pour le prétrempage de pièces industrielles tout en assurant l'efficacité des employés; l'ensemble portable Cleanbox Dip se compose de trois contenants de 20 L de nettoyant et dégraissant naturel ultra-puissant CB 100, un vaporisateur industriel à pompe, et un chariot.



+ 3X

+ 1X



CB 100 ou CB 100 ALU

ENSEMBLE CLEANBOX DIP

N° de comm. 53-G 993 577.00 \$

Pour tous vos travaux de prétrempage, pensez à Cleanbox Dip. Ce bac de trempage compact, utilisé conjointement au liquide CB 100, permettra d'éliminer les contaminants les plus résistants des petites et moyennes pièces industrielles; l'ensemble Cleanbox Dip se compose de trois contenants de 20 L de nettoyant et dégraissant naturel ultra-puissant CB 100 et un vaporisateur industriel à pompe.



+ 3X

+ 1X



CB 100 ou CB 100 ALU

ACCESSOIRES POUR MACHINE DE BIO-RÉMÉDIATION

Panier de nettoyage

- 9" dia x 8 1/4" haut
- 1/4" orifices

No de comm. 55-B 004 - 58.25 \$



Brosse multi-jets 45°

No de comm. 55-B 007 - 38.85 \$



Couvercle

- Pour MAXI:

No de comm. 55-B 032 - 262.40 \$



Brosse multi-jets de remplacement

No de comm. 55-B 005 - 34.65 \$




Protège-évier en acier inoxydable

- Pour MAXI:

No de comm. 55-B 031 - 235.10 \$

- Pour Compact S:

No de comm. 55-B 045 - 205.00 \$



Chariot

- Pour MAXI:

No de comm. 55-B 062 - 829.25 \$



Cartouches filtrantes

- Jetable 200 micron:
N° de comm. 55-B 021 - 16.00 \$
- Jetable 100 micron:
N° de comm. 55-B 012 - 15.75 \$
- Réutilisable 100 micron:
N° de comm. 55-B 036 - 141.75 \$
- Réutilisable 150 micron:
N° de comm. 55-B 037 - 134.35 \$
- Réutilisable 200 micron:
N° de comm. 55-B 038 - 140.65 \$
- Réutilisable 350 micron:
N° de comm. 55-B 011 - 129.15 \$



Sacs de filtration réutilisable pour machine Bio-Circle

- 50 micron:
N° de comm. 55-B 041 - 76.60 \$
- 100 micron:
N° de comm. 55-B 042 - 73.50 \$
- 200 micron:
N° de comm. 55-B 043 - 74.50 \$



Clé pour boîtier de filtre

N° de comm. 55-B 035 - 11.70 \$



Panier de lavage pour petites pièces industrielles

N° de comm. 55-B 087 - 57.75 \$



Chariot Bio-Circle COMPACT S

N° de comm. 55-B 089 - 367.40 \$



Support pour filtre Bio-Circle COMPACT S

N° de comm. 55-B 088 - 152.20 \$



Grattoir Bio-Circle

N° de comm. 55-B 063 - 26.25 \$



Pistolet à air Bio-Circle pour séchage de pièces

N° de comm. 55-B 085 - 73.50 \$



Grand bac en acier inoxydable pour système MAXI

N° de comm.: 55-B 046 7990.00 \$

Si vous avez besoin de nettoyer de grosses pièces de métal, vous pouvez remplacer le bac de votre système de nettoyage de pièces industrielles MAXI. Ce grand bac en acier inoxydable s'installe facilement sur votre système de nettoyage de pièces MAXI; beaucoup plus grand, il permet le nettoyage à la main de pièces grand-format.

- Idéal pour les pièces lourdes et surdimensionnées
- Poids maximal: 453 kg (1000 lb)
- Dimensions totales (L x l x H) : 151,9 cm x 104,6 cm x 115,6 cm (59.8" x 41.2" x 45.5")
- Capacité maximale de la cuve 120 L (31,7 gal)

ACCESSOIRES POUR MACHINE BIO-RENOUVELABLE

Chariot CleanBox Dip

N° de comm. 55-B 083 - 104.95 \$



Couvercle CleanBox

N° de comm. 55-B 122 - 29.20\$



Chariot à deux niveaux CleanBox Flow


N° de comm. 55-B 090 - 395.00 \$



Dispositif anti-vague

N° de comm. 55-B 091 - 130.00 \$

Le dispositif anti-vague est un nouvel accessoire optionnel qui peut être ajouté à votre système de nettoyage CleanBox Flow pour réduire les mouvements de la solution de nettoyage lors du déplacement de la station.



BIO-CIRCLE POWERCLOTH^{MC}

- Idéal pour un nettoyage sans traces
- Non abrasif, ne raye pas les finis miroir, peinture ou verni



Description	Quantité	N° de comm.	Prix
Paquet	10 par paquet	57-M 001	26.80 \$
Boite	50 par paquet	57-M 005	120.70 \$
Caisse	100 par paquet	57-M 010	215.15 \$





SOLUTIONS SUR MESURE

1000L

Les installations dernier cri de Bio-Circle peuvent produire en vrac la solution idéale pour répondre à vos besoins spécifiques, dans des formats allant du baril de 208 L au baril de 1000 L. Les produits Bio-Circle sont un choix évident, car ils répondent aux besoins les plus spécifiques en matière de traitement de surface et de nettoyage, pour toutes les étapes de la production manufacturière. Notre équipe d'experts peut vous proposer une solution sur mesure, parfaitement adaptée à vos besoins. Grâce à Bio-Circle, vos opérations seront moins toxiques et votre productivité globale augmentera.

Contactez votre représentant Bio-Circle pour obtenir plus d'information.

PROGRAMME DE CONVERSION DES SOLVANTS

Laissez Bio-Circle «prendre en main» toutes vos applications de nettoyage

Les produits Bio-Circle sont efficaces et sécuritaires; ils remplacent avantageusement les solvants toxiques pour **tous vos travaux de trempage, d'immersion et de nettoyage!**

Grâce au **programme de conversion des solvants** de Bio-Circle, vous pourrez utiliser nos liquides **bio-renouvelables**, sécuritaires, efficaces et puissants dans les systèmes de nettoyage de pièces que vous possédez déjà. Qu'il s'agisse de systèmes de nettoyage de pièce ou de cuves d'immersion, nos représentants Bio-Circle travailleront avec vous pour trouver la solution idéale qui répondra à tous vos besoins en matière de nettoyage.

Les liquides bio-renouvelables de la famille Nature Boost^{MC} sont non toxiques et sont tout indiqués pour vos applications de nettoyage par trempage ou par immersion, s'intégrant parfaitement à vos procédés de fabrication et à vos bains de solvants déjà en place! Faites confiance à Nature Boost pour obtenir un nettoyage parfait qui ne laisse absolument aucun résidu et pour ne plus avoir à vous soucier de l'élimination de déchets toxiques.

La sécurité, l'efficacité et la rentabilité: voilà ce qui compte vraiment!

Les produits CB 100 et CB 100 ALU, pour l'aluminium et les métaux non-ferreux, sont extrêmement puissants, et ils **conservent leur puissance de nettoyage maximale beaucoup plus longtemps** que les solvants traditionnels. Puisqu'ils n'ont pas besoin d'être jetés et remplacés continuellement, ils vont aussi **vous aider à faire des économies**. Vous n'avez qu'à retirer les huiles, les graisses et les autres contaminants qui se retrouvent facilement à la surface de votre cuve de trempage; vous serez à même d'apprécier pleinement la performance toujours constante de la prochaine génération de technologie de nettoyage.

Contactez votre représentant Bio-Circle pour obtenir plus d'information.



WALTER Technologies pour surfaces inc.

Montréal

5977 Route Transcanadienne
Pointe-Claire, Québec
H9R 1C1
Tél. : 514 630-2801
Sans frais : 1 800 363-7368
Télé. : 514 630-2825

Toronto

151 Superior Blvd., Unit 12
Mississauga, Ontario
L5T 2L1
Tél. : 905 795-8555
Sans frais : 1 888 821-9444
Télé. : 905 795-8558

Edmonton

18527 – 104 Avenue N W
Edmonton, Alberta
T5S 2V8
Tél. : 780 451-2053
Sans frais : 1 866 435-1271
Télé. : 780 453-1589

Vancouver

1-1595 Cliveden Ave. West
Delta, Colombie-Britannique
V3M 6M2
Tél. : 604 540-4777
Sans frais : 1 877 366-9258
Télé. : 604 540-4778
Télé. sans frais : 1 877 329-9258

Pour de l'information sur les
produits ou une démonstration à
votre usine, appelez sans frais
1 888 592-5837

biocircle.com



Walter est fière de la certification de son système qualité tant en recherche, développement qu'en distribution, selon la norme internationale ISO 9001 : 2008

Toutes les spécifications et données peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. BIO-CIRCLE^{MC} est une marque de commerce de Surface Technologies IP AG, utilisée sous licence au Canada. BIO-CIRCLE L, BIO-CIRCLE ULTRA, BIO-CIRCLE AERO, CB 100, CLEANBOX DIP, CLEANBOX FLOW et SERVICE CARE sont des marques de commerce de Walter Technologies pour surfaces inc. 2015. 98-H 296 (04-15)

Disponible chez :



Une division de
Walter Technologies pour surfaces