Read all instructions **before** assembly and use. **KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE**.

⚠ADULT ASSEMBLY REQUIRED

Due to the presence of small parts during assembly, keep out of reach of children until assembly is complete.

Lisez toutes les instructions **avant** l'assemblage et l'utilisation. **CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.**

⚠L'ASSEMBLAGE DOIT ETRE FAIT PAR UN ADULTE

A cause de la présence de petites piéces, pendant l'assemblage gardez hors de portée des enfants jusqu'à ce que celui-ci soit terminé.

Lea todas las instrucciones **antes de** ensamblar y usar. **MANTENGA LAS INSTRUCCIONES PARA SU USO FUTURO.**

⚠DEBE SER ENSAMBLADO POR UN ADULTO

Debido a la presencia de piezas pequeñas durante el ensamblaje, mantenga fuera del alcance de los niños hasta que complete el ensamblaje.

Simmons Juvenile Furniture
A Division Of Delta Children's Products Corp.
114 West 26th Street
New York, NY 10001
1-800-218-2741

Distributed in Canada by
Distribué au Canada près
Delta Children's Products
Care of/Soins de:
501 Franklin Boulevard
Cambridge, Ontario N1R8G9
Canada
212-645-9033

Need Help?
Please visit www.SimmonsKids.com/assembly-videos to watch our easy and effective assembly videos

Besoin d'aide?
Veuillez visiter www.SimmonsKids.com/assembly-videos pour regarder nos vidéos faciles et efficaces concernant l'assemblage

Necesita ayuda?
Por favor, visite www.SimmonsKids.com/assembly-videos para que vea nuestros videos que muestran como ensamblar de una manera efectiva y fácil.

Assembly Instructions for your Dresser With Changing Top
Directives de Montage pour votre Commode avec plan à langer
Instrucciones de Ensamble de su Cómoda con el cambiador

Style #:_____
Lot:_____
Date:_____

A
REV

Note: The style of your item may vary from what is pictured in the instruction sheet.
Remarque : Le modèle de votre article peut être différent de celui qui est illustré dans le feuillet d'instructions.
Note: El estilo de su artículo puede variar de la ilustración en la hoja de instrucciones.

When contacting Consumer Care please reference the below information. Before contacting Consumer Care please ensure that the information below matches the information found on the label on the Back Panel, please reference the information found on the product when contacting Consumer Care.

Lorsque vous contactez le Service client, veuillez faire référence aux informations ci-dessus. Avant de contacter le Service client, veuillez vous assurer que les informations ci-dessous correspondent aux informations indiquées sur l'étiquette qui se trouve sur panneau arrière; veuillez faire référence aux informations indiquées sur le produit lorsque vous contactez le Service client.

Al contactar al servicio al cliente, entregue la información anteriormente mencionada. Antes de contactar al servicio de atención al cliente, asegúrese de que la información abajo calza con la que aparece en la etiqueta en panel trasero; al contactar al centro de atención al cliente, mencione la información que aparece en el producto.

To register your product for important safety alerts and updates to your product please visit www.SimmonsRegistration.com

Pour enregistrer votre produit afin de recevoir des alertes de sécurité et des mises à jour importantes relatives à votre produit, veuillez visiter le site www.SimmonsRegistration.com

Para registrar su producto a fin de recibir importantes alertas y actualizaciones de seguridad, visite www.SimmonsRegistration.com

©*2016* Simmons Juvenile Furniture, A Division of Delta Children's Products Corp.

328040-26435-R0-June 30, 2016

SAFE SLEEP TIPS

- The safest place for your baby to sleep is in a JPMA Certified crib.
- Adult beds are not safe for babies: **NEVER** co-sleep
- Pillows and Blankets have caused infants to suffocate, **NEVER** use in a crib.
- Read all warnings and follow all instructions.
- Missing or broken parts, any questions? CALL Simmons Kids Consumer Care
- **NEVER** place the crib near a window or any wall hangings.
- Your baby should sleep on a firm mattress.
- **DO NOT** place any items in the crib.
- AAP Recommends: Always lay your baby on its back to sleep. Consult your doctor.

The SAFE Delta CHILDREN SLEEP Campaign

"Every baby deserves a safe place to sleep."

Visit DeltaChildren.com/Safety for more safety information.

CONSEILS POUR FAIRE DORMIR VOTRE BÉBÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

- ✓ L'endroit le plus sûr pour faire dormir votre bébé, c'est dans un Lit de Bébé approuvé par JPMA.
- ✓ Les lits d'adultes ne sont pas un lieu sûr pour les bébés: **NE** dormez **JAMAIS** ensemble.
- ✓ Des oreillers et couvertures ont parfois été responsables d'étouffements de nourrissons. **N'**en utilisez **JAMAIS** dans un lit de bébé.
- ✓ Lisez tous les avertissements et respectez toutes les consignes de sécurité.
- ✓ Des pièces manquantes ou cassées, questions? APPELEZ le Service client de Simmons Kids
- ✓ **NE** placez **JAMAIS** le Lit de Bébé à proximité d'une fenêtre ou de tentures.
- ✓ Votre bébé doit dormir sur un matelas ferme.
- ✓ **NE** déposez aucun objet dans le Lit de Bébé.
- ✓ Conseils de l'AAP: Placez toujours votre bébé sur le dos pour dormir. Consultez votre médecin.

The SAFE Delta CHILDREN SLEEP Campaign

« Tous les bébés méritent de dormir en lieu sûr. »

Visitez DeltaChildren.com/Safety pour plus d'informations de sécurité.

CONSEJOS PARA UN SUEÑO SEGURO

- El lugar más seguro para que su bebé duerma es una cuna con certificación JPMA.
- Las camas para adultos no son seguras para los bebés: **JAMÁS** duerma con ellos.
- Las almohadas y frazadas han provocado asfixia en menores; por lo tanto, **JAMÁS** se deben utilizar en una cuna.
- Lea todas las advertencias y siga todas las instrucciones.
- ¿Le faltan piezas o vienen rotas, preguntas? LLAME al Servicio al Cliente de Simmons Kids
- **JAMÁS** coloque la cuna cerca de una ventana o elementos colgados en las paredes.
- Su bebé debe dormir sobre un colchón firme.
- **NO** coloque artículos en la cuna.
- APP recomienda: Haga que su bebé duerma siempre boca arriba. Consulte a su médico.

The SAFE Delta CHILDREN SLEEP Campaign

"Cada bebé se merece un lugar seguro donde dormir".

Visite DeltaChildren.com/Safety para obtener más información.

FURNITURE SAFETY TIPS

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over.

- **DO NOT** set TV's or other heavy objects on the top of bedroom or nursery furniture.
- **ALWAYS** use provided tipover restraints.
- **NEVER** allow children to climb or hang on drawers, doors,or shelves.
- Place heaviest items in the lowest drawers.
- **NEVER** open more than one drawer at a time.
- **DO NOT** leave drawers open when not in use.
- Read all warnings and follow all instructions.
- Missing or broken parts, any questions?
  CALL Simmons Kids Consumer Care

SIMMONS
SIMMONS KIDS®

Visit DeltaChildren.com/Safety for more safety information.

CONSEILS DE SÉCURITÉ RELATIFS AUX MEUBLES.

Le renversement du meuble peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

- **NE** déposez **PAS** de postes de télévision ou d'autres objets lourds sur des meubles de chambre à coucher ou de chambre d'enfants.
- Utilisez **TOUJOURS** les dispositifs de non-renversement fournis.
- **NE** laissez **JAMAIS** les enfants monter sur ou se suspendre aux tiroirs, portes et ou tablettes.
- Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.
- **N'OUVREZ JAMAIS** plus d'un tiroir en même temps.
- **NE** laissez **PAS** les tiroirs ouverts lorsque vous ne les utilisez pas.
- Lisez tous les avertissements et respectez toutes les consignes de sécurité.
- Des pièces manquantes ou cassées, questions? APPELEZ le Service client de Simmons Kids

SIMMONS

SIMMONS KIDS®

Visitez DeltaChildren.com/Safety pour plus d'informations de sécurité.

CONSEJOS DE SEGURIDAD SOBRE MUEBLES.

Pueden producirse lesiones graves o mortales por aplastamiento al volcarse muebles

- ✓ **NO** posicione televisores u otros objetos pesados sobre la cama o muebles para infantes.
- ✓ Utilice **SIEMPRE** las retenciones contra volcamiento incluidas
- ✓ **NUNCA** permita que los niños trepen sobre cajones, puertas o baldas de estantería ni que se cuelguen de ellos.
- ✓ Coloque los artículos de mayor peso en los cajones inferiores.
- ✓ **NUNCA** abra más de un cajón al mismo tiempo.
- ✓ **NO DEJE** cajones abiertos si no los está utilizando.
- ✓ Lea todas las advertencias y siga todas las instrucciones.
- ✓ ¿Le faltan piezas o vienen rotas, preguntas? LLAME al Servicio al Cliente de Simmons Kids

SIMMONS
SIMMONS KIDS®

Visite DeltaChildren.com/Safety para obtener más información.

NOTES ON ASSEMBLY:
-During the assembly process whenever using screws or bolts, check each by placing the screw/bolt on the diagram of the item which is drawn actual size and design. Be sure to use the proper size and shape specified in the instructions.
-To assemble this unit you may be required to place the unit on it's side and face. It is strongly recommended that assembly is done on a soft, non-abrasive surface to avoid damaging the finish.

NOTES ON CARE AND MAINTENANCE:
- **Do not** scratch or chip the finish.
- Inspect the product periodically, contact Simmons Juvenile Furniture for replacement parts or questions.
- **Do not** store the product or any parts in extreme temperatures and conditions such as a hot attic or a damp, cold basement. These extremes can cause a loss of structural integrity.
-To preserve the luster of the high quality finish on your product, it is recommended to place a doily or felt pad under any items you place on the finish.
-Clean with a damp cloth, then a dry cloth to preserve the original luster and beauty of this fine finish.
-**Do not** use abrasive chemicals.
-**Do not** spray cleaners directly onto furniture.
-Lift slightly when moving on carpeting to prevent leg breakage.
-Use of a vaporizer near furniture will cause wood to swell and finish to peel.

REMARQUES SUR L'ASSEMBLAGE :
-Lors de l'assemblage, quand vous utilisez vis ou boulons, vérifiez chaque pièce en plaçant le vis/boulon sur le diagramme de la pièce concernée qui est dessine en taille et forme réelle. Assurez vous d'utiliser la taille et la forme exacte comme il est spécifie dans les instructions.
-Pour assembler cet élément vous pourriez avoir besoin de le placer sur le cote latéral et sur le cote frontal. Il est fortement recommandé de faire l'assemblage sur une surface lisse, non abrasive pour éviter d'endommager les finitions.

REMARQUES SUR LE SOIN ET L'ENTRETIEN :
-Ne pas rayer ou ébrécher la finition.
-Examinez de près le produit régulièrement, contactez Simmons Juvenile Furniture pour les pièces de rechange ou pour poser des questions.
-Ne pas ranger le produit ou des pièces a des températures extrêmes ou dans des conditions comme un grenier chaud ou une cave froide et humide. Ces extrêmes peuvent causer une perte de l'intégrité de la structure du produit
-Pour préserver le lustre original et la beauté de ce fini raffiné nettoyer avec un chiffon humide, puis un chiffon sec.
-Ne pas utiliser des produits chimiques abrasifs
-Ne pas pulvériser un nettoyant directement sur le meuble, pulvériser sur le torchon et puis appliquer sur le meuble. Testez le produit nettoyant sur un endroit discret avant de l'utiliser sur la totalité du meuble
-Lors d'un déplacement sur une moquette ou tapis, soulevez légèrement le meuble pour éviter de casser les pieds.
-L'utilisation d'un vaporisateur près du meuble causera le gonflement du bois et l'écaillage de la finition.

INFORMACIÓN SOBRE EL MONTAJE:
-Durante el proceso de montaje, ya utilice pernos o tornillos, compruebe cada uno de ellos colocando el perno/tornillo en el diagrama del artículo donde está dibujado el tamaño y el diseño real. Asegúrese de que utiliza el tamaño y la forma adecuada que especifican las instrucciones.
-Para montar esta unidad, puede que se le solicite que coloque la unidad de lado y de cara. Se recomienda encarecidamente que realice el montaje sobre una superficie no abrasiva para evitar dañar el acabado.

INFORMACIÓN SOBRE CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:
- No arañe ni desconche el acabado.
- Inspeccione el producto con regularidad, póngase en contacto con Simmons Juvenile Furniture para el recambio de partes o para formular preguntas.
- No guarde el producto ni ninguna de sus partes a temperaturas ni en condiciones extremas como un ático caluroso o un sótano húmedo y frío. Estos extremos pueden provocar una pérdida de integridad estructural.
-Para preservar el brillo del acabado de alta calidad que recubre su producto, se recomienda que coloque un paño o una almohadilla de fieltro debajo de cualquier objeto que coloque sobre el acabado.
-Límpielo con un trapo húmedo y luego con uno seco para preservar el brillo y la belleza originales de este fino acabado.
-No utilice productos químicos abrasivos.
-No pulverice limpiadores directamente sobre el mueble.
-Elévelo ligeramente cuando lo mueva sobre alfombras o moqueta para evitar que se rompan las patas.
-El uso de vaporizadores cerca de muebles puede provocar que la madera se hinche y acabe desconchándose.

Parts:
Pièces:
Piezas:

MAKE SURE THAT ALL PRE-ASSEMBLED PARTS ARE TIGHT.
ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES PIÈCES PRÉLASSÂMES SONT BIEN AJUSTÉES.
ASEGÚRESE DE QUE TODAS LAS PIEZAS PRE-ENSAMBLADAS ESTÉN APRETADAS.

A. Left Side x1
Côté gauche
Lado izquierdo
#26410

B. Right Side x1
Côté droit
Lado derecho
#26411

C. Top Panel
Panneausupérieur
Panel superior
#26413

K. Back Panel x1
Panneau arrière
Panel trasero
#26420

D. Center Panel
Panneau central
Panel central
26412

E. Top Front Rail x1
Barre avant supérieur
Barra frontal superior
#26414

F. Top Back Rail x1
Barre arrière supérieur
Barra trasero superior
#26417

L. Front Molding x1
Moulure avant
Moldura frontal
#26804

M. Side Molding x2
Moulurelatérale
Moldura lateral
#26805

H. Middle Back Rail x1
Barre Central Arrière
Barra Posterior Central
#26418

G. Middle Front Rail x1
Barre Central Avant
Barra Frontal Central
#26415

N. Bottom Front Rail x1
Barre avant inférieur
Barra frontal inferior
#26416

P. Bottom Back Rail x1
Barre arrière inférieur
Barra trasero inferior
#26419

R. Top Drawer Back x2
Arrière du tiroir supérieur
Parte posterior de la gaveta superior
#26423

S. Bottom Drawer Back x2
Arrière du tiroir inférieur
Parte posterior de la gaveta inferior
#26427

T. Bottom Drawer Front x2
Avant du Tiroir inférieur
Parte frontal de la Gaveta inferior
#26425

U. Top Drawer Front x2
Avant du Tiroirsupérieur
Parte frontal de la Gaveta superior
#26421

V1. Top Drawer Side x4
Barre de tiroir supérieur
Barra de la gaveta superior
#26422

V2. Bottom Drawer Side x4
Barre de tiroir inférieur
Barra de la gaveta inferior
#26426

X. Bottom Drawer Bottom x2
Fond du tiroir inférieur
Parte inferior de la gaveta inferior
#26428

W. Drawer Support x4
Support du Tiroir
Soporte de la Gaveta
#26429

Z. Top Drawer Bottom x2
Fond du tiroir supérieur
Parte inferior de la gaveta superior
#26424

J. Changing Top Back x1
Partie postérieure du plan à langer
Parte posterior del cambiador
#26430

Q1. Changing Top Left Side x1
Coté gauche du plan à langer
Lado izquierdo del cambiador
#26432

Q2. Changing Top Right side x1
Coté droit du plan à langer
Lado derecho del cambiador
#26433

Y. Changing Top Front x1
Partie frontale du plan à langer
Parte frontal del cambiador
#26431

Parts:
Pièces:
Piezas:

Hardware kits Part# 26434
L'ensemble de quincaillerie - pièce n°26434
El kit de herramientas - Pieza #26434

BB. 55mm Bolt x20
Boulon 55mm
Perno 55mm

DD. 30mm Bolt x14
Boulon 30mm
Perno 30mm

NN.12mm Screw x24
Vis 12mm
Tornillo 12mm

KK. Crescent Washer x10
Rondelle en croissant
Arandela de media luna

GG. 25mm Screw x40
Vis 25mm
Tornillo 25mm

HH. Back Panel Screw x14
Vis pour Panneau Arrière
Tornillo de Panel Trasero

JJ. Φ6x30mm Dowel x41
Cheville Φ6x30mm
Pasador Φ6x30mm

FF. 40mm Screw x20
Vis 40mm
Tornillo 40mm

EE. Plastic Barrel Nut x20
Écrou à portée cylindrique
en plastique
Tuercacilíndricaplástica

PP. Knob / Bouton / Perilla x6
#26282

PP2. Knob Screw
Vis de Bouton
Tornillo para Perilla

PP1. Knob
Bouton
Perilla

M4 Allen Wrench (included)
Clé Allen M4 (inclus)
Llave Allen M4 (incluido)

CAUTION: Do Not use a power screwdriver they can cause screws to break or strip.
ATTENTION: Ne Pas utiliser un tournevis électrique car les vis peuvent casser ou perdre leurs filets.
ATENCIÓN: No use un destornillador eléctrico ya que puede causar que los tornillos se rompan o rueden.

Phillips Screwdriver – Not included
Tournevis Phillips - non inclus
Destornillidor Phillips – no incluido

M4 Ballend Screwdriver
tournevis M4 à tête sphérique
destornillador M4 con cabeza de bola

Hardware System - Review Before Assembly
Quincaillerie – Lire Avant D'effectuer Le Montage
Revise Antes De Armar- Elementos De Fijacion Y Ensamble

1. Insert the Dowels in the Rail into the holes in the Post.
1. Insérer les chevilles dans le rail dans les orifices dans le poteau.
1. Inserte los pasadores del Riel en los agujeros del Poste.

2. Insert the Bolt into the slot. Turn clockwise with fingers or the Ball End Screwdriver provided. **DO NOT** fully tighten, leave 1/2" (12mm) exposed.

2. Insérez le boulon dans la fente. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide des doigts ou de la tournevis à tête sphérique. **Ne Pas** serrer complètement et laisser 12 mm (1/2 pouces) exposés.

2. Inserte el perno en la ranura. Gírelo en el sentido de las agujas del reloj con los dedos o con el destornillador con cabeza de bola. **NO** lo apriete del todo, deje 1/2" (12 mm) fuera.

3. Slide the Crescent Washer over the exposed bolt, behind the head of the bolt.

3. Glissez la rondelle en croissant sur l'écrou exposé, derrière la tête de l'écrou.

3. Abrace la parte del Perno que quedó fuera, debajo de la cabeza del mismo, con la Arandela de media luna.

Install (1) bolt and (1) crescent washer at a time. Tighten until it looks like the picture.

Installez (1) boulon et (1) rondelle en croissant à la fois. Serrez jusqu'à ce que cela ressemble à l'image.

Instale (1) perno y (1) Arandela de media luna al mismo tiempo. Apriételos hasta que quede como en la ilustración.

STEP #1
ÉTAPE N°1
PASO #1

BB. 55mm Bolt x2
Boulon 55mm
Perno 55mm

DD. 30mm Bolt x2
Boulon 30mm
Perno 30mm

JJ. Φ6x30mm Dowel x3
Cheville Φ6x30mm
Pasador Φ6x30mm

M4 Allen Wrench
Clé Allen M4
Llave Allen M4

Attach Middle Front Rail (Part G), Middle Back Rail (Part H), Top Front Rail (Part E) and Top Back Rail (Part F) to Center panel (Part D) using (2) 55mm bolts (Part BB), (2) 30mm bolts (Part DD) and (3) Φ6x30mm Dowels (Part JJ). Tighten bolts with M4 Allen wrench provided.

Fixer le Barre Central Avant (Pièce G), Barre Central Arrière (Pièce H), Barre Supérieur avant (Pièce E) et Barre Supérieur Arrière (Pièce F) aux Panneau Central (Pièce D) à l'aide de (2) boulons de 55 mm (Pièce BB), (2) boulons de 30 mm (Pièce DD) et (3) Chevilles Φ6x30mm (Pièce JJ). Serrer les boulons à l'aide de la clé Allen M4 fournie.

Fije la Barra Frontal Central (Pieza G), Barra Posterior Central (Pieza H), Barra Frontal Superior (Pieza E) y Barra Posterior Superior (Pieza F) al Panel Central (Pieza D) utilizando (2) Pernos 55mm (Pieza BB), (2) Pernos 30 mm (Pieza DD) y (3) Pasadors Φ6x30mm (Pieza JJ). Apriete todos los pernos utilizando la llave Allen M4 incluida.

H
BB
JJ
F
D
DD
BB
G
DD
JJ
E

STEP #2
ÉTAPE N°2
PASO #2

M4 Ballend Screwdriver
tournevis M4 à tête sphérique
destornillador M4 con cabeza de bola

M4 Allen Wrench
Clé Allen M4
Llave Allen M4

BB. 55mm Bolt x5
Boulon 55mm
Perno 55mm

KK. Crescent Washer x5
Rondelle en croissant
Arandela de media luna

DD. 30mm Bolt x1
Boulon 30mm
Perno 30mm

JJ. Φ6x30mm Dowel x10
Cheville Φ6x30mm
Pasador Φ6x30mm

Attach the assembly from Step 1 and Bottom Front Rail (Part N) and Bottom Back Rail (Part P) to the Left Side (Part A) using (10) Φ6x30mm Dowels (Part JJ), (1) 30mm Bolt (Part DD), (5) 55mm Bolts (Part BB) and (5) Crescent Washers (Part KK). Tighten the Bolts with the M4 Ballend Screwdriver and M4 Allen wrench, following the instructions on pages 12 and 13.

Fixer le l'ensemble monté à l'étape 1, Barre Avant Inférieur (Pièce N) et Barre arrière inférieur (Pièce P) au côté gauche (Pièce A) à l'aide de (10) Chevilles Φ6x30mm (Pièce JJ), (1) boulon 30 mm (Pièce DD), (5) boulons 55 mm (Pièce BB), et (5) rondelles « croissant » (Pièce KK) à l'aide de dutournevis M4 à tête sphériqueet la clé Allen M4 ensuivant les instructions pages 12 et 13.

Fije el ensamblaje del Paso 1, Barra Frontal Inferior (Parte N) y la Barra trasero inferior (Parte P) al Lado Izquierdo (Parte A) utilizando (10) Pasadores Φ6x30mm (Pieza JJ), (1) Perno 30 mm (Pieza DD), (5) Pernos 55 mm (Pieza BB) y (5) Arandelas de Media Luna (Pieza KK) utilizando el destornillador M4 con cabeza de bola y la llave Allen M4 siguiendo las instrucciones de laspáginas 12 y 13.

P
N
BB
KK
x5
G
DD
JJ x10
A
G
A
DD

STEP #3
ÉTAPE N°3
PASO #3

M4 Ballend Screwdriver
tournevis M4 à tête sphérique
destornillador M4 con cabeza de bola

M4 Allen Wrench
Clé Allen M4
Llave Allen M4

BB. 55mm Bolt x5
Boulon 55mm
Perno 55mm

KK. Crescent Washer x5
Rondelle en croissant
Arandela de media luna

DD. 30mm Bolt x1
Boulon 30mm
Perno 30mm

JJ. Φ6x30mm Dowel x10
Cheville Φ6x30mm
Pasador Φ6x30mm

Attach the Right Side (Part B) to the assembly from Step 2 using (10) Φ6x30mm Dowels (Part JJ), (1) 30mm Bolt (Part DD), (5) 55mm Bolt (Part BB) and (5) Crescent Washer (Part KK). Tighten the Bolts with the M4 Ballend Screwdriver and M4 Allen wrench, following the instructions on pages 12 and 13.

Fixer le Côté droit (Pièce B) au l'ensemble monté à l'étape 2 à l'aide de (10) Chevilles Φ6x30mm (Pièce JJ), (1) boulon 30 mm (Pièce DD), (5) boulons 55 mm (Pièce BB), et (5) rondelles « croissant » (Pièce KK) à l'aide de dutournevis M4 à tête sphériqueet la clé Allen M4 ensuivant les instructions pages 12 et 13.

Fije el Lado derecho (Pieza B) al ensamblaje del Paso 2 utilizando (10) Pasadores Φ6x30mm (Pieza JJ), (1) Perno 30 mm (Pieza DD), (5) Pernos 55 mm (Pieza BB) y (5) Arandelas de Media Luna (Pieza KK) utilizando el destornillador M4 con cabeza de bola y la llave Allen M4 siguiendo las instrucciones de laspáginas 12 y 13.

DD
B
G
B
DD
JJ x 10
KK
BB
x5

STEP #4
ÉTAPE N°4
PASO #4

Phillips Screwdriver – Not included
Tournevis Phillips - non inclus
Destornillidor Phillips – no incluido

GG. 25mm Screw x17
Vis 25mm
Tornillo 25mm

DD. 30mm Bolt x2
Boulon 30mm
Perno 30mm

1-Loosely attach Front Molding (Part L) using (2) 30mm Bolts (Part DD), align the top of the molding with the top of the Bottom Front Rail.
2- Attach the side moldings (part M) to each side using (12) 25mm Screws (Part GG). Align the front of the Side Molding with the Front Molding. Tighten with a Phillips Screw Driver.
3- Check that the Front Molding is centered by verifying the alignment on each side. Note, the front molding will be slightly past the side molding on both sides.
4 - Secure the Front Molding with (5) 25mm Screws (Part GG), tighten with a Phillips Screwdriver. Tighten the bolts with the M4 Allen Wrench.

1- Fijar holgadamente la moldura frontal (pieza L) utilizando (2) pernos de 30mm (pieza DD), alinear la parte superior de la moldura con la parte superior del riel frontal inferior.
2. Fijar las molduras laterales (pieza M) a cada lado utilizando (12) tornillos de 25mm (pieza GG). Alinear el frente de la moldura lateral con la moldura frontal. Apretar con el destornillador de estrella.
3- Revisar que la moldura frontal esté centrada verificando el alineamiento en cada lado. Nota, la moldura frontal estará ligeramente pasada en ambos lados.
4. Asegurar la moldura frontal con (5) tornillos de 25mm (pieza GG), apretar con el destornillador de estrella. Apretar los pernos con la llave Allen M4.

1- Fixez sans serrer la moulure frontale (pièce L) à l'aide de (2) boulons 30mm (pièce DD), alignez la partie supérieure de la moulure avec la partie supérieure de la barre frontale inférieure.
2- Fixez les moulures latérales (pièce M) à chaque côté à l'aide de (12) vis 25mm (pièce GG). Alignez le devant de la moulure latérale avec la moulure frontale. Serrez avec un tournevis Phillips.
3- Assurez vous que la moulure frontale soit centrée, en vérifiant l'alignement de chaque côté. Remarque, la moulure frontale dépassera légèrement de chaque côté.
4- Fixez proprement la moulure frontale à l'aide de (25) vis (pièce GG), serrez avec un tournevis Phillips. Serrez les boulons avec la clé Allen M4.

DD
GG
DD
L

GG
M
M

STEP #5
ÉTAPE N°5
PASO #5

BB. 55mm Bolt x8
Boulon 55mm
Perno 55mm

DD. 30mm Bolt x4
Boulon 30mm
Perno 30mm

JJ. Φ6x30mm Dowel x2
Cheville Φ6x30mm
Pasador Φ6x30mm

M4 Ballend Screwdriver
tournevis M4 à tête sphérique
destornillador M4 con cabeza de bola

M4 Allen Wrench
Clé Allen M4
Llave Allen M4

Attach the Top Panel (Part C) to the assembly from Step 6 using (2) Φ6x30mm Dowels (Part JJ), (4) 30mm Bolts (Part DD) and (8) 55mm Bolts (Part BB). Tighten the Bolts with the M4 Ballend Screwdriver and M4 Allen wrench.

Fixer le Panneau Avant (Pièce C) au montage assemblé à l'étape 6 à l'aide de (2) Chevilles Φ6x30mm (Pièce JJ), (4) Boulons 30 mm (Pièce DD) et (8) Boulons 55mm (Pièce BB) à l'aide de du tournevis M4 à tête sphériqueet la cléAllen M4.

Fije el Panel Superior(Pieza C) al ensamblaje del Paso 6 utilizando (2) Pasadores Φ6x30mm (Pieza JJ), (4) Pernos 30 mm (PiezaDD) y (8) Pernos 55 mm(Pieza BB) utilizando el destornillador M4 con cabeza de bola y la llave Allen M4.

C
JJ
JJ
BB
BB
BB
DD
DD
DD
BB
BB
BB
BB
BB

STEP #6
ÉTAPE N°6
PASO #6

Phillips Screwdriver – Not included
Tournevis Phillips - non inclus
Destornillidor Phillips – no incluido

HH. Back Panel Screw x14
Vis pour Panneau Arrière
Tornillo de Panel Trasero

Attach the Back Panel (Part K) using (14) 15mm Screws (Part HH), tighten with a Phillips screwdriver. Ensure the labels are facing to the back of the unit.

Fixez le panneau arrière (Pièce K) à l'aide de (14) vis de 15 mm (Pièce HH), serrez à l'aide d'un tournevis cruciforme. Assurez-vous que les étiquettes est orientée vers le dos de l'unité.

Una el panel posterior (Pieza K) utilizando (14) tornillos de 15 mm (Pieza HH), apriete utilizando un destornillador Philips. Asegúrese de que las etiquetas estan enfrente la parte posterior de la unidad.

K
HH x 14

STEP #7
ÉTAPE N°7
PASO #7

GG. 25mm SCREW x8
Vis 25mm
Tornillo 25mm

Phillips Screwdriver – Not included
Tournevis Phillips - non inclus
Destornillidor Phillips – no incluido

CAUTION: Do Not use a power screwdriver they can cause screws to break or strip.
ATTENTION: Ne Pas utiliser un tournevis électrique car les vis peuvent casser ou perdre leurs filets.
ATENCIÓN: No use un destornillador eléctrico ya que puede causar que los tornillos se rompan o rueden.

Assemble 1 Left Top Drawer and 1 Right Top Drawer as shown.
Attach the Top Drawer Sides (Part V1) to the Top Drawer Fronts (Part U) with (4) 25mm Screws (Part GG). Grooves must align. On the Left Top Drawer the wide side is on the left, on the Right Top Drawer, the wide side is on the right.

Assemblée une Tiroir supérieur Gauche y une tiroir supérieur droit.
Fixer les Barre de tiroir supérieur (Pièces V1) à l'Avant du Tiroir supérieur (Pièce U) à l'aide de (4) vis 25mm (Pièce GG). Les rainures doivent être alignées. Sur le Tiroir Supérieur Gauche du côté large se trouve sur la gauche, Sur le Tiroir Supérieur Droit du côté large se trouve sur la droite

Ensamble una Gaveta Superior Izquierda y una Gaveta Superior Derecha.
Fije los Barra de la gaveta superior (Pieza V1) a la Parte frontal de la Gaveta superior (Pieza U) utilizando (4) tornillos 25mm (Pieza GG). Las ranuras deben alinearse. En la gaveta Superior Izquierda el lado grande está a la izquierda, en la gaveta Superior derecha el lado grande está a la derecha.

Left Top Drawer
Tiroir Supérieur Gauche
Gaveta Superior Izquierda
groove/rainure/ranura
N
GG
W
N
GG
Right Top Drawer
Tiroir Supérieur Droit
Gaveta Superior Derecha
N
GG
W
N
GG
Narrow Side
Côté Étroit
Lado Pequeño
Wide Side
Côté Large
Lado Grande
Wide Side
Côté Large
Lado Grande
complete
complet
completo
groove
rainure
ranura
complete
complet
completo

STEP #8
ÉTAPE N°8
PASO #8

EE. PLASTIC BARREL NUT x10
Écrous à Manchon en Plastique
Tuerca de Barril Plásticas

FF. 40mm SCREW x10
Vis 40mm
Tornillo 40mm

GG. 25mm Screw x2
Vis 25mm
Tornillo 25mm

CAUTION: Do Not use a power screwdriver they can cause screws to break or strip.
ATTENTION: Ne Pas utiliser un tournevis électrique car les vis peuvent casser ou perdre leurs filets.
ATENCIÓN: No use un destornillador eléctrico ya que puede causar que los tornillos se rompan o rueden.

Phillips Screwdriver – Not included
Tournevis Phillips - non inclus
Destornillidor Phillips – no incluido

JJ. Φ6x30mm Wood Dowel x4
Cheville en bois Φ6x30mm
Pasador de madera Φ6x30mm

Slide Top Drawer Bottom (Part Z) into the grooves. Install the Drawer Support (Part W) and Top Drawer Back (Part R), using (2) Φ6x30mm Wood Dowels (Part JJ), (1) 25mm Screw (Part GG), (5) 40mm Screws (Part FF) and (5) Plastic Barrel Nuts (Part EE). Note: Grooves In Bottom Must Align. Repeat this step until both top drawers are complete.

Glisser le fond du tiroir supérieur (Pièce Z) dans les rainures. Installer le support du tiroir (Pièce W) et l'arrière du tiroir supérieur (Pièce R), à l'aide de (2) Cheville en bois Φ6x30mm (Part JJ), (1) vis 25mm (Pièce GG), (5) vis 40mm (Pièce FF) et de (5) Écrous à portée cylindriques en plastique (Pièce EE). Remarque: Les rainures inférieures doiventêtre alignées. Serrer avec un tournevis Phillips. Répéter cette étape jusqu'à ce que les 2 tiroirs supérieurs soientmontés.

Deslice la parte inferior de la gaveta superior (Pieza Z) hacia las ranuras. Instale el soporte de gaveta (Pieza W) y parteposterior de la gaveta superior (Pieza R) utilizando (2) Pasadores de madera Φ6x30mm (Pieza JJ), (1) tornillo 25mm(Pieza GG) , (5) tornillos de 40 mm (Pieza FF) y (5) tuercas cilíndricas plásticas (Pieza EE). Nota: Las ranuras al inferior deben alinearse. Apriete utilizando un destornillador Phillips. Repita este paso hasta haber completado las 2 gavetas.

x2

STEP #9
ÉTAPE N°9
PASO #9

The following tools and parts are required:
Outils et pièces nécessaires:
Se necesitan las siguientes herramientas y piezas:

CAUTION: Do Not use a power screwdriver they can cause screws to break or strip.
ATTENTION: Ne Pas utiliser un tournevis électrique car les vis peuvent casser ou perdre leurs filets.
ATENCIÓN: No use un destornillador eléctrico ya que puede causar que los tornillos se rompan o rueden.

Attach Knob (Part PP1) to Top Drawer Assembly using (1) KnobScrew (Part PP2). Repeat this step until both top drawers are complete.

Fixer le bouton (Pièce PP1) au montage assemblé du tiroir supérieur à l'aide d'(1) vis de Bouton (Pièce PP2). Répéter cette étape jusqu'à ce que les 2 tiroirs supérieurs soient montés.

Fije la perilla (Pieza PP1) al ensamblaje de la gaveta superior utilizando (1) tornillo para Perilla (Pieza PP2). Repita este paso hasta haber completado las 2 gavetas.

PP 2
x2
PP 1

STEP #10
ÉTAPE N°10
PASO #10

GG. 25mm SCREW x8
Vis 25mm
Tornillo 25mm

Phillips Screwdriver – Not included
Tournevis Phillips - non inclus
Destornillidor Phillips – no incluido

CAUTION: Do Not use a power screwdriver they can cause screws to break or strip.
ATTENTION: Ne Pas utiliser un tournevis électrique car les vis peuvent casser ou perdre leurs filets.
ATENCIÓN: No use un destornillador eléctrico ya que puede causar que los tornillos se rompan o rueden.

Attach the Bottoom Drawer Sides (Parts V2) to the Bottom Drawer Front (Part T) with (4) 25mm Screws (Part GG). Note: Grooves in Bottom must align. Tighten With Phillips Screwdriver. Repeat this step until both bottom drawers are complete.

Fixer les Barre de tiroir inférieur (Pièces V2) à l'avant du tiroir inférieur (Pièce T) à l'aide de (4) vis 25mm (Pièce GG). Remarque: Les rainures inférieures doivent être alignées. Serrer avec un tournevis Phillips. Répéter cette étape jusqu'à ce que les 2 tiroirs inférieurs soient montés.

Fije los Barra de la gaveta inferior (Pieza V2) a la parte frontal de la gaveta inferior (Pieza T) utilizando (4) tornillos 25mm (Pieza GG). Nota: Las ranuras al inferior deben alinearse. Apriete utilizando un destornillador Phillips. Repitaestepaso hasta haber completadolas 2 gavetas inferiores.

V2
GG
T
V2
x2
GG

STEP #11
ÉTAPE N°11
PASO #11

EE. PLASTIC BARREL NUT x10
Écrous à Manchon en Plastique
Tuerca de Barril Plásticas

FF. 40mm SCREW x10
Vis 40mm
Tornillo 40mm

GG. 25mm Screw x2
Vis 25mm
Tornillo 25mm

CAUTION: Do Not use a power screwdriver they can cause screws to break or strip.
ATTENTION: Ne Pas utiliser un tournevis électrique car les vis peuvent casser ou perdre leurs filets.
ATENCIÓN: No use un destornillador eléctrico ya que puede causar que los tornillos se rompan o rueden.

Phillips Screwdriver – Not included
Tournevis Phillips - non inclus
Destornillidor Phillips – no incluido

JJ. Φ6x30mm Wood Dowel x4
Cheville en bois Φ6x30mm
Pasador de madera Φ6x30mm

Slide Bottom Drawer Bottom (Part X) into the grooves. Install the Drawer Support (Part W) and Bottom Drawer Back (Part S), using (2) Φ6x30mm Wood Dowels (Part JJ), (1) 25mm Screw (Part GG), (5) 40mm Screws (Part FF) and (5) Plastic Barrel Nuts (Part EE). Note: Grooves In Bottom Must Align. Repeat this step until both Bottom drawers are complete.

Glisser le fond du tiroir inférieur (Pièce X) dans les rainures. Installer le support du tiroir (Pièce W) et l'arrière du tiroir inférieur (PièceS), à l'aide de (2) Cheville en bois Φ6x30mm (Part JJ), (1) vis 25mm (Pièce GG), (5) vis 40mm (Pièce FF) et de (5) Écrous à portée cylindriques en plastique (Pièce EE). Remarque: Les rainures inférieures doiventêtre alignées. Serrer avec un tournevis Phillips. Répéter cette étape jusqu'à ce que les 2 tiroirs inférieurs soientmontés.

Deslice la parte inferior de la gaveta inferior (Pieza X) hacia las ranuras. Instale el soporte de gaveta (Pieza W) y parteposterior de la gaveta inferior (Pieza S) utilizando (2) Pasadores de madera Φ6x30mm (Pieza JJ), (1) tornillo 25mm(Pieza GG) , (5) tornillos de 40 mm (Pieza FF) y (5) tuercas cilíndricas plásticas (Pieza EE). Nota: Las ranuras al inferior deben alinearse. Apriete utilizando un destornillador Phillips. Repita este paso hasta haber completado las 2 gavetas.

x2

STEP #12
ÉTAPE N°12
PASO #12

The following tools and parts are required:
Outils et pièces nécessaires:
Se necesitan las siguientes herramientas y piezas:

CAUTION: Do Not use a power screwdriver they can cause screws to break or strip.
ATTENTION: Ne Pas utiliser un tournevis électrique car les vis peuvent casser ou perdre leurs filets.
ATENCIÓN: No use un destornillador eléctrico ya que puede causar que los tornillos se rompan o rueden.

Attach (2) Knobs (Part PP1) to Bottom Drawer Assembly using (2) Knob Screws (Part PP2) Repeat this step until both Bottom drawers are complete.

Fixer (2) boutons (Pièce PP1) au montage assemblé du tiroir inférieur à l'aide d'(2) vis de Bouton (Pièce PP2).
Répéter cette étape jusqu'à ce que les 2 tiroirs inférieur soient montés.

Fije (2) perillas (Pieza PP1) al ensamblaje de la gaveta inferior utilizando (2) tornillos para perilla (Pieza PP2).
Repita este paso hasta haber completado las 2 gavetas.

PP 2
PP 1
x2

STEP #13
ÉTAPE N°13
PASO #13

1

OR, OU, O

Allen Wrench
Clé Allen
Llave Allen

Left/Gauche/Izquiredo

2

Press lever on right glide down
Glisser sur le levier sur la droite glisser vers le bas
Empujar la palanca a la derecha se deslizan por

Lift lever on left glide up
Soulevez le levier à gauche
Levantar la palanca a la izquierda se deslizan hacia arriba

Right/Droite/Derecho

3

The silver portion of the glide must be pulled to the front of the glide when assembling the drawer into the case.

La partie argentée du glissement de doit être tirée vers l'avant de la glisse lors du montage du tiroir dans le boîtier.

La parte plateada de la guía de la gaveta debe estar al frente de la guía cuando se está armando la cómoda.

To insert drawer align male runner on drawer to female runner on case and push all the way in.

Pour insérer tiroir aligner runner homme sur le tiroir pour runner femme sur l'affaire et poussez jusqu'à ce qu'il repose.

Para insertar la gaveta alinear runner mujer en la gaveta para de hombre runner case y empuje hasta el fondo.

STEP #14
ÉTAPE N°14
PASO #14

NN.12mm Screw x24
Vis 12mm
Tornillo 12mm

Attach (2) Drawer Guide outer pieces to each assembled drawer. There are pre-drilled holes in each drawer side.
i) Place the end of the Drawer Guide with the tab against the Drawer front, then align the holes in the Guide to the holes in the Side, tab should remain very close to the Drawer Front.
ii) Attach the Drawer Guide with (3) 12mm screws (Part NN). Install the screws from the back to the front (1st,2nd,3rd in the illustration). Tighten with a Phillips Screwdriver.
iii) repeat with the other Drawer Side.
iv) Repeat until all (4) Drawers are complete.

Fixer (2) parties extérieures de glissière de tiroir sur chaque tiroir monté. Des trousprépercés se trouvent sur le côté de chaque tiroir.
i) Placer l'extrémité de la glissière de tiroir avec la patte contre l'avant du tiroir,puis aligner les trous de la glissière aux trous sur le côté. La patte doitrester trèsproche de l'avant du tiroir.
iii)Fixez la glissière du tiroir à l'aide de (3) vis de 12 mm (Pièce NN) Montez les vis de l'arrière vers l'avant (1st,2nd,3rd sur l'illustration). Serrez à l'aide d'un tournevis cruciforme.
iii) répéter cette étape avec le côté de l'autre tiroir.
iv) Répéter jusqu'à ce que les (4) tiroirs soient montés.

Fije (2) piezas externas de guía de gaveta en cada gaveta ensamblada. Hay agujeros pre taladrados en cada costado de la gaveta.
i) Coloque el extremo de la guía de gaveta, con la lengüeta contra la parte frontalde la gaveta, luego alinee la guía con los agujeros del costado; la lengüeta debequedar muy cerca de la parte frontal de la gaveta.
ii)Fije la guía de gaveta con (3) tornillos de 12 mm (Pieza NN). Instale los tornillos desde la parte posterior hacia el frente (1st,2nd,3rd en la ilustración). Apriete con un destornillador Philips.
iii) Repita con el otro costado de la gaveta.
iv) Repita hasta completar las (4) gavetas

x4

STEP #15
ÉTAPE N°15
PASO #15

Install the drawers in the case body. Carefully align the Drawer Guides on each drawer with the Drawer Guides on the case. Push the drawer STRAIGHT in until it "clicks". Check that each side is fully secure. Open and close the drawer to ensure smooth operation. Changing the locations may improve fit or performance.

Installez les tiroirs dans le corps du boîtier. Prenez soin d'aligner les glissières de chaque tiroir avec les glissières destiroirs sur le boîtier. Poussez le tiroir HORIZONTALEMENT vers l'intérieur jusqu'à ce qu'il s'encastre. Vérifiez que chaque côté est bien fixé. Ouvrez et fermez le tiroir afin de vérifier qu'il fonctionne bien. Modifiez l'emplacement pour un meilleur ajustement ou de meilleures performances.

Instale las gavetas en el cuerpo del mueble. Alinee cuidadosamente las guías de gaveta en cada una de ellas con las guías del cuerpo del mueble. Presione la gaveta EN LÍNEA RECTA hasta que haga "clic". Revise que cada lado estébien asegurado. Abra y cierre la gaveta para asegurarse de que funciona correctamente. Cambiar las ubicaciones podría mejorar el funcionamiento.

STEP #16
ÉTAPE N°16
PASO #16

DD. 30mm Bolt x2
Boulon 30mm
Perno 30mm

JJ. Φ6x30mm Dowel x4
Cheville Φ6x30mm
Pasador Φ6x30mm

M4 Allen Wrench
Clé Allen M4
Llave Allen M4

1. Attach Changing Top Right Side (Part Q2) to the Changing Top Front (Part Y) using (1) 30mm Bolt (Part DD) and (2) Φ6x30mm Dowels (Part JJ). Tighten with the Allen Wrench.
2. Attach Changing Top Left Side (Part Q1) in the same manner

1. Fixer le coté droit du plan à langer (Pièce Q2) à la partie frontale du plan à langer (Pièce Y) à l'aide de (1) Boulon 30mm (Pièce DD) et (2) Chevilles Φ6x30mm (Pièce JJ). Serrezavec la Clé Allen.
2. Fixer le coté gauche du plan à langer (Pièce Q1) de la même façon.

1. Fijar el lado derecho del cambiador (pieza Q2) con la parte frontal del cambiador (pieza Y) utilizando (1) perno de 30mm (pieza DD) y (2) Pasadors Φ6x30mm (pieza JJ). Apriete con la Llave Allen.
2. Fijar el lado izquierdo del cambiador (pieza Q1) de la misma manera.

JJ
DD
Q1
Y
JJ
Q2
DD

STEP #17
ÉTAPE N°17
PASO #17

DD. 30mm Bolt x2
Boulon 30mm
Perno 30mm

JJ. Φ6x30mm Dowel x4
Cheville Φ6x30mm
Pasador Φ6x30mm

M4 Allen Wrench
Clé Allen M4
Llave Allen M4

Attach Changing Top Back (Part J) to the Right and Left Sides using (2) 30mm Bolts (Part DD) and (2) Φ6x30mm Dowels (Part JJ) . Tighten with the Allen Wrench.

Fixer la partie postérieure du plan à langer (Pièce J) au cotés droit et gauche à l'aide de (2) Boulons 30mm (Pièce DD) et (2) Chevilles Φ6x30mm (Pièce JJ). Serrezavec la Clé Allen.

Fijar la parte posterior del cambiador (Pieza J) a los lados derecho e izquierdo utilizando (2) pernos de 300mm (Pieza DD) y (2) Pasadors Φ6x30mm (pieza JJ). Apriete con la Llave Allen.

JJ
DD
J
JJ
DD

STEP #18
ÉTAPE N°18
PASO #18

GG. 25mm SCREW x3
Vis 25mm
Tornillo 25mm

Phillips Screwdriver – Not included
Tournevis Phillips - non inclus
Destornillidor Phillips – no incluido

1. Set the Assembled Changing Top on the top of the Dresser as shown.
2. Insert (3) 25 mm screws (Part GG) through the back of the Changing Top, into the pre drilled holes the dresser.
3. Tighten with a Phillips Screwdriver.

1. Placer la Table à Langer maintenant assemblée sur ledessusde la commode.
2. Insérer (3) vis 25mm (pièce GG) à partir del'arrière de la table à langer, jusque dans les trous deguidage que l'onvientde percer dans la commode.
3. Serrer au moyen d'un tournevis phillips.

1. Poner el equipó de ensemblaje ensima del cambiador.
2.Inserta (3) tornillos 5 mm (pieza GG) en laparte de atras en los wecos pilót.
3.Apriete con destornillador phillips.

⚠WARNING

Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To help prevent tip-over:
·Install tipover restraint provided.
·Place heaviest items in the lowest drawers.
·Unless specifically designed to accommodate, **do not** set TV's or other heavy objects on the top of this product.
·**Never** allow children to climb or hang on drawers, doors,or shelves.
·**Never** open more than one drawer at a time.
Use of tip-over restraints may only reduce, but not eliminate, the risk of tip-over.
·Always monitor your child's activity when in the nursery.
·**Do not** allow standing in drawers.
·**Do not** allow standing on top of this product.
·Accessory Items must be securely fastened to this product according to the instructions provided with those items.
·To avoid head injury, do not allow children to play underneath open drawers.
·Do not leave drawers open when not in use.

⚠ AVERTISSEMENT

Le renversement du meuble peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Pour aider à prévenir tout renversement :
·Installez le système anti-basculement fournie.
·Placez les objets les plus lourds dans les tiroirs du bas.
·Ne déposez pas de postes de télévision ou d'autres objets lourds sur ce meuble, à moins qu'il ne soit conçu spécifiquement à cet effet.
·Ne laissez jamais les enfants monter sur ou se suspendre aux tiroirs, portes et ou tablettes.
·N'ouvrez jamais plus d'un tiroir en même temps.
·**L'utilisation de dispositif anti-renversement peut uniquement réduire les risques de renversement, mais ne les élimine pas totalement.**
·Surveillez toujours les activités de votre enfant lorsqu'il se trouve dans la chambre d'enfants.
·Ne lui permettez pas de se tenir debout dans les tiroirs.
·Ne lui permettez pas de se tenir debout sur ce meuble.
·Les accessoires doivent être solidement fixés sur ce produit conformément aux instructions fournies avec lesdits éléments.
·Afin de prévenir toute blessure à la tête, ne laissez pas les enfants jouer sous les tiroirs ouverts.
·Ne laissez pas les tiroirs ouverts lorsque vous ne les utilisez pas.

⚠ADVERTENCIA

Pueden producirse lesiones graves o mortales por aplastamiento al volcarse muebles. Para evitar vuelcos:
·Instale las herramientas de contención de vuelcos suministrada.
·Coloque los artículos de mayor peso en los cajones inferiores.
·No coloque televisiones ni ningún otro objeto pesado en la parte superior de este producto, a no ser que esté específicamente diseñado para acomodarlo.
·Nunca permita que los niños trepen sobre cajones, puertas o baldas de estantería ni que se cuelguen de ellos.
·Nunca abra más de un cajón al mismo tiempo.
·**El uso de herramientas de contención de vuelcos tan solo puede reducir, pero no eliminar, el riesgo de vuelco.**
·Vigile siempre la actividad de su hijo cuando se encuentre en su cuarto.
·No permita que nadie se ponga de pie en los cajones.
·No permita que nadie se ponga de pie encima de este producto.
·Los artículos accesorios deben ser fijados a este producto de forma segura según las instrucciones que acompañan a dichos artículos.
·Para evitar lesiones en la cabeza, no permita que los niños jueguen debajo de cajones abiertos.
·No deje cajones abiertos si no los está utilizando.

⚠WARNING

FALL HAZARD - To prevent death or serious injury, always keep child within arm's reach.
Read all instructions before use of the changing top.
KEEP THESE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE USE.
Inspect the changing table periodically. Do not use the changing top if it is damaged or broken.
Contact Simmons Juvenile Furniture with any questions.
Tighten all loose screws and bolts before each use.
The maximum recommended weight of the child is 30lbs for the changing table.
Always secure the changing top to the changing surface using the screws provided. See Instructions.
Secure the changing top only to Simmons Juvenile Furniture item 328040.
The changing pad used should be 34" x 16" with a maximum thickness of 1".

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHUTE – Afin de prévenir tout risque de décès ou de blessure grave, toujours demeurer à portée de bras de l'enfant placé sur la table à langer.
Bien lire toutes les instructions avant d'utiliser la table à langer
CONSERVER CES INSTRUCTIONS DANS UN ENDROIT SÛR POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.
Inspecter régulièrement la table à langer. Ne pas l'utiliser si elle est endommagée ou brisée. Si vous avez des questions contactez Simmons Juvenile Furniture.
Serrer tous les boulons et vis desserrés avant chaque usage.
Le poids maximum recommandé est de 30 livres (13,6kg).
Toujours fixer la table à langer à la surface de la table à langer en utilisant les vis fournies. Consulter les directives. La table à langer doit être fixé à seulement Simmons Juvenile Furniture produit 328040.
Le coussin à langer doit mesurer 34 po x 16 po et avoir une épaisseur maximale de 1 po

⚠ADVERTENCIA

PELIGRO DE CAIDAS - Para prevenir la muerte o lesiones graves, mantenga al niño al alcance de sus manos. Lea todas las instrucciones antes de usar el cambiador.
COLOQUE ESTAS INSTRUCCIONES EN UN LUGAR SEGURO PARA SU USO FUTURO.
Inspeccione este cambiador periodicamente. No use el cambiador si esta dañado o roto. Póngase en contacto con Simmons Juvenile Furniture para formular preguntas.
Apriete los tornillos y pernos flojos antes de cada uso.
El paso maximo recomendado 30 libras (13.6 g).
Coloque siempre el cambiador a la superficie cambiando con los tornillos suministrados. ea las Instrucciones.Asegure el kit de vestido sólo al producto Simmons Juvenile Furniture 328040.
La almohadilla usada debe ser 34" x 16" pulgadas con un grosor máximo de 1 pulgada.