

Specifications

DESCRIPTION

- Allows users to control the faucet in 2 unique ways: Sensor and familiar handle
- Powered by 6 AA batteries or optional AC adapter with power splitter
- 2-jet Boomerang™ hand spray system with intergrated swivel
- Silent braided nylon hose
- 3/8" speedway compression
- Ceramic cartridge

FLOW


- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI standard 61 and 372
- ADA


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit riobel.ca for complete product and finish warranty.



Trattoria™ Touchless Kitchen Kitchen Faucet with Spray

MODELS: TTSQ111 Series



US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

For warranty or additional information, contact:

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION

- Permet à l'utilisateur de contrôler le débit d'eau du robinet de deux façons distinctes : par détecteur de mouvement et avec poignée ordinaire
- Alimenté par 6 piles AA ou un adaptateur c.a. avec coupleur facultatif
- Système de douchette à deux jets BoomerangMC avec joint sphérique pivotant intégré
- Tuyau de nylon tressé silencieux
- Raccord flexible à compression de 3/8 po
- Cartouche céramique

DÉBIT

- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi


NORMES

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI standard 61 and 372

ADA

GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter riobel.ca pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Robinet de cuisine sans contact Trattoria^{MC}

Robinet de cuisine avec jet de pulvérisation

MODÈLES: TTSQ111 SÉRIE



US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

For warranty or additional information, contact:

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Características técnicas

DESCRIPCIÓN

- Permite controlar la llave de 2 formas: Sensor de ondas y mango regular
- Funciona con 6 pilas AA o adaptador AC opcional con divisor de potencia
- Sistema de rociado manual BoomerangMR de 2 chorros con rótula integrada.
- Manguera silenciosa de nailon trenzada
- Compresión de circuito de 3/8"
- Cartucho cerámico

CAUDAL


- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF/ANSI standard 61 and 372
- ADA

GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas presentan "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, riobel.ca, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Llave de cocina sin contacto Trattoria^{MR}

Llave de cocina con rociador

MODELOS: TTSQ111 SERIE



US Customers

Canadian Customers

For warranty or additional information, contact:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354