TASKI

swingo 755B/855B/955B/1255B Power



AR . 2
BG 18
CS . 35
DA . 50
DE . 65
EN . 82
ES . 99
ET . 116
FI ... 131
FR . 147
GR 164
HR . 181
HU . 196
IT ... 213
LT .. 230
LV . 246
NL . 262
NO 279
PL .. 294
PT . 311
RO . 328
SK . 345
SL .. 361
SV . 376
TR . 391
ZH . 406

V011 / 12089-66 1818

Technické údaje

Stroj	755B	855B	955B	1255B	
Pracovní šířka	43	50	55		cm
Šířka sací lišty	69		80		cm
Rozměry (D x Š x V)	116 x 48 x 120	122 x 53 x 120	118 x 58 x 117	142 x 58 x 117	cm
Maximální hmotnost stroje připraveného k provozu	160		179	260	kg
Jmenovité napětí	24 V				DC
Jmenovitý výkon, nominální	900		1000		W
Nádrž na čistou vodu, nominální ±5 %	40			60	l

Zjištěné hodnoty podle IEC 60335-2-72	755B	855B	955B	1255B	
Hmotnost stroje s bateriemi (přepravní hmotnost)	120		139	200	kg
Hladina akustického tlaku LpA	68	68	64	61	dB (A)
Nejistota KpA	2.5				dB (A)
Celková hodnota vibrací	<2.5				m/s2
Nejistota K	0,25				m/s2
Ochrana proti rozstřiku vody	IPX3				
Třída ochrany	III				

Příslušenství

Č.	Výrobek	755B	855B	955B	1255B
7510829	Hnací kotouč 43 cm	1x			
8504750	Kartáč, nylon 43 cm	1x			
8504780	Abrazivní kartáč 43 cm	1x			
8504800	Kartáč na čistou betonovou podlahu 43 cm	1x			
7510830	Hnací kotouč 50 cm		1x		
8504770	Kartáč, nylon 50 cm		1x		
8505130	Abrazivní kartáč, nylon 50 cm		1x		
8505120	Kartáč na čistou betonovou podlahu 50 cm		1x		
7510634	Hnací kotouč 28 cm			2x	2x
7510631	Kartáč, nylon 28 cm			2x	2x
7510632	Kartáč na čistou betonovou podlahu 28 cm			2x	2x
7510633	Abrazivní kartáč 28 cm			2x	2x
8502830	Plnicí hadice s univerzální vodovodní přípojkou	x	x	x	x
7517125	IntelliDose kit	x	x	x	x
	IntelliTrail	x	x	x	x
	Sada mokrých baterií	x	x	x	x
	Různé druhy padů	x	x	x	x