

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB51 - Type P (pressure balance) valve trim
- R51, EX, SPEX - Type P (pressure balance) rough
- 4664 - Hand shower rail
- 775 - Elbow supply

STANDARDS

- CSA B125.1
- SME A112.18.1
- ASSE 1016

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



NIBI

Type P (pressure balance) shower

MODELS: NB54 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- R51, R51-SPEX or R51-EX rough required to complete
- Ceramic cartridge and balancing spool with check valves
- Double action: flow and temperature control
- Trim only

FLOW


- 22L/min, 5.8gpm (US) 60psi

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



NIBI

Type P (pressure balance) valve trim

MODELS: TNB51 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPECIFICATIONS

DESCRIPTION


- R51
 - 1/2" outlet male NPT or sweat
 - 1/2" inlet male NPT or sweat
- R51-EX
 - 3/4" bath outlet EXPANSION PEX or 1/2" sweat
 - 1/2" inlet EXPANSION PEX
 - 1/2" shower outlet EXPANSION PEX
- R51-SPEX
 - 1/2" inlet PEX
 - 1/2" shower outlet PEX
 - 3/4" bath outlet PEX or 1/2" sweat
- Rough Only
- Service valves
- Test cap
- TXX51XX trim required to complete Rough only

STANDARDS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



R51


Type P (pressure balance) Rough

MODELS:

R51
R51-EX
R51-SPEX

CONNECTION:

NPT or sweat
Expansion PEX
PEX



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354



SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø22 mm (7/8") slide bar
- 2-jet hand shower
- Easy-Glide left cursor


WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Hand shower rail

MODELS: 4664 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / QUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354


SPECIFICATIONS

DESCRIPTION

- G1/2" female inlet
- G1/2" shank supplied
- Adjustable depth
- G1/2" outlet male



WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.



Elbow Supply

MODELS: 775 SERIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- TNB51 - Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)
- R51, EX, SPEX - Brut de valve Type P (pression équilibrée)
- 4664 - Douchette sur rail
- 775 - Coude de raccordement

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



NIBI

Douche Type P (pression équilibrée)

MODÈLES: NB54 SÉRIES

UPC®

For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Commandez le brut R51, R51-SPEX ou R51-EX pour compléter
- Cartouche de céramique et balancier avec clapets anti-retour
- Double action: débit et contrôle de température
- Plaque d'habillage seule

DÉBITS DISPONIBLES


- 22 L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

GARANTIE



- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



NIBI

Garniture pour valve Type P (pression équilibrée)

MODÈLES: TNB51 SÉRIES



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION


- R51
 - Sortie d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
 - Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- R51-EX
 - Sortie de bain 3/4" PEX EXPANSION ou 1/2" soudée
 - Entrée d'eau 1/2" PEX EXPANSION
 - Sortie de douche 1/2" PEX EXPANSION
- R51-SPEX
 - Entrée d'eau 1/2" PEX
 - Sortie de douche 1/2" PEX
 - Sortie de bain 3/4" PEX ou 1/2" soudée
- Brut seul
- Valves de service
- Capuchon d'essai
- Commandez la garniture TXX51XX pour compléter

CERTIFICATIONS

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



R51


Brut de valve Type P (pression équilibrée)

MODÈLES:

R51
R51-EX
R51-SPEX

CONNEXION:

NPT ou soudée
PEX Expansion
PEX



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel

PERRIN & ROWE
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION


- Anticalcaire
- Flexible de douche double agrafage de 150 cm.
- Écrou tournant et 2 clapets anti-retour
- Ø22 mm (7/8") barre de douche
- Douchette 2 jets
- Support coulissant, système "Easy Glide"

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Douchette sur rail
MODÈLES: 4664 Séries



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTION

- Entrée G1/2" femelle
- Raccord mâle-femelle G1/2"
- Profondeur réglable
- Sortie G1/2" mâle



GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



Coude de raccordement mural

MODÈLES: 775 Série



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- TNB51 - Moldura de válvula tipo P (equilibrio de presión)
- R51 - Tipo P (equilibrio de presión) bruto
- 4664 - Barra de ducha de mano
- 775 - Codo de alimentación

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE1016

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



NIBI

Ducha tipo P (equilibrio de presión)

MODELOS: NB54 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Accesorio básico R51, R51-SPEX o R51-EX requerido para completar instalación
- Cartucho de cerámica y carrete de equilibrado con válvulas de retención
- Solo placa embellecedora

FLUJO


- 22L/min, 5.8 gpm (US) 60psi

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE1016
- ADA

GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



NIBI


Moldura de válvula tipo P (equilibrio de presión)

MODELOS: TNB51 SERIE



ADA

UPC®



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN


- R51
 - Salida macho de rosca o soldable de 1/2"
 - Toma macho de rosca de 1/2"
- R51-EX
 - 3/4" salida de baño EXPANSIÓN PEX o 1/2" de sudor
 - Expansión de entrada de 1/2" PEX
 - Salida de ducha de 1/2" EXPANSIÓN PEX
- R51-SPEX
 - Entrada PEX de 1/2"
 - Salida de ducha PEX de 1/2"
 - Salida de baño PEX de 3/4" o sudor de 1/2"
- Solo plomería básica
- Válvulas de servicio
- Tapa de prueba
- Se requiere moldura TXX51XX para terminar la instalación

ESTÁNDARES

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Aprobación CMR248

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



R51


Válvula tipo P (equilibrio de presión)

MODELOS:

R51
R51-EX
R51-SPEX

CONEXIÓN:

TNP o sudor
PEX Expansión
PEX



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

Canadian Customers

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN



- Anticalcárea
- Flexo de ducha reforzado de 150 cm. Tuerca giratoria y 2 válvulas anti retorno
- Ø22 mm (7/8") barra de ducha
- Ducha de mano 2 jets
- Soporte deslizante, sistema "Easy Glide"

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Barra de ducha de mano
MODELOS: 4664 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354


ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

- Entrada hembra G1/2"
- Racor macho-hembra G1/2"
- Profundida regulable
- Salida macho G1/2"



GARANTÍA

La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



Codo de salida de pared

MODELOS: 775 SERIE



For warranty or additional information, contact:

US Customers

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

Canadian Customers

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354