

# SPECIFICATIONS

## DESCRIPTION

- Center handle activates filtered water through dedicated waterway
- Not suitable for reverse osmosis systems or instant hot systems
- 3/8" speedway compression
- May be used with HRK-2000 inline filter system

## FLOW

- 1.5 GPM/5.69 LPM at 60 PSI, 0.5 GPM/1.9 LPM filtered water (CEC compliant)

## STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

## WARRANTY

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.




## Georgian Era™

Three Handle Bar/Food Prep Filter Kitchen Faucet

**MODEL:** U.1220

**UPC®**



**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

# SPÉCIFICATIONS

## DESCRIPTION

- La poignée centrale active l'eau filtrée à travers une voie dédiée
- Ne convient pas aux systèmes d'osmose inverse ou aux systèmes à eau chaude instantanée
- Speedway 3/8" compression
- Peut être utilisé avec le système de filtre HRK-2000

## DÉBITS DISPONIBLES

- 1,5 GPM/5,69 LPM à 60 PSI, 0,5 GPM/1,9 LPM d'eau filtrée (conforme CEC)

## CERTIFICATION

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

## GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) et pour les clients canadiens, veuillez visiter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour la garantie complète du produit et du fini.




## Georgian Era™

Robinet de bar/préparation à 3 poignées avec dispensateur à eau filtrée

**MODÈLES:** U.1220

**UPC®**



**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

# ESPECIFICACIONES

## DESCRIPCIÓN

- La poignée centrale active el agua filtrada a través de una vía dédiée
- Ne convient pas aux systèmes de osmose inverse ou aux systèmes de agua caliente instantánea
- Compresión Speedway de 3/8"
- Posiblemente se utilice con el sistema de filtro HRK-2000

## FLUIR

- 1,5 GPM/5,69 LPM a 60 PSI, 0,5 GPM/1,9 LPM de agua filtrada (conforme CEC)

## NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

## GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y para los clientes canadienses, visite [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) para conocer la garantía completa del producto y el acabado.




## Georgian Era™

Robinet de bar/preparación a 3 poignées con dispensador de agua filtrada

**MODELOS:** U.1220

**UPC®**



**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354