

# SPECIFICATIONS

## DESCRIPTION

- 11" (27.94 cm) extended spout reach
- Single-spray functionality
- 3/8" male NPSM inlet
- Cannot use any other deck or wall unions

## FLOW

- 1.5 GPM/5.69 LPM at 60 PSI (CEC)

## STANDARDS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

## WARRANTY


- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.



## Edwardian™

Extended Spout Bridge Kitchen Faucet With Side Spray

**MODEL:** U.4764



ADA   UPC®

**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

# SPÉCIFICATIONS

## DESCRIPTION

- Bec allongé de 11" (27.94 cm)
- Fonctionnalité à 1 jet
- Entrée d'eau 3/8" mâle NPSM
- Ne peut pas être utilisé avec autre colonnettes ou raccords muraux

## DÉBITS DISPONIBLES

- 1,5 GPM/5,69 LPM à 60 PSI (CEC)

## CERTIFICATION

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

## GARANTIE


- La plupart des produits ou pièces comportent des « garanties limitées » contre les défauts de fabrication. Pour les clients américains, veuillez visiter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) et pour les clients canadiens, veuillez visiter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour la garantie complète du produit et du fini.



## Edwardian™

Robinet de cuisine bridge avec douchette latérale

**MODÈLES:** U.4764



ADA  cUPC®

**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMOS / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354

# ESPECIFICACIONES

## DESCRIPCIÓN

- Pico alargado de 11" [27,94 cm]
- Funcionalidad de 1 chorro
- Entrada de agua NPSM macho de 3/8"
- No se puede utilizar con otros balaustres o accesorios de pared.

## FLUIR

- 1,5 GPM/5,69 LPM a 60 PSI (CEC)

## NORMAS

- ASME A112.18.1/CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372 Q ≤ 1
- CEC

## GARANTÍA


- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías limitadas" contra defectos de fabricación. Para los clientes de EE. UU., visite [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y para los clientes canadienses, visite [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) para conocer la garantía completa del producto y el acabado.



## Edwardian™

Grifo de cocina puente con ducha lateral

**MODELOS:** U.4764



ADA  UPC®

**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
1-800-287-5354