



Valve complète 3 voies coaxiale Type T/P
QA95



Spécifications

Composition

- R95 - Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée)
- TQA95C - Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P

Débits disponibles

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - Utiliser avec une tête de douche de 7L/min (1.8 gpm) ou plus

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA



Garantie

La robinetterie **Riobel PRO** que vous venez d'acquérir est couverte par une garantie à VIE limitée sur les cartouches. Toutes les autres pièces et finis sont garantis pour un période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat contre tous vices de fabrication. Toutes les composantes électriques et/ou électroniques sont couvertes par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P (thermo/pression équilibrée)

R95



Spécifications


Descriptions

- Entrée d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Brut seul
- Valves de service
- Trois sorties d'eau 1/2" mâle NPT ou soudée
- Commandez la garniture TXX95XX ou TXX97XX pour compléter
- Capuchon d'essai

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

La robinetterie **Riobel PRO** que vous venez d'acquérir est couverte par une garantie à VIE limitée sur les cartouches. Toutes les autres pièces et finis sont garantis pour un période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat contre tous vices de fabrication. Toutes les composantes électriques et/ou électroniques sont couvertes par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.07



Garniture pour valve 3 voies coaxiale Type T/P TQA95



Spécifications

Descriptions



- 6 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2, 2 et 3, 3) partagées
- Commandez le brut R95, R95-SPEX ou R95-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule

Débits disponibles

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - Utiliser avec une tête de douche de 7L/min (1.8 gpm) ou plus

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie


La robinetterie **Riobel PRO** que vous venez d'acquérir est couverte par une garantie à VIE limitée sur les cartouches. Toutes les autres pièces et finis sont garantis pour un période de cinq (5) ans à partir de la date d'achat contre tous vices de fabrication. Toutes les composantes électriques et/ou électroniques sont couvertes par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



3-way Type T/P coaxial complete valve
QA95



Specifications

Composition

- R95 - 3-way Type T/P coaxial valve rough without cartridge
- TQA95C - 3-way Type T/P coaxial valve trim

Available flows

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA

Warranty

This **Riobel PRO**, product you have purchased carries a Limited LIFETIME warranty on their cartridge. All working parts and finishes are guaranteed for a period of five (5) years from the initial purchase date against all manufacturing defects. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-years limited warranty. The warranty offered on our products will be honored only if the installation is performed by a certified master plumber.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



3-way Type T/P coaxial valve rough without cartridge
R95



Specifications


Descriptions

- 1/2" inlet male NPT or sweat
- Rough only
- Service valves
- Three 1/2" outlets male NPT or sweat
- TXX95XX or TXX97XX trim required to complete
- Test cap

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

UPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel PRO**, product you have purchased carries a Limited LIFETIME warranty on their cartridge. All working parts and finishes are guaranteed for a period of five (5) years from the initial purchase date against all manufacturing defects. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-years limited warranty. The warranty offered on our products will be honored only if the installation is performed by a certified master plumber.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



3-way Type T/P coaxial valve trim
TQA95



Specifications

Descriptions



- 6 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2, 2 and 3, 3) share
- R95, R95-SPEX or R95-EX rough required to complete
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only

Available flows

- 24 L/min, 6.3 gpm (US) 60psi
- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- ADA



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel PRO**, product you have purchased carries a Limited LIFETIME warranty on their cartridge. All working parts and finishes are guaranteed for a period of five (5) years from the initial purchase date against all manufacturing defects. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-years limited warranty. The warranty offered on our products will be honored only if the installation is performed by a certified master plumber.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442