KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

F29315

CENTRO DE JUEGOS BOULDER BLUFF 2 EN 1

¿FALTA ALGO? • LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB

BILT®

Encontrará instrucciones detalladas, sencillas e interactivas en versión 3D para este producto en BILT®. Descárguelas ya.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play


ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA VERTICAL - 9'10" (3m).

CAPACIDAD - 10 usuarios como máximo, con edades de 3 a 10 años; límite de peso: 110 libras (50 kg) por niño.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. Producto no diseñado para espacios públicos como viviendas multifamiliares, escuelas, iglesias, guarderías, colegios infantiles o parques.

Opción 1: Configuración con el travesaño del columpio unido





IMPORTANTE, CONSERVAR PARA REFERENCIA FUTURA:
LEE ATENTAMENTE

ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS - 33'-10" x 23'-11 1/2" x 16'-4 7/8" (10.3 m x 7.3 m x 5 m) se requiere una superficie protectora. Véase la página 5.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PARA SOLICITUDES ONLINE DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Ámsterdam
Países Bajos

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

9409315S Rev 09/05/2022

MONTAJE ENTRE DOS PERSONAS

TIEMPO DE MONTAJE DE 15 A 20 HORAS

ADVERTENCIA. SOLO PARA USO DOMÉSTICO EN EXTERIORES

⚠ADVERTENCIA


Para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte, debe leer y seguir las presentes instrucciones. Conserve y consulte estas instrucciones con asiduidad, y entrégueselas al siguiente propietario de este parque de juegos.

Opción 2: Configuración con el travesaño del columpio separado






ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS - 24'-10" x 23'-11 1/2" x 16'-4 7/8"
(7.6 m x 7.3 m x 5 m) se requiere una superficie protectora. Véase la página 5.



ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS - 22'-3" x 19'-5 1/2" x 13'-1 7/16"
(6.8 m x 5.9 m x 4 m) se requiere una superficie protectora. Véase la página 5.



¡Enhorabuena por haber adquirido un producto de KidKraft!

Nuestros artículos están elaborados en madera duradera y de calidad superior de Cunninghamia lanceolata, un árbol de la familia del cedro.

La madera de estos árboles se caracteriza por su ligereza y su excelente resistencia. La porosidad de esta madera favorece la absorción y evaporación de la humedad en las fibras, y evita su deterioro y la presencia de insectos.

Nuestros productos, diseñados para pasar horas de juego estupendas, también se someten a minuciosas pruebas de seguridad.

Además, nuestro equipo ha desarrollado una serie de métodos patentados que simplifican y hacen más organizado el montaje. «Menos tiempo de montaje para disfrutar de más horas de juego» es nuestro lema.

Aun así, si durante el montaje le surge alguna duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto. Nuestro servicio de Atención al cliente le ayudará con las piezas que falten, las instrucciones o el mantenimiento de los productos.



europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

Advertencias e Instrucciones de Juego Seguro

SE REQUIERE SIEMPRE SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. ¡Las lesiones más graves y las muertes en equipos de parques infantiles han ocurrido mientras los niños no estaban supervisados! Nuestros productos están diseñados para cumplir con las normas de seguridad obligatorias y voluntarias. El cumplimiento de todas las advertencias y recomendaciones de estas instrucciones reducirá el riesgo de lesiones graves o mortales a los niños que usen este sistema de juego. Revise regularmente las advertencias y las instrucciones de juego seguro con sus hijos y asegúrese de que las entiendan y las sigan. Recuerde que la supervisión de un adulto en el lugar es necesaria para niños de todas las edades.

ADVERTENCIA

RIESGO SERIO DE LESIONES EN LA CABEZA
La instalación sobre concreto, asfalto, suciedad, hierba, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o la muerte por caídas al suelo. Instale y mantenga material amortiguador debajo y alrededor del parque infantil, como se recomienda en la página 5 de estas instrucciones.

RIESGO DE COLISIÓN
Coloque el parque infantil en un terreno nivelado a al menos 2 m de cualquier obstáculo, como garaje o casa, cercas, postes, árboles, aceras, paredes, bosques de paisaje, rocas, pavimento, plantadores, bordes de jardín, ramas colgantes, cuerdas para tender ropa y cables eléctricos.
(Ver ZONA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTÁCULOS en la portada)

PELIGRO DE ASFIXIA/BORDES Y PUNTAS AFILADAS
Requiere montaje por un adulto. Este producto contiene piezas pequeñas y piezas con bordes y puntas afiladas. Mantenga las piezas lejos de los niños hasta que estén completamente ensambladas.

ETIQUETA DE PRECAUCIÓN
Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

PELIGRO DE ESTRANGULACION
- NUNCA permita que los niños jueguen con sogas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, cables, cadenas o artículos parecidos a un cordón al usar este parque infantil, ni unir estos artículos al parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares, artículos con cordones, cordones o corbatas cuando usen este parque infantil.
- NUNCA permita que los niños usen cascos de bicicleta o de deporte cuando usen este parque infantil.

No prohibir estos artículos, incluso cascos con correas mentoneras, aumenta el riesgo de lesiones graves y la muerte de los niños por enredos y estrangulación.

PELIGRO DE VOLCAMIENTO
Elija una ubicación de nivel para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el parque infantil se vuelque y que los materiales de superficie de relleno suelto se vayan con fuertes lluvias.

NO permita que los niños jueguen en el parque infantil hasta que el montaje esté completo y la unidad esté correctamente anclada.

NO exceda la longitud de la cadena o de la cuerda. El largo de las cadenas o cuerdas provistas es el máximo diseñado para los elementos del columpio.

ADVERTENCIA – Instrucciones de Juego Seguro

- ✓ Observe las limitaciones de capacidad de su parque infantil. Ver portada.
- ✓ Vista a los niños con calzado bien ajustado y que cubra todo el pie.
- ✓ Enseñe a los niños a sentarse con todo su peso en el centro del asiento del columpio para evitar movimientos erráticos o caerse.
- ✓ Compruebe si hay madera astillada, rota o agrietada; partes faltantes, sueltas o afiladas. Reemplace, apriete y/o lije liso según sea necesario antes de jugar.
- ✓ Verifique que las cuerdas de escalada suspendidas, las escaleras de cuerda, la cadena o el cable estén aseguradas en ambos extremos y no se puedan enrollar sobre sí mismas para crear un peligro de enredo.
- ✓ En días soleados o calurosos, revise el tobogán y otros juegos de plástico para asegurarse de que no estén muy calientes ya que causan quemaduras. Enfríe los toboganes y juegos calientes con agua y seque antes de usar.
- ✓ Orienta el columpio de la forma en la que esté menos expuesto al sol posible.
- ✘ No permita que los niños usen calzado abierto en los dedos o en el talón como sandalias, chanclas o zuecos.
- ✘ No permita que los niños caminen, delante, entre, detrás o cerca de juegos en movimiento.
- ✘ No deje que los niños giren las cadenas o las cuerdas de los columpios, ni que las aten a la barra de soporte superior. Esto puede reducir la resistencia de la cadena o cuerda y provocar daño prematuro.
- ✘ No deje que los niños se bajen de los juegos mientras están en movimiento.
- ✘ No permita subirse al equipo cuando esté húmedo.
- ✘ No permita juego brusco o uso del equipo de una manera para la cual no fue pensado. Pararse o saltar desde el techo, de plataformas elevadas, columpios, escaladores, escaleras o el tobogán puede ser peligroso.
- ✘ No permita que los niños balanceen juegos o asientos vacíos.
- ✘ No permita que los niños bajen de cabeza del tobogán o corran hacia arriba del tobogán.

⚠Revestimiento Protector – Reducción del Riesgo de Sufrir Lesiones en la Cabeza por Caídas

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la posibilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar un revestimiento amortiguador por debajo y alrededor del equipo de juegos. El revestimiento protector debe tener una profundidad acorde a la altura del equipo de conformidad con las normas ASTM F1292. Hay diferentes tipos de revestimientos para elegir; cualquiera sea el que elija, siga estas instrucciones:

Materiales de Relleno Suelto

- Mantenga una profundidad mínima de 23 cm de materiales de relleno suelto, como acolchado/viruta de madera, aserrín sintético, o acolchado de goma triturada/reciclada, para equipos de hasta 2.4 m de alto; y 23 cm de arena o gravilla para equipos de hasta 1.5 m de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 30.5 cm se comprimirá con el tiempo a 23 cm. El revestimiento también se compactará, desplazará y asentará, y debe ser rastrillado y rellenado periódicamente para mantener, al menos, 23 cm de profundidad.
- Utilice un revestimiento protector de, al menos, 15 cm para los equipos de juegos de menos de 1.2 m de alto. Si se lo mantiene en condiciones, esto debería ser lo adecuado. (En profundidades menores a 15 cm, el material protector se desplaza o compacta muy fácilmente.)

NOTA: No instale el equipo de juegos sobre concreto, asfalto o ninguna otra superficie dura. Una caída en una superficie dura puede provocar graves lesiones. El pasto y la tierra no son revestimientos protectores debido a que los factores ambientales y de desgaste pueden reducir la efectividad de su amortiguación. Las alfombras y los tapetes delgados no son revestimientos protectores adecuados. Los equipos a nivel del suelo –como los areneros, paredes de actividades, casas de juegos u otros equipos que no tengan superficies de juego elevadas- no necesitan revestimiento protector.

- Utilice una contención, como una zanja alrededor del perímetro y/o recubrimiento perimetral con plantas. No se olvide del drenaje de agua
- Rastrille, verifique y mantenga periódicamente la profundidad del material de relleno suelto. Marcar la profundidad correcta en los postes de soporte del equipo de juegos lo ayudará a ver cuando el material se ha asentado y necesita ser rastrillado o rellenado. Asegúrese de rastrillar y redistribuir el revestimiento en forma pareja en las áreas más utilizadas.
- No instale un revestimiento de relleno suelto sobre superficies duras, como concreto o asfalto.

Revestimientos Vertidos In Situ o Baldosas de Goma Prefabricadas


Tal vez prefiera utilizar revestimientos que no sean de material de relleno suelto – como baldosas de goma o revestimientos vertidos in situ.

- La instalación de estas superficies generalmente requieren de la contratación de un profesional y no son “hágalo usted mismo”.
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado y que cumple con la norma de seguridad ASTM F1292 Especificación Estándar para Atenuación de Impactos de los Materiales de Revestimiento dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie debe proteger de lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor a la altura de la caída –distancia vertical entre una determinada superficie de juego (superficie elevada para pararse, sentarse o treparse) y el revestimiento protector que está debajo del equipo de juegos.
- Verifique con frecuencia que el revestimiento protector no esté gastado.


Colocación

La correcta colocación y mantenimiento del revestimiento protector es fundamental. Vea el diagrama en la tapa. Asegúrese de:

- Extender el revestimiento hasta, por lo menos, 1.8 m del equipo en todas las direcciones.
- Para las hamacas, extienda el revestimiento protector por delante y por detrás de la hamaca hasta una distancia equivalente al doble de la altura de la barra superior desde donde cuelga la hamaca.
- Para las hamacas de neumáticos, extienda el revestimiento en un círculo cuyo radio sea equivalente a la altura de la cadena o soga de la que cuelga el neumático, más 1.8 m en todas las direcciones.



Zona de Uso para las hamacas de un solo eje



Zona de Uso para las hamacas con ejes múltiples


Indicaciones del Manual de Seguridad para Juegos de Jardín de CPSC. Disponible en http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf

Instrucciones para un Mantenimiento Adecuado


El Sistema de Juegos KidKraft está diseñado y construido con materiales de calidad, pensando en la seguridad de sus hijos. Como ocurre con todos los juegos para niños que quedan a la intemperie, sufrirá desgates. Para maximizar el disfrute, la seguridad y la vida útil de Equipo de Juegos, es importante que usted, como dueño, lo mantenga adecuadamente.

Verifique lo siguiente al comienzo de la temporada de uso:

PIEZAS METÁLICAS:



- ✓ Verifique que no haya piezas metálicas oxidadas. Si encuentra alguna, líjela y vuelva a pintarla utilizando una pintura sin plomo que cumpla con las normas 16 CFR 1303.
- ✓ Revise y ajuste todas las piezas metálicas. Para los montajes en madera, NO AJUSTE DE MÁS las piezas metálicas ya que podría romper o astillar la madera.
- ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes; de ser necesario, agregue arandelas.



REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

- ✓ Verifique que no haya objetos extraños. Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Reemplácelo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 5).

ESTACAS (ANCLAJES):

- ✓ Verifique que no haya ningún anclaje suelto, dañado o deteriorado. La unidad debe estar firmemente anclada al suelo durante su uso. Vuelva a asegurarlos o reemplácelos si fuera necesario.

GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:

- ✓ Verifique que los tornillos estén bien ajustados. Los ganchos Quick Clip deben estar completamente cerrados y los ganchos bridados firmemente atornillados.
- ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.

HAMACAS, SOGAS Y JUEGOS MÓVILES:

- ✓ Reinstálelos si los retiró durante la temporada invernal. Verifique que ninguna de las partes móviles, incluyendo los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios, no estén oxidadas o deterioradas. Cámbielas, si es necesario.
- ✓ Verifique que todas las sogas estén tensas, aseguradas por ambos extremos y que no puedan retorcerse y enredarse.

PIEZAS DE MADERA:

- ✓ Verifique que las piezas de madera no estén deterioradas, tengan daños estructurales o estén astilladas. Lije las astillas y cambie las piezas deterioradas. Como con todas las maderas, es normal que haya alguna fisura o grieta pequeña.
- ✓ Si no tienen una capa protectora, su aspecto desmejorará con el tiempo. La aplicación periódica de un impermeabilizante exterior o barniz (al agua) ayudará a mejorar el aspecto y la vida útil de la madera.

Verifique lo siguiente dos veces al mes durante la temporada de uso:

PIEZAS METÁLICAS:

- ✓ Verifique que estén bien ajustadas. Deben estar firmes pero sin triturar la madera, NO AJUSTE DE MÁS ya que podría astillar la madera.
- ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes. De ser necesario, coloque más arandelas.

REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

- ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 5).

Verifique lo siguiente una vez al mes durante la temporada de uso:

GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:

- ✓ Verifique que estén bien ajustados y en la posición correcta. Los ganchos deben girar libremente y perpendicularmente a la viga de soporte.
- ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.

HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:

- ✓ Verifique que los asientos de las hamacas, las sogas, cadenas y accesorios no estén deshilachados, gastados, corroídos en exceso o dañados. Cámbielos, si están estructuralmente dañados o deteriorados.

Verifique lo siguiente al final de la temporada de uso:

HAMACAS Y JUEGOS MÓVILES:

- ✓ Para prolongar su vida útil, retire las hamacas y guárdelas en el interior cuando la temperatura exterior esté por debajo de los 32ºF/0ºC. Por debajo de esta temperatura, las partes plásticas pueden volverse más quebradizas.

REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

- ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 5).

Si se va a deshacer de su equipo de juegos: Por favor, desmóntelo y deseche el equipo de manera de no generar ningún peligro. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales sobre eliminación de desechos.

Acerca de Nuestra Madera

KidKraft utiliza solamente madera premium para parques infantiles, garantizando el producto más seguro para el uso de sus hijos. Aunque tenemos mucho cuidado en la selección de la madera de mejor calidad disponible, la madera sigue siendo un producto de la naturaleza y susceptible al desgaste por el clima, lo cual puede cambiar la apariencia de su parque infantil.

¿Qué causa el deterioro? ¿Afecta a la fortaleza de mi Sistema de Juegos?

Una de las principales razones del deterioro de la madera es el efecto del agua (humedad); el contenido de humedad de la madera en la super cie es diferente al de su interior. A medida que cambia el clima, la humedad entra o sale de la madera provocando tensión, lo que puede ocasionar suras o arqueos. Con el deterioro, es posible que ocurran los siguientes cambios, que no afectan a la fortaleza del producto:

1. **Fisuras:** son grietas en la super cie de la madera a lo largo de la veta. Un poste (de 10 cm x 10 cm) tendrá más suras que una plancha (de 2.5 cm x 10 cm) porque el contenido de humedad de la super cie y el interior varía más que en la madera delgada.
2. **Arqueo:** es el resultado de una distorsión (torcedura, ahuecamiento) del plano original de la plancha y generalmente ocurre cuando la madera se moja y seca rápidamente.
3. **Decoloración:** ocurre como un cambio natural en el color de la madera por su exposición a la luz del sol, y se torna grisácea con el paso del tiempo.

¿Cómo puedo reducir el deterioro de mi Sistema de Juegos?

En la fábrica hemos recubierto la madera con un impermeabilizante o barniz. Este recubrimiento reduce la cantidad de agua que absorbe la madera durante las lluvias o nevadas, disminuyendo la tensión. La luz del sol resquebraja el recubrimiento, por lo que recomendamos aplicar un impermeabilizante o barniz nuevo todos los años (pida a su proveedor local de barnices y pinturas que le recomiende algún producto).

Mayormente, el deterioro se produce como resultado de las fuerzas de la naturaleza y no afecta la seguridad ni la diversión de sus hijos. Pero, si está preocupado por alguna pieza en particular que haya sufrido algún problema grave de deterioro, por favor llame a nuestro departamento de atención al cliente para solicitar asistencia.

Complete y envíe por correo la tarjeta de registro para recibir notificaciones importantes sobre el producto y asegurar un rápido servicio de garantía.

Garantía limitada de KidKraft

PIEZAS NO INCLUIDAS O DAÑADAS:

KidKraft proporcionará piezas de repuesto, dentro de un plazo de 90 días desde la fecha de compra, para todas aquellas piezas que no se hayan incluido o que estén dañadas en el embalaje original. Véase la fig. 1.

Fig. 1

Edad del producto (todas las piezas).	El consumidor paga
De 0-90 días a partir de la fecha de compra	0 $ por pieza + envío gratuito

MATERIALES Y FABRICACIÓN DEFECTUOSOS:

KidKraft garantiza que este producto no tiene defectos ni en su fabricación ni en los materiales que lo componen durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).
Esta garantía de un (1) año cubre todas las piezas, incluidas las piezas de madera, los herrajes y todos los accesorios (como pueden ser los columpios). Véase la fig. 2.

Fig. 2

Edad del producto (todas las piezas).	El consumidor paga
De 91 días a 1 año	0 $ por pieza + envío gratuito

MADERA PODRIDA, DETERIORADA Y DAÑADA POR INSECTOS:

Toda la madera cuenta con una garantía de cinco (5) años en caso de que se pudra, se deteriore o sufra daños a causa de los insectos (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto). Consulte a continuación los cargos asociados con los recambios de piezas de madera conforme a esta **Garantía limitada.** Véase la fig. 3.

Fig. 3

Edad del producto (piezas de madera).	El consumidor paga
De 0 días a 1 año	0 $ por pieza + envío gratuito
Después de 1 año hasta 5 años	0 $ por pieza + envío y transporte
Más de 5 años	100 % por la pieza (si está disponible) + envío y transporte

Esta garantía se aplica al propietario original y registrante, y no es transferible. Es necesario llevar un mantenimiento regular del producto para garantizar su integridad. Si el propietario no mantiene el producto conforme a los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede verse anulada.

La presente Garantía limitada NO cubre:

- Los costes de inspección
- El coste de la mano de obra y otros costes incurridos por cambiar artículos defectuosos, como puede ser, entre otros, el coste de una instalación profesional
- Daños imprevistos o derivados causados por, entre otros, un cambio de ubicación, mudanza o reinstalación
- Defectos estéticos que no afectan al rendimiento ni a la integridad de una pieza o del producto entero
- Vandalismo, uso o instalación indebidos, o casos fortuitos, como pueden ser, entre otros, vientos fuertes, incendios e inundaciones
- Cambios mínimos en la madera provocados por retorcimientos, deformaciones, marcas o cualquier consecuencia natural que no afecten a su rendimiento ni integridad
- Cualquier producto KidKraft adquirido, entre otros, en un distribuidor no autorizado, en casas de subastas, de segunda mano o como artículo de liquidación con defectos incluidos

Los productos de KidKraft han sido diseñados para garantizar la seguridad y la calidad. Cualquier alteración realizada en el producto original puede dañar la integridad estructural de la unidad y provocar un fallo o posible daño. KidKraft no se hace responsable de los productos alterados. Además, las alteraciones realizadas anulan todas las garantías.

Este producto está garantizado **SOLO PARA UN USO DOMÉSTICO.** Los productos de KidKraft no se deben usar, bajo ningún concepto, en entornos públicos, como escuelas, iglesias, parques infantiles y no infantiles, centros de asistencia diurna o infantil y similares. Dicho uso puede provocar fallos en el producto o causar posibles daños. El uso público de este producto anulará esta garantía. KidKraft renuncia al resto de representaciones y garantías de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita.


Claves para un Montaje Exitoso

Herramientas Necesarias

• Medida de cinta • Nivel carpintero • Cuadrado carpintero • Martillo pinza • Llave ajustable	• Perforadora estándar o inalámbrica • Destornillador #1, #2 y #3 Phillips o Robertson • Trinquete con extensión	(enchufes de 1/2" (13 mm) y 7/16" (11 mm)) • Llave de punta abierta (7/16" (11 mm) , 1/2" (13 mm) y 9/16" (14 mm)) • Broca de 1/8" (3 mm) y 3/16" (5 mm) • Llave hexagonal de 3/16" (5 mm)	• Escalerilla de 8' (2.4m) • Gafas de seguridad • Ayudantes adultos • Lápiz • Alicates

Claves para Identificar las Piezas

En cada página encontrará las piezas y cantidades necesarias para completar los pasos del montaje ilustrado en cada página. Este es un ejemplo.



Símbolos

A lo largo de estas instrucciones, los símbolos se proveen como recordatorios importantes para un montaje correcto y seguro.

Esto identifica a la información que requiere de atención especial. El montaje incorrecto podría causar una condición insegura o peligrosa.



Use Ayuda



Use Ayuda



Este símbolo significa que se necesitarán 2 o 3 personas para completar el paso en forma segura. Para evitar lesiones o daños en el montaje, asegúrese de obtener ayuda.

Mida la distancia



Verifique que el montaje esté en escuadra antes de ajustar las tuercas.

Utilice una cinta métrica para asegurar la posición correcta.

Montaje en escuadra




Verifique que el montaje esté bien nivelado antes de continuar.

Use nivelador



Pre-perfore con broca de 1/8" (3 mm)



3mm 5mm

Pre-perfore un agujero guía antes de ajustar los tornillos o tirafondos para evitar que se parta la madera.


Ajuste de tornillos



Esto indica cómo ajustar los tornillos, pero no demasiado. No rompa la madera, ya que podría generar astillas y causar daños estructurales.

⚠PRECAUCIÓN –
Peligro de roscas sobresalientes

Una vez ajustados los tornillos, verifique no haya roscas expuestas. Si una rosca sobresale de la Tuerca T, retire el tornillo y agregue arandelas para que no sobresalga. Se proveen arandelas extra para este fin.




Montaje Correcto de las Piezas Metálicas

Para colocar los tornillos tirafondos se deben taladrar agujeros guía para evitar que la madera se parta. Solo se necesita una arandela plana. Para facilitar la instalación se puede utilizar jabón en todos los tornillos tirafondos.


Para los tornillos, introduzca la Tuerca T en el agujero con un martillo. Inserte el tornillo hexagonal por la arandela de seguridad primero, luego por la arandela plana, y después por el agujero. Como los montajes deben estar en escuadra, no ajuste los tornillos por completo hasta que se le indique. Preste especial atención al diámetro de los tornillos. 8 mm es levemente más grande que 6 mm.

Nota: Los tornillos autoperforantes con sella-roscas azul o los tornillos con tuerca Ny-Lok NO necesitan arandela de seguridad.




Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - 10215 - 31.8 x 76.2 x 1117.6 mm - 38110215




1 1/4" X 3" X 44"

1x - 10216 - 31.8 x 76.2 x 1117.6 mm - 38110216




1 1/4" X 3" X 44"

1x - 10217 - 31.8 x 76.2 x 565.1 mm - 38110217



1 1/4" X 3" X 22 1/4"

1x - 10218 - 31.8 x 38.1 x 410.2 mm - 38110218



1 1/4" X 1 1/2" X 16 1/8"

2x - 10219 - 38.1 x 38.1 x 1111.6 mm - 38110219



1 1/2" X 1 1/2" X 43 3/4"

9x - 10220 - 15.9 x 114.3 x 612 mm - 35810220




5/8" X 4 1/2" X 24 1/16"

1x - 10221 - 15.9 x 76.2 x 612 mm - 35810221




5/8" X 3" X 24 1/16"

2x - 10223 - 31.8 x 76.2 x 1451.6 mm - 38110223



1 1/4" X 3" X 57 1/8"

1x - 10224 - 31.8 x 76.2 x 1479.6 mm - 38110224




1 1/4" X 3" X 58 1/4"

2x - 10225 - 31.8 x 76.2 x 1479.6 mm - 38110225




1 1/4" X 3" X 58 1/4"

2x - 10228 - 31.8 x 76.2 x 965.1 mm - 38110228




1 1/4" X 3" X 38"

2x - 10229 - 31.8 x 76.2 x 1435.1 mm - 38110229



1 1/4" X 3" X 56 1/2"


1x - 10230 - 31.8 x 76.2 x 901.5 mm - 38110230



1 1/4" X 3" X 35 1/2"


Identificación de las piezas (tamaño reducido)

2x - 10231 - 31.8 x 76.2 x 901.5 mm - 38110231



1 1/4" X 3" X 35 1/2"

3x - 10232 - 31.8 x 63.5 x 843.4 mm - 38110232



1 1/4" X 2 1/2" X 33 3/16"

1x - 10233 - 31.8 x 60.3 x 901.5 mm - 38110233




1 1/4" X 2 3/8" X 35 1/2"

2x - 10234 - 38.1 x 38.1 x 959 mm - 38110234




1 1/2" X 1 1/2" X 37 3/4"

2x - 10235 - 15.9 x 76.2 x 475.2 mm - 35810235



5/8" X 3" X 18 11/16"

7x - 10236 - 15.9 x 114.3 x 475.2 mm - 35810236




5/8" X 4 1/2" X 18 11/16"

1x - 10237 - 15.9 x 82.6 x 345.2 mm - 35810237




5/8" X 3 1/4" X 13 9/16"

8x - 10238 - 15.9 x 101.6 x 345.2 mm - 35810238




5/8" X 4" X 13 9/16"

2x - 10239 - 15.9 x 72.6 x 961.1 mm - 38110239




5/8" X 2 7/8" X 37 13/16"

6x - 10240 - 31.8 x 76.2 x 381 mm - 38110240




1 1/4" X 3" X 15"

23x - 10241 - 15.9 x 76.2 x 648.2 mm - 38110241




5/8" X 3" X 25 1/2"

2x - 10242 - 31.8 x 76.2 x 1515.2 mm - 38110242



1 1/4" X 3" X 59 5/8"


2x - 10243 - 34.9 x 63.5 x 1349.3 mm - 38110243



1 3/8" X 2 1/2" X 53 1/8"


Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - 10244 - 15.9 x 76.2 x 493 mm - 38110244




5/8" X 3" X 19 7/16"

7x - 10245 - 15.9 x 133.4 x 493 mm - 38110245




5/8" X 5 1/4" X 19 7/16"

1x - 10246 - 34.9 x 63.5 x 1330.9 mm - 35810246



1 3/8" X 2 1/2" X 52 3/8"

1x - 10247 - 34.9 x 63.5 x 1330.9 mm - 35810247




1 3/8" X 2 1/2" X 52 3/8"

4x - 10248 - 23.8 x 82.6 x 489.4 mm - 35810248




15/16" X 3 1/4" X 19 1/4"

2x - 10249 - 15.9 x 76.2 x 528.2 mm - 35810249




5/8" X 3" X 20 13/16"

4x - 10250 - 15.9 x 85.7 x 648.8 mm - 35810250




5/8" X 3 3/8" X 25 9/16"

2x - 10251 - 31.8 x 60.3 x 342.8 mm - 38110251




1 1/4" X 2 3/8" X 13 1/2"

2x - 10252 - 31.8 x 76.2 x 656.8 mm - 38110252



1 1/4" X 3" X 25 7/8"

1x - 10253 - 31.8 x 76.2 x 1117.6 mm - 38110253



1 1/4" X 3" X 44"

4x - 10254 - 15.9 x 85.7 x 526 mm - 35810254




5/8" X 3 3/8" X 20 11/16"

4x - 10255 - 34.9 x 63.5 x 171.4 mm - 38110255




1 3/8" X 2 1/2" X 6 3/4"

4x - 10590 - 34.9 x 63.5 x 215 mm - 38110590



1 3/8" X 2 1/2" X 8 1/8"


3x - 10256 - 23.8 x 85.7 x 963.2 mm - 35810256



15/16" X 3 3/8" X 37 15/16"

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

2x - 10257 - 38.1 x 38.1 x 257.1 mm - 35810257




1 1/2" X 1 1/2" X 10 1/8"

1x - 10258 - 31.8 x 76.2 x 991.4 mm - 38110258




1 1/4" X 3" X 39 1/16"

1x - 10259 - 31.8 x 76.2 x 991.4 mm - 38110259




1 1/4" X 3" X 39 1/16"

1x - 10260 - 31.8 x 76.2 x 780 mm - 38110260




1 1/4" X 3" X 30 11/16"

1x - 10261 - 31.8 x 76.2 x 780 mm - 38110261




1 1/4" X 3" X 30 11/16"

4x - 10262 - 31.8 x 76.2 x 355 mm - 38110262




1 1/4" X 3" X 14"

2x - 10263 - 31.8 x 76.2 x 312 mm - 38110263




1 1/4" X 3" X 12 5/16"

1x - 10264 - 31.8 x 82.6 x 1181.2 mm - 38110264




1 1/4" X 3 1/4" X 46 1/2"

1x - 10265 - 76.2 x 76.2 x 260.9 mm - 38110265




3" X 3" X 10 1/4"

4x - 2613 - 50.8 x 76.2 x 2201.9 mm - 3812613




2" X 3" X 86 11/16"

1x - 2615 - 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm - 3812615




3" X 3" X 50 15/16"

2x - 2616 - 23.8 x 82.6 x 1181.1 mm - 3812616




15/16" X 3 1/4" X 46 1/2"

1x - 10586 - 76.2 x 76.2 x 1294.3 mm - 38110586



3" X 3" X 50 15/16"


1x - 10587 - 76.2 x 133.4 x 2235.2 mm - 38110587



3" X 5 1/4" X 88"

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - 10266 - 15.9 x 114.3 x 1028.7 mm - 38110266




5/8" X 4 1/2" X 40 1/2"

1x - 10267 - 15.9 x 114.3 x 1181.2 mm - 38110267




5/8" X 4 1/2" X 46 1/2"

2x - 10268 - 31.8 x 76.2 x 1000 mm - 38110268




1 1/4" X 3" X 39 3/8"

2x - 10269 - 31.8 x 76.2 x 817.4 mm - 38110269



1 1/4" X 3" X 32 3/16"

2x - 10270 - 31.8 x 76.2 x 817.4 mm - 38110270




1 1/4" X 3" X 32 3/16"

1x - 8965 - 31.75 x 76.2 x 514.4 - 3818965



1 1/4" x 3" x 20 1/4"

1x - 10271 - 31.8 x 76.2 x 749.58 - 38110271




1 1/4" x 3" x 29 1/2"

1x - 10588 - 15.9 x 76.2 x 1028.7 mm - 38110588



5/8" X 3" X 40 1/2"

1x - 10589 - 15.9 x 76.2 x 1181.2 mm - 38110589



5/8" X 3" X 46 1/2"


2x - 10638 - 15.9 x 63.5 x 76.2 mm - 38110638




5/8" x 2 1/2" x 3"


Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - 9398 - 1 1/4" x 38" x 58 1/2" - 37819398
31.8 x 965.1 x 1485.5mm



1x - 9366 - 1 1/4" x 26 13/16" x 87 5/16" - 37819366
31.8 x 680.6 x 2218.2mm






1x - 9365 - 37589365

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu


Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - 9367 - 1 1/4" x 26 13/16" x 87 5/16" - 37819367
31.8 x 680.6 x 2218.2mm




1x - 9368 - 1 1/4" x 44" x 87 5/16" - 37819368
31.8 x 1117.6 x 2218.2mm






1x - 9369 - 1 1/4" x 22 11/16" x 87 5/16" - 37819369
31.8 x 575.6 x 2218.2mm




1x - 9372 - 1 1/4" x 22 11/16" x 87 5/16" - 37819372
31.8 x 575.6 x 2218.2mm


Identificación de las piezas (tamaño reducido)

2x - 9373 - 1 1/8" x 30 3/4" x 25 1/2" - 37589373
28.6 x 781.7 x 647.3mm




2x - 9375 - 1 1/8" x 29 5/8" x 22 5/16" - 37589375
28.6 x 751.9 x 567.5mm






2x - 9374 - 1 1/8" x 38 9/16" x 19 3/8" - 37589374
28.6 x 979.8 x 492.1mm




1x - 9370 - 1 1/4" x 15 5/16" x 33 3/16" - 37819370
31.8 x 389.6 x 843.4mm




1x - 9371 - 1 1/4" x 15 5/16" x 33 3/16" - 37819371
31.8 x 389.6 x 843.4mm

Identificación de los herrajes (tamaño real)


17 x FW1 - 1/4" - 51103200
6.4mm




10 x LW1 - 1/4" - 51303200
6.4mm




9 x FW0 - 3/16" - 51103100
4.8mm




4 x **FW20** - 3/8" - 51103801
9.5mm




58 x LW2 - 5/16" - 51303300
7.9mm




105 x FW2 - 5/16" - 51103300
7.9mm




8 x FW6 - #12 - 9299500




31 x LN2 - 5/16" - 54303300
7.9mm




70 x LN1 - 1/4" - 54303200
6.4mm




1 x TN1 - 1/4" - 54503200
6.4mm




64 x TN2 - 5/16" - 54503300
7.9mm




46 x S0 - #8 x 7/8" - 52933505
22.2mm




3 x S10 - #8x 1" - 52433510
25.4mm




2 x S5 - #8 x 1/2" - 52433502
12.7mm




23 x S6 - #12 x 1" - 52433610
25.4mm



51 x S7 - #12 x 2" - 52433620
50.8mm




5 x S37 - #7 x 5/8" - 52433009
15.9mm



280 x S20 - #8 x 1-3/8" - 52043516
34.9mm




16 x S15 - #8 x 1-3/4" - 52043513
44.5mm



53 x S11 - #8 x 2" - 52043520
50.8mm




56 x S3 - #8 x 2-1/2" - 52043522
63.5mm




25 x S4 - #8 x 3" - 52043530
76.2mm



10 x S24 - #10 x 4" - 52043940
101.6mm




4 x S18 - #6 x 1" - 52013910
25.4mm




Identificación de los herrajes (tamaño real)


49 x (PB1) - 1/4 x 3/4"- 53453203
6.4 x 19.1mm




9 x (PB3) - 1/4 x 1-3/4" - 53433213
6.4 x 44.5mm




11 x (PB6) - 1/4 x 1" - 53413210
6.4 x 25.4mm




20 x <WB2> - 5/16 x 1-3/4" - 53613316
7.9 x 34.9mm




13 x <WB8> - 5/16 x 2-3/8" - 53613326
7.9 x 60.3mm




4 x <WB9> - 5/16 x 2-1/8" - 53613324
7.9 x 54mm




6 x <WB10> - 5/16 x 2-5/8" - 53613329
7.9 x 66.6mm




2 x <H2> - 1/4 x 2" - 53703220
6.4 x 50.8mm




1 x D4 - #2 x 2 - 9200014




6 x <G4> - 5/16 x 4" - 53703340
7.9 x 101.5mm



5 x <WB7> - 5/16 x 3" - 53613330
7.9 x 76.2mm




5 x <G5> - 5/16 x 4-1/2" - 53703342
7.9 x 114.3mm




6 x <G9> - 5/16 x 2-1/2" - 53703322
7.9 x 63.5mm




1 x <H8> - 1/4 x 4-1/4" - 53703241
6.4 x 108mm






1 x (D5) - 3/16" - 9200022


10 x <G21> - 5/16 x 3-3/4" - 53703333
7.9 x 95.2mm




38 x <WL5> - 1/4 x 2-1/2" - 52613222
6.4 x 63.5mm




16 x <G7> - 5/16 x 5-1/2" - 53703352
7.9 x 139.7mm




8 x <WL3> - 1/4 x 1-3/8" - 52613216
6.4 x 34.9mm



4 x <G35> - 5/16 x 3-1/4" - 53703331
7.9 x 82.6mm



1 x <G22> - 5/16 x 5" - 53703350
7.9 x 127mm




europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - 3318115




1x - 3320353



1x - 9320374




10x - 9290318



6x - 9330026



1x - 9200158



2x - 9320197LG



1x - 9320297BL



2x - 9320082RD




1x - 9320082YL




2x - 9321082

10x - 9300130



9x - 3310121




4x - 9320240



1x - 3330908



1x - 9320791



1x - 3330909




1x - 9320889GG




1x - 9320889RD



1x - 3310122



1x - 3310123




2x - (9200157)



31x - (54902200)



1x - (9200156)




30x - (53453202)




1x - (53452209)



1x - 3310124



1x - 3310132




Identificación de las piezas (tamaño reducido)

6x - 9210010



1x - 9200131



1x - 9200283



1x - 9200285




2x - 9200144



2x - 9200143



2x - 9320130



2x - 9200133



1x - 9200286



2x - 9200149



6x - 9200025



6x - 9200020



1x - 3200087
(2pk)



1x - 9200151




4x - 9201530



2x -9200174 - 20"

4x -9200172 - 48"



4x - (9200167)

2x - 9200632



2x - 9200647


4x - 9200633



2x - 9200675



Incluido en el juego de herrajes




1x - D1 (9200015)



1x - 1/8" x 3"
(3.2 x 76.2mm)
(9300183)

1x - 3/8"
(9.52mm)
(9300184)


1 Inventario de las piezas (leer esta sección antes de empezar a montar el producto)



Se debe completar el inventario antes de comenzar la instalación. KidKraft no asumirá los costes de instalación adicionales si las piezas se pierden o dañan.

A. En este momento debe realizar un inventario de todos los herrajes, piezas de madera y accesorios, para lo que debe consultar las hojas de identificación de las piezas. Esto le resultará de ayuda durante el proceso de montaje.

- Las piezas de madera tendrán el número de modelo de cuatro dígitos impreso en los extremos de las tablas. Clasifique las piezas de madera por pasos, según el sistema de números de modelo siguiente:



B. Lea el manual de montaje completo y preste especial atención a la información sobre seguridad/mantenimiento, las notas y las advertencias del ANSI de las páginas 1-9.

Si las piezas se pierden o dañan, póngase en contacto con el equipo de relaciones con los consumidores de KidKraft antes de consultar al distribuidor.

Pedir piezas de repuesto


Puede pedir piezas de repuesto para este producto siempre que quiera:

Parques infantiles para exteriores y casas de juego para exteriores

https://parts.kidkraft.com/


Si tiene dudas sobre el montaje o el producto, busque en la portada la información de contacto de nuestro equipo de relaciones con los consumidores.


2



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Tenga en cuenta la orientación de los orificios.





Piezas de madera


1 x 10225 31.8 x 76.2 x 1479.6mm (1 1/4” x 3” x 58 1/4”)


1 x 10216 31.8 x 76.2 x 1117.6mm (1 1/4” x 3” x 44”)

Herrajes

1 x WB2 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8”)(FW2, LW2, TN2)


3





¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Tenga en cuenta la orientación de los orificios.



Piezas de madera

1 x 10224 31.8 x 76.2 x 1479.6mm (1 1/4” x 3” x 58 1/4”)
1 x 10225 31.8 x 76.2 x 1479.6mm (1 1/4” x 3” x 58 1/4”)

Herrajes


2 x WB2 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8”)(FW2, LW2, TN2)

Otras piezas


2 x 9201530


4





¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!





Piezas de madera

1 x 10215 31.8 x 76.2 x 1117.6mm (1 1/4" x 3" x 44")
1 x 10217 31.8 x 76.2 x 565.1mm (1 1/4" x 3" x 22 1/4")


Herrajes


5 x WB2 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

5






Piezas de madera

1 x 10218 31.8 x 38.1 x 410.2mm (1 1/4" x 1 1/2" x 16 1/8")


Herrajes

2 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")


6



Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).



Lado derecho



Piezas de madera

1 x 9367 31.8 x 680.6 x 2218.2mm (1 1/4” x 26 13/16” x 87 5/16”)

1 x 9368 31.8 x 1117.6 x 2218.2mm (1 1/4” x 44” x 87 5/16”)


Herrajes

4 x WL5 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu


7



Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).



Lado del puente



Piezas de madera

1 x 9366 31.8 x 680.6 x 2218.2mm (1 1/4” x 26 13/16” x 87 5/16”)

Herrajes


4 x WL5 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)


8



Asegúrate de que esta esquina sea compatible mientras instalas el equipo en 10224.

Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).






Herrajes


3 x WL5 **6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)**

9

Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3.2 mm).









Herrajes

3 x WL5 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)

10





Piezas de madera

2 x 10240 31.8 x 76.2 x 381 mm (1 1/4" x 3" x 15")

Herrajes

2 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")

2 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

¿FALTA ALGO? LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB


11






¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Piezas de madera

2 x 10219 38.1 x 38.1 x 1111.6 mm (1 1/2” x 1 1/2” x 43 3/4”)


Herrajes


6 x S3 #8 x 64mm (#8 x 2-1/2”)

3 x WB10 7.9mm x 66.6 mm (5/16 x 2-5/8”)(TN2)

12







Herrajes

2 x G35 **7.9mm x 82.6 mm (5/16 x 3-1/4") (FW2,FW20,LW2, LN2)**

Otras piezas

2 x 9200167

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu


13




Tenga en cuenta la muesca

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Tenga en cuenta la muesca





Piezas de madera

1 x 10228 **31.8 x 76.2 x 965.1 mm (1 1/4" x 3" x 38")**


2 x 10229 **31.8 x 76.2 x 1435.1 mm (1 1/4" x 3" x 56 1/2")**

Herrajes


2 x WB8 **7.9mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8")(TN2)**

14





¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 10228 31.8 x 76.2 x 965.1 mm (1 1/4" x 3" x 38")
1 x 10230 31.8 x 76.2 x 901.5 mm (1 1/4" x 3" x 35 1/2")

Herrajes

4 x WB8 7.9mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8")(TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu


15

Torre deslizante de tubo



Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).





Piezas de madera

1 x 9369 31.8 x 575.6 x 2218.2mm (1 1/4” x 22 11/16” x 87 5/16”)


Herrajes


4 x WL5 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)

16 Torre deslizante de tubo



Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).





Piezas de madera

1 x 9372 31.8 x 575.6 x 2218.2mm (1 1/4” x 22 11/16” x 87 5/16”)

Herrajes


4 x WL5 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

17





¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

1 x 9398 31.8 x 1485.5 x 965.1mm (1 1/4” x 58 1/2” x 38”)

Herrajes


2 x WB2 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8”)(FW2, LW2, TN2)


Otras piezas

2 x 9201530

18 **Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).**








Herrajes


3 x WL5 **6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)**

19 **Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).**





Lado del puente




Herrajes

3 x WL5 **6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)**


20






¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Piezas de madera

2 x 10234 38.1 x 38.1 x 959 mm (1 1/2” x 1 1/2” x 37 3/4”)

Herrajes

6 x S3 #8 x 64mm (#8 x 2-1/2”)


3 x WB10 7.9mm x 66.6 mm (5/16 x 2-5/8”)(TN2)


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

21








Herrajes


2 x (G35) 7.9mm x 82.6 mm (5/16 x 3-1/4") (FW2,FW20,LW2, LN2)

Otras piezas

2 x [9200167]

22





Piezas de madera

- **20 x** 10241 **15.9 x 76.2 x 609.6 mm (5/8” x 3” x 24”)**
- **2 x** 10242 **31.8 x 76.2 x 1515.2 mm (1 1/4” x 3” x 59 5/8”)**
- **2 x** 10223 **31.8 x 76.2 x 1451.6 mm (1 1/4” x 3” x 57 1/8”)**


Herrajes

- **80 x** (S20) **#8 x 35mm (#8 x 1-3/8”)**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu


23




¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).







Vista exterior

Herrajes

2 x (WL5) 6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)

2 x (WB2) 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8”)(FW2, LW2, TN2)

2 x (S3) #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2”)


24




Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Vista interior



Vista exterior



Herrajes


2 x WL5 **6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)**


2 x S3 **#8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2”)**


2 x WB2 **7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8”)(FW2, LW2, TN2)**

25 **¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!**









Piezas de madera

1 x 9370 31.8 x 389.6 x 843.4mm (1 1/4" x 15 5/16" x 33 3/16")
1 x 9371 31.8 x 389.6 x 843.4mm (1 1/4" x 15 5/16" x 33 3/16")


Herrajes


4 x WB8 7.9mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8")(TN2)

26

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!







Piezas de madera

1 x 10231 **31.8 x 76.2 x 901.5 mm (1 1/4" x 3" x 35 1/2")**

1 x 10232 **31.8 x 63.5 x 843.4 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 33 3/16")**

Herrajes


1 x WB2 **7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)**


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

27

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!







Piezas de madera


2 x 10232 31.8 x 63.5 x 843.4 mm (1 1/4" x 2 1/2" x 33 3/16")


Herrajes


2 x WB2 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)

28

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!







Piezas de madera

1 x 10231 **31.8 x 76.2 x 901.5 mm (1 1/4" x 3" x 35 1/2")**

1 x 10233 **31.8 x 60.3 x 901.5 mm (1 1/4" x 2 3/8" x 35 1/2")**

Herrajes


3 x WB8 **7.9mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8")(TN2)**


2 x S11 **#8 x 50.8mm (#8 x 2")**


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

29 **Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).**









Herrajes

6 x WL5 **6.4mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2”)**

30





Vista inferior

Les maillons de la chaîne peuvent sortir de la boîte et empêcher le pont de reposer à plat. Veuillez secouer le pont pour relâcher la tension de la chaîne jusqu'à ce que le pont soit à plat.

¡IMPORTANTE!
Se precisa el uso de tres arandelas planas por perno para evitar que el extremo del perno sobresalga por encima de la turca.

Herrajes

4 x WB9 **7.9mm x 54 mm (5/16 x 2-1/8")(FW2 x 3, LN2)**


Otras piezas

1 x 9365


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

31



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Piezas de madera

1 x 10221 15.9 x 76.2 x 612 mm (5/8" x 3" x 24 1/16")

Herrajes


4 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

32



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Distribuya las tablas con un espaciado uniforme



Piezas de madera

9 x [10220] 15.9 x 114.3 x 612 mm (5/8" x 4 1/2" x 24 1/16")


Herrajes


36 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

33






Piezas de madera

3 x [10241] 15.9 x 76.2 x 648.2 mm (5/8” x 3” x 25 1/2”)


Herrajes

12 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8”)

34



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

1 x 10236 15.9 x 114.3 x 475.2 mm (5/8" x 4 1/2" x 18 11/16")


Herrajes

4 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

35



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Distribuya las tablas con un espaciado uniforme



Piezas de madera


2 x 10235 15.9 x 76.2 x 475.2 mm (5/8" x 3" x 18 11/16")

6 x 10236 15.9 x 114.3 x 475.2 mm (5/8" x 4 1/2" x 18 11/16")


Herrajes

32 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

36



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

1 x 10238 15.9 x 101.6 x 345.2 mm (5/8" x 4" x 13 9/16")


Herrajes

4 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

37



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Distribuya las tablas con un espaciado uniforme



Piezas de madera


1 x 10237 15.9 x 82.6 x 345.2 mm (5/8" x 3 1/4" x 13 9/16")

7 x 10238 15.9 x 101.6 x 345.2 mm (5/8" x 4" x 13 9/16")

Herrajes


32 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

38



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Distribuya las tablas con un espaciado uniforme




Piezas de madera

2 x 10239 15.9 x 72.6 x 961.1 mm (5/8" x 2 7/8" x 37 13/16")

Herrajes


8 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")


39



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Vista inferior de la parte inferior de la cubierta





Vista inferior de la parte superior de la cubierta

Piezas de madera


4 x 10240 31.8 x 76.2 x 381 mm (1 1/4" x 3" x 15")

Herrajes


4 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")

4 x S3 #8 x 63.5mm (#8 x 2-1/2")

40



Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).





Piezas de madera

7 x 10245 15.9 x 133.4 x 493 mm (5/8” x 5 1/4” x 19 7/16”)
2 x 10243 34.9 x 63.5 x 1349.3 mm (1 3/8” x 2 1/2” x 53 1/8”)


Herrajes


24 x S7 #12 x 50.8mm (#12 x 2”)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

41





Piezas de madera


1 x 10244 15.9 x 76.2 x 493 mm (5/8" x 3" x 19 7/16")

Herrajes

4 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

42





Herrajes

2 x (S20) **#8 x 35mm (#8 x 1-3/8")**


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

43

Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).







Herrajes


4 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2”)


44











Herrajes

9 x (PB3) 6.4mm x 44.5 mm (1/4 x 1-3/4") (LW1, FW0,LN1)

3 x (S10) #8 x 25.4 mm (#8 x 1")


Otras piezas

2 x 9320197LG	2 x 9320082RD	6 x 9330026
1 x 9320297BL	1 x 9320082YL	


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu


45 **Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).**



Vista del extremo



A ras de los bordesdes




Piezas de madera


1 x 10246 34.9 x 63.5 x 1330.9 mm (1 3/8” x 2 1/2” x 52 3/8”)
1 x 10247 34.9 x 63.5 x 1330.9 mm (1 3/8” x 2 1/2” x 52 3/8”)
4 x 10248 23.8 x 82.6 x 489.4 mm (15/16” x 3 1/4” x 19 1/4”)

Herrajes

16 x S3 #8 x 64mm (#8 x 2-1/2”)

46





Piezas de madera

2 x 10249 15.9 x 76.2 x 528.2 mm (5/8” x 3” x 20 13/16”)


Herrajes


8 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8”)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

47






Herrajes

2 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

48

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Piezas de madera

2 x 10252 31.8 x 76.2 x 656.8mm (1 1/4" x 3" x 25 7/8")
1 x 10253 31.8 x 76.2 x 1117.6 mm (1 1/4" x 3" x 44")

Herrajes

2 x G9 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2")(FW2, LW2, TN2)
1 x WB2 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

49



Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).




Herrajes

4 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1”)


Otras piezas

2 x 9200675

50



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Herrajes


4 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

51





Piezas de madera

4 x 10250 15.9 x 85.7 x 648.8 mm (5/8" x 3 3/8" x 25 9/16")

2 x 10251 31.8 x 60.3 x 342.8 mm (1 1/4" x 2 3/8" x 13 1/2")

Herrajes


16 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")


52



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Herrajes

4 x G9 7.9mm x 63.5mm (5/16" x 2-1/2")(FW2, LW2, TN2)


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

53







Piezas de madera

4 x 10590 34.9 x 63.5 x 215 mm (1 3/8" X 2 1/2" X 8 1/8")

4 x 10255 34.9 x 63.5 x 171.4 mm (1 3/8" X 2 1/2" X 6 3/4")

Herrajes


4 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")

54



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



Herrajes


4 x (G5) 7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2")(LW2,FW2,TN2) **4 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3")**

4 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2")


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

55



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Piezas de madera


4 x 10254 15.9 x 85.7 x 526 mm (5/8" x 3 3/8" x 20 11/16)

Herrajes

16 x S20 #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

56





Piezas de madera

3 x 10256 **23.8 x 85.7 x 963.2 mm (15/16” x 3 3/8” x 37 15/16”)**

2 x 10257 **38.1 x 38.1 x 257.1 mm (1 1/2” x 1 1/2” x 10 1/8”)**


Herrajes


12 x S15 **#8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4”)**


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

57









Herrajes

4 x (S3) #8 x 64mm (#8 x 2-1/2")

58





Piezas de madera

2 x 10263 31.8 x 76.2 x 312 mm (1 1/4" x 3" x 12 5/16")


Herrajes


8 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

59






Piezas de madera


2 x 10262 31.8 x 76.2 x 355 mm (1 1/4" x 3" x 14")

Herrajes

6 x S3 #8 x 64mm (#8 x 2-1/2")

60





Piezas de madera

2 x 9374 **28.6 x 979.8 x 492.1mm (1 1/8” x 38 9/16” x 19 3/8”)**

Herrajes

8 x (S0) **#8 x 22.2mm (#8 x 7/8”)**


Otras piezas


2 x **9200633**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

61






Piezas de madera


1 x 10258 31.8 x 76.2 x 991.4 mm (1 1/4" x 3" x 39 1/16")
1 x 10259 31.8 x 76.2 x 991.4 mm (1 1/4" x 3" x 39 1/16")

Herrajes

6 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

62





Herrajes


4 x (S24) **#10 x 101.6mm (#10 x 4")**

4 x (S11) **#8 x 50.8mm (#8 x 2")**


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu


63




Vista interior









Piezas de madera

1 x 10588 15.9 x 76.2 x 1028.7 mm (5/8'' x 3'' x 40 1/2'')

Herrajes


4 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8'')


2 x S0 #8 x 22.2mm (#8 x 7/8'')

Otras piezas

1 x 9200632

64





Piezas de madera

1 x 10264 31.8 x 82.6 x 1181.2 mm (1 1/4" x 3 1/4" x 46 1/2")


Herrajes


4 x S24 #10 x 101.6mm (#10 x 4")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

65






Piezas de madera


2 x 10262 31.8 x 76.2 x 355 mm (1 1/4" x 3" x 14")

Herrajes

6 x S3 #8 x 64mm (#8 x 2-1/2")

66





Piezas de madera

2 x 9375 28.6 x751.9 x 567.5mm (1 1/8” x 29 5/8” x 22 5/16”)

Herrajes

8 x S0 #8 x 22.2mm (#8 x 7/8”)


Otras piezas

2 x 9200633

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

67




Piezas de madera


1 x 10260 31.8 x 76.2 x 780 mm (1 1/4" x 3" x 30 11/16")
1 x 10261 31.8 x 76.2 x 780 mm (1 1/4" x 3" x 30 11/16")

Herrajes

6 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

68





Herrajes

2 x (S24) #10 x 101.6mm (#10 x 4”)


4 x (S11) #8 x 50.8mm (#8 x 2”)

2 x (S4) #8 x 76.2mm (#8 x 3”)


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu


69




Vista interior









Piezas de madera

1 x 10589 15.9 x 76.2 x 1181.2 mm (5/8" x 3" x 46 1/2")

Herrajes

4 x S20 #8 x 34.9mm (#8 x 1-3/8")

2 x S0 #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")


Otras piezas

1 x 9200632

70







Piezas de madera


2 x 10268 31.8 x 76.2 x 1000 mm (1 1/4" x 3" x 39 3/8")
2 x 10269 31.8 x 76.2 x 817.4 mm (1 1/4" x 3" x 32 3/16")
2 x 10270 31.8 x 76.2 x 817.4 mm (1 1/4" x 3" x 32 3/16")


Herrajes

8 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")

71







Herrajes


4 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")


Otras piezas

2 x 9200647

72







Herrajes

14 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Otras piezas


2 x 9321082


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

73

Tenga en cuenta la orientación de los orificios.






Piezas de madera


1 x 10266 15.9 x 114.3 x 1028.7 mm (5/8” X 4 1/2” X 40 1/2”)
1 x 10267 15.9 x 114.3 x 1181.2 mm (5/8” X 4 1/2” X 46 1/2”)

Herrajes

8 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2”)

74






Herrajes


12 x (S20) #8 x 35mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

75






Piezas de madera


1 x 9373 28.6 x 781.7 x 647.3mm (1 1/8” x 30 3/4” x 25 1/2”)

Herrajes

6 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2”)

76





Piezas de madera

1 x 9373 28.6 x 781.7 x 647.3mm (1 1/8" x 30 3/4" x 25 1/2")

Herrajes

6 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

77


MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES DE EMPEZAR A APILAR


LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO




¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 13” (330 mm). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

VÉASE LA CUBIERTA FRONTAL PARA CONSULTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD







Herrajes


3 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2”)


2 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1”)


Otras piezas

5 x 9290318

78







Herrajes

4 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8”)


Otras piezas

1 x 3330909


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

79



Importante: Use un destornillador de mano y NO atornille en exceso.





Herrajes

2 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")


2 x (S5) #8 x 12.7mm(#8 x 1/2")


Otras piezas

1 x 3330908

80

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Herrajes

2 x (S0) #8 x 22.2mm (#8 x 7/8")

Otras piezas


1 x 9320791
1 x 9320889RD
1 x 9320889GG

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

81

Repita este paso cuatro veces




Herrajes

32 x (PB1) 6.3mm x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

Otras piezas

8 x 3310121

82



Herrajes

4 x (PB1) 6.3mm x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

Otras piezas


1 x 3310122

1 x 3310123

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

83



Herrajes

8 x (PB1) 6.3mm x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

Otras piezas

1 x 3310124


1 x 3310121

KidKraft® MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

84



Pretaladre cada orificio con una broca de 1/8”” (3 mm).
Asegúrese de que los orificios pretaladrados tengan una profundidad mínima de 1”(2,5 cm).”

Herrajes

10 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1”)
8 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2”)
8 x (FW6) #12

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu


¿FALTA ALGO? ¿LLAMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB

85 **Nota: deje todos los pernos sin apretar hasta el siguiente paso.**

Use un destornillador de estrella como bulón de guía para cada orificio antes de insertar el perno.

Alinee cada codo mediante las flechas grabadas







Destornillador de estrella



Utilice el destornillador especial proporcionado en los lugares donde debido a la curva del codo se haga difícil llegar con un destornillador estándar.





Alinee cada codo mediante las flechas grabadas

Otras piezas

6 x 54902200


6 x 53453202 **1/4" x 12.7mm**

86

Complete this three times

Nota: deje todos los pernos sin apretar hasta el siguiente paso.


Use un destornillador de estrella como bulón de guía para cada orificio antes de insertar el perno.





Destornillador de estrella



Utilice el destornillador especial proporcionado en los lugares donde debido a la curva del codo se haga difícil llegar con un destornillador estándar.







Alinee cada codo mediante las flechas grabadas

Otras piezas

18 x 54902200


18 x 53453202 **1/4" x 12.7mm**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

87

Utilice una llave inglesa de 7/16” (11 mm) para sujetar la tuerca y, a continuación, ajuste el perno con el destornillador de estrella.




Herrajes


5 x (PB1) 6.4mm x 19 mm (1/4 x 3/4”) (LN1)


Otras piezas


1 x 3310132

88 **Apriete todos los pernos del tobogán antes de las abrazaderas del siguiente paso.**









Alinee cada codo mediante las flechas grabadas

Otras piezas

6 x 54902200


6 x 53453202 **1/4" x 12.7mm**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu


89


Advertencia. No apriete excesivamente las abrazaderas.



Una vez que las abrazaderas hayan quedado unidas a los codos, fíjelas por los dos extremos con dos pernos de cabeza alomada y tuercas de seguridad.







Nota: El juego inferior de abrazaderas puede girarse 90º para instalar los pernos y que el montaje resulte más sencillo.


Herrajes


10 x (PB6) 6.4mm x 25.4 mm (1/4 x 1") (LN1)

Otras piezas


10 x 9300130


90





Retire el perno de cabeza alomada (PB1) de 1/4 x 3/4” (6,4 x 19,1 mm). El perno (PB1) ya no lo va a necesitar, pero debe guardar la tuerca de retención (LN1)





Nota: Coloque el extremo plano hacia abajo

Coloque el perno de cabeza alomada (PB6) de 1/4 x 1” (6,4 x 25,4 mm) con arandela plana (FW1)

Herrajes

1 x (PB6) 1/4 x 1” (6.4 x 25.4 mm) (FW1)

1 x (S6) #12 x 1” (#12 x 25.4 mm)


Otras piezas


1 x 9200158


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

91 **¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!**








Piezas de madera


1 x 10271 31.8 x 76.2 x 749.6mm (1 1/4" x 3" x 29 1/2")
1 x 8965 31.75 x 76.2 x 514.4mm (1 1/4" x 3" x 20 1/4")


Herrajes

3 x S11 #8 x 50.8mm (#8 x 2")
1 x S4 #8 x 76.2mm (#8 x 3")
1 x H8 6.4mm x 108mm (1/4 x 4-1/4")(FW1, LW1, TN1)

92







Pretaladre con una broca de 1/8” (3 mm).

Herrajes

1 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8”)

2 x (S6) #12 x 25.4mm (#12 x 1”)

Otras piezas

1 x 54902200

2 x 9200157


1 x 9200156


1 x 53452209 1/4 x 14.5mm

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

93





¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 13” (330 mm). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.


Herrajes

1 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2”)


Otras piezas

1 x 9290318

94



Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).



Herrajes

4 x WL3 6.4mm x 34.9mm (1/4 x 1-3/8”)

4 x FW1


Otras piezas

2 x 9320240


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

95



Pretaladre los orificios con una broca de 1/8” (3,2 mm).



Herrajes

4 x WL3 6.4mm x 34.9mm (1/4 x 1-3/8”)


4 x FW1


Otras piezas

2 x 9320240

96

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!





Herrajes

2 x WB2 7.9mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)


Otras piezas


1 x 9200285


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

97







Asegúrese de que el poste de bomberos esté recto y de que el extremo inferior esté bien introducido en el suelo.

Herrajes


2 x (H2) 6.4mm x 50.8mm (1/4 x 2")(2xFW1, LN1)


Otras piezas

1 x 9200283

1 x 9200286

98







Clave las estacas para suelo en forma de U en los orificios de la placa hasta que estén completamente ancladas en el suelo.


Otras piezas

1 x 3200087 **(2pk)**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu


99



Nota: Pretaladre todos los orificios con una broca de 1/8”” (3 mm) antes de instalar los tornillos de cabeza alomada.

Centre el tobogán en la abertura.





Herrajes


3 x S7 #12 x 2” (50.8 mm)


3 x FW1


Otras piezas

1 x 3318115

100







Piezas de madera

1 x 10638 15.9 x 63.5 x 76.2mm (5/8" x 2 1/2" x 3")


Herrajes


2 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

101







Piezas de madera

1 x 10638 15.9 x 63.5 x 76.2mm (5/8" x 2 1/2" x 3")


Herrajes

2 x S15 #8 x 44.5mm (#8 x 1-3/4")

102

¡FIJE ESTA PLACA DE ADVERTENCIA E IDENTIFICACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE SE INDICA EN SU CENTRO DE JUEGOS!

Proporciona importantes advertencias sobre seguridad y datos de contacto. Se proporciona un número de seguimiento que le permitirá recibir información muy importante o encargar recambios para este modelo específico.



⚠ ADVERTENCIA

ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO EN TODO MOMENTO.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO

Nunca deje que los niños jueguen con cuerdas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, cables, cadenas, cualquier artículo parecido a una cuerda, cuando usen este centro de juegos.

Nunca permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares o artículos con cordones, cuerdas o corbatas cuando usen este centro de juegos.

Nunca permita que los niños usen cascos para bicicleta u otros deportes cuando jueguen en este centro de juegos.

Si no prohíbe estos artículos, se incrementa el riesgo de lesiones graves y muerte en los niños causadas por enredos y estrangulación.

GRAVE PELIGRO DE DAÑOS A LA CABEZA


Coloque material amortiguador debajo y alrededor del juego según se recomienda en las Instrucciones de instalación y funcionamiento. La instalación sobre concreto, asfalto, tierra, pasto, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o muerte causadas por caídas al suelo.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO PARA QUE LO USEN NIÑOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 3 Y 10 AÑOS; límite de peso de 49,9 kg (110 lb) por niño. Cantidad máxima de usuarios, Instrucciones de instalación y funcionamiento; otra información disponible en:

www.KidKraft.com

Contáctenos en: KidKraft
Dallas, TX 75244, Estados Unidos
1-800-933-0771

Número de seguimiento:



Herrajes

4 x (S37) #7 x 15.87mm (#7 x 5/8")

Otras piezas

1 x 9320374


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu


¿FALTA ALGO? LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB

103










Precaución: El mosquetón con resorte debe ir fijado al soporte para columpio de gran resistencia en posición cerrada.



Piezas de madera

1 x 10587 76.2 x 133.4 x 2235.2mm (3” x 5 1/4” x 88”)

Herrajes

12 x G7 7.9mm x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2”) (LN2, 2 x FW2)

Otras piezas


6 x 9210010


6 x 9200025

104



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!






Herrajes


1 x WB7 7.9mm x 76.2mm (5/16 x3")(FW2 , TN2)


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

105







Herrajes

4 x (S18) #6 x 25.4mm (#6 x 1")


Otras piezas

1 x 3320353


106

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!





Tenga en cuenta la orientación del ángulo



Piezas de madera

2 x 2613 50.8 x 76.2 x 2201.9mm (2” x 3” x 86 11/16”)
1 x 2615 76.2 x 76.2 x 1294.3mm (3” x 3” x 50 15/16”)

Herrajes

2 x G7 7.9 x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2”) (LW2, FW2, TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu


107



¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

ES IMPORTANTE QUE ESTE PERNO QUEDE BIEN FIJADO. EVITARÁ QUE SE ESTROPEE LA MADERA.





Piezas de madera

1 x 2616 23.8 x 82.6 x 1181.1mm (15/16" x 3 1/4" x 46 1/2")


Herrajes


3 x G4 7.9mm x 101.6mm (5/16 x 4") (LW2, FW2, TN2)

2 x WB7 7.9mm x 76.2mm (5/16 x 3") (LW2, FW2, TN2)

108







Herrajes

5 x (G21) 7.9mm x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4") (FW2 x 2, LW2, LN2)


Otras piezas

1 x 9200144

1 x 9200143

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu




Opción 1: Configuración con el travesaño del columpio unido


Páginas 129 - 134

Opción 2: Configuración con el travesaño del columpio separado

Páginas 136 - 140

109





Herrajes

2 x G21 7.9mm x 95 mm (5/16 x 3-3/4") (LN2, 2 x FW2, LW2)

1 x G7 7.9mm x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2") (LN2, 2 x FW2)

Otras piezas


2 x 9200149


1 x 9200151

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu


110





¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Nota: Los orificios están ubicados hacia la parte superior.

Piezas de madera

1 x 10265 76.2 x 76.2 x 260.9mm (3” x 3” x 10 1/4”)


Herrajes

1 x G5 7.9mm x 114.3mm (5/16 x 4-1/2”)(LW2,FW2,TN2)

111



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Herrajes

2 x (G21) 7.9mm x 95 mm (5/16 x 3-3/4") (LN2, 2 x FW2, LW2)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

112






Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Herrajes

1 x G22 7.9mm x 127 mm (5/16 x 5") (LW2, FW2 x 2, LN2)

113




Precaución: Los mosquetones con rosca se deben instalar con la abertura completamente hacia abajo, cubriendo las roscas, y deben apretarse según se indica.



Fije los mosquetones con rosca al asiento.

Apriete el mosquetón con rosca con una llave inglesa



Otras piezas


4 x 9200172	2 x 9200133
2 x 9200174	2 x 9320130
1 x 9200131	6 x 9200020


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

¿FALTA ALGO? LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB

114






¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 13” (330 mm). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

Herrajes

2 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2”)

Otras piezas

2 x 9290318





Opción 2: Configuración con el travesaño del columpio separado

Páginas 136 - 140


115

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!





Tenga en cuenta la orientación del ángulo



Piezas de madera

2 x 2613 50.8 x 76.2 x 2201.9mm (2” x 3” x 86 11/16”)
1 x 10586 76.2 x 76.2 x 1294.3mm (3” x 3” x 50 15/16”)

Herrajes

2 x G7 7.9 x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2”) (LW2, FW2, TN2)

KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com


customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

116

¡Monte primero las tuercas para clavar (t-nut) con un martillo!



ES IMPORTANTE QUE ESTE PERNO QUEDE BIEN FIJADO. EVITARÁ QUE SE ESTROPEE LA MADERA.



Piezas de madera

1 x 2616 23.8 x 82.6 x 1181.1mm (15/16” x 3 1/4” x 46 1/2”)

Herrajes

3 x G4 7.9mm x 101.6mm (5/16 x 4”) (LW2, FW2, TN2)


2 x WB7 7.9mm x 76.2mm (5/16 x 3”) (LW2, FW2, TN2)


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

¿FALTA ALGO? LLÁMENOS O VISÍTE NUESTRO WEB

117





Herrajes


5 x (G21) 7.9mm x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4") (FW2 x 2, LW2, LN2)

Otras piezas


1 x 9200144

1 x 9200143

118




Precaución: Los mosquetones con rosca se deben instalar con la abertura completamente hacia abajo, cubriendo las roscas, y deben apretarse según se indica.




Fije los mosquetones con rosca al asiento.



Apriete el mosquetón con rosca con una llave inglesa





Otras piezas

4 x 9200172	2 x 9200133
2 x 9200174	2 x 9320130
1 x 9200131	6 x 9200020

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

¿FALTA ALGO? LLÁMENOS O VISITE NUESTRO SITIO WEB

119




VÉASE LA PÁGINA 2 PARA CONSULTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES DE EMPEZAR A APILAR

LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO

¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 13” (330 mm). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.



Herrajes

4 x (S7) #12 x 50.8mm (#12 x 2”)

Otras piezas

4 x 9290318

KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

NOTAS

TRES FORMAS FÁCILES DE REGISTRAR UN PRODUCTO

1) Escanee este código QR para completar el registro del producto directamente desde su smartphone:

2) Complete el registro en línea en: https://www.kidkraft.com/us_en/warranty/

3) Envíe el formulario completo a: KidKraft Inc., 4630 Olin Road, Dallas, Tx 75244 EE. UU.
Incluya una copia del recibo de compra.

KIDKRAFT

Ficha de registro de cliente

Nombre | Inicial | Apellidos

Calle | Número y piso

Ciudad | Estado/provincia | Código postal

País | Teléfono

Correo electrónico

Número de modelo | Nombre de modelo

Ejemplo de número y nombre de modelo
F2XXXX KidKraft Descripción del Artículo

Vendedor | Fecha de compra

DD/MM/AA



Ejemplo de placa de identificación

Número de serie (en la placa de identificación)

Número de caja: _____ 1 de _____ Número de caja: _____ 4 de _____ Número de caja (ej.: BXXXX 1 de 6)

Número de caja: _____ 2 de _____ Número de caja: _____ 5 de _____

Número de caja: _____ 3 de _____ Número de caja: _____ 6 de _____



Si tiene alguna duda o desea pedir piezas de repuesto:
https://www.kidkraft.com/us_en/warranty/

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca
* faisant affaire au Québec sous le nom les Entrepôts Costco

Importado por:
Importadora Primex S.A. de C.V.
Blvd. Magnocentro No. 4
San Fernando La Herradura
Huixquilucan, Estado de México
C.P. 52765
RFC: IPR-930907-S70
(55)-5246-5500
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Australia Pty Ltd
17-21 Parramatta Road
Lidcombe NSW 2141
Australia
www.costco.com.au

Costco Wholesale UK Ltd /
Costco Online UK Ltd
Hartspring Lane
Watford, Herts
WD25 8JS
United Kingdom
01923 213113
www.costco.co.uk

Costco Wholesale Spain S.L.U.
Polígono Empresarial Los Gavilanes
C/ Agustín de Betancourt, 17
28906 Getafe (Madrid) España
NIF: B86509460
900 111 155
www.costco.es

Costco Wholesale Iceland ehf.
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer
Iceland
www.costco.is

Costco France
1 avenue de Bréhat
91140 Villebon-sur-Yvette
France
01 80 45 01 10
www.costco.fr

Costco Wholesale Japan Ltd.
2 Kakuchi, 2 Gaiku, Kaneda-Nishi
361 Urikura, Kisarazu shi
Chiba, 292-0007 Japan
0570-200-800
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Korea, Ltd.
40, Iljik-ro
Gwangmyeong-si
Gyeonggi-do, 14347, Korea
1899-9900
www.costco.co.kr

Costco Wholesale New Zealand Limited
2 Gunton Drive
Westgate
Auckland 0814
New Zealand
www.costco.co.nz

Costco (China) Investment Co., Ltd.
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,
Pudong New Area, Shanghai
China 201315
+86-21-6257-7065

Costco Wholesale Sweden AB
Box 614
114 11 Stockholm
Sweden
www.costco.se