

PERdiem^{TM/MC}

58

Limpiador de uso general con peróxido de hidrógeno

Limpiador concentrado para uso general, con tecnología patentada de Peróxido de Hidrógeno Acelerado (AHP®), para una limpieza de alta productividad.

Características y beneficios

- Usa la potencia de limpieza exclusiva de la tecnología patentada Peróxido de hidrógeno acelerado (Accelerated Hydrogen Peroxide - AHP®) para limpiar pisos, baños, vidrios y superficies duras
- Limpiador intensivo que es seguro en la mayoría de las superficies duras, incluidos pisos de mármol
- La fórmula concentrada controla el costo ofreciendo un excelente desempeño de limpieza por mucho menos que los productos listos para usar
- Un limpiador libre de fósforo que no contiene tinturas ni fragancias agregadas

Aplicaciones

- Disponible con control de dilución para facilidad de uso, seguridad y control de costos
- También puede usarse para quitar manchas en alfombras y limpieza por extracción
- Use en máquinas fregadoras, balde y trapeador y para pulverizaciones

















Limpiador de uso general con peróxido de hidrógeno

Instrucciones de uso

Eliminación de manchas en alfombras, limpieza profunda por rociado y frotación, o limpieza de baños

Dispense en la botella rociadora según una dilución 1:64, o diluya 60 mL (2 onzas) por cada 3.78 L (1 galón) de agua fría. Rocíe y frote las superficies o aplique el producto a la mancha de la alfombra, agite y enjuague con agua.

Limpieza de vidrios y limpieza mediana por rociado y frotación

• Dispense en la botella rociadora según una dilución 1:128, o diluya 30 mL (1 onza) por cada 3.78 L (1 galón) de agua fría. Rocíe y frote las superficies.

Uso para limpieza diaria de pisos, o prerrociado o limpieza por extracción de alfombras, con dilución 1:128 (30mL/3.78L ó 1 onza/galón) ó 1:256 (15mL/3.78L ó 0.5 onza/galón)

• Dispense en la cubeta o limpiapisos automático, con aqua fría. Aplique a los pisos y deje secar al aire, o recoja el exceso de aqua, antes de permitir el tránsito. Los pisos estarán resbaladizos hasta que se sequen. Si aplica un acabado o mantenedor, se necesita un enjuague.

Para utilizar en prerrociado o limpieza por extracción de alfombras

Haga un prerrociado de la zona a limpiar, y extraiga con agua.

Nota: Cuando limpie pisos, coloque letreros de advertencia 'Piso húmedo' alrededor de la zona a limpiar. Los pisos que están húmedos o contaminados con materiales extraños estarán muy resbaladizos. Si se va a usar el producto en la alfombra por primera vez, haga una prueba en un sitio poco visible.

Limpieza de sala de regaderas

Rocie directamente del sistema de dosificación RTD o llene la botella o cubeta con el producto. Aplique el producto uniformemente sobre las superficies y deje actuar por 30 segundos. Para obtener mejores resultados, friegue la superficie. Enjuague con agua potable del sistema de dosificación con atomizador RTD. Limpie las superficies con un paño o deje secar al aire.

Nota: No deje que el producto se seque en las superficies.

Datos técnicos	PERdiem ^{™MC}
Certificacións	Greenguard, Ecologo, Green Seal, Woolsafe, AHP
Color	Líquido incoloro
рН	2.0 (Concentrado) 6.2 (Dilución de uso 1:64)
Aroma	Sin fragancia agregada
Tiempo de conservación	2 αños

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código de producto	
PERdiem™ ^{MC}	2 x 1.5 gal. / 5.68 L Command Center ^{TM/MC}	1:64, 1:128, 1:256	94998832*	
PERdiem™ [™]	1 x 1.32 gal. / 5 L RTD®	1:64, 1:128, 1:256	94998859*	
PERdiem™ [™]	4 x 1 galón / 3.78 L Contenedores	1:64, 1:128, 1:256	94998841*	+
PERdiem ^{TM/MC}	2 x 47.3 oz. / 1.4 L SmartDose ^{TM/MC}	1:64 (botellas pulverización), 1:256(Fregona Cubeta)	95019481*	+
PERdiem™™C	2 x 84.5 oz. / 2.5 L J-Fill®	1:64–1:256	95613252*	
PERdiem™ [™]	2 x 50.7 oz. / 1.5 L RTD® pulverización	1:64	95982816*	+
PERdiem™ [™]	12 x 32 oz. / 946 mL botellas vacías		D95613412	
PERdiem™ [™]	12 X 50.7 oz. / 1.5 L RTD FILL	1:64	101100678*	

RTD® Iconos



Botella Ligero 1:128



Cubeta Ligero 1:256



Botella Pesado 1:64



Pesadoy 1.128

SmartDose[™] Iconos



botella del aerosol 1:64



Fregona Cangilón

www.diversey.com

Este producto cumple con la norma GS-37 de Green Seal™ basada en rendimiento efectivo, volumen concentrado, empaquetado minimizado/reciclado y límites de protección en: COV (compuestos orgánicos volátiles) y toxicidad humana y ambiental. GreenSeal.org.

El manejo seguro

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de Datos de Seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la HDS incluyen advertencias sobre riesgos, declaraciones preventivas y procedimientos de primeros auxilios. Las HDS están disponibles en línea en www.diversey.com o llamando al 888 352 2249. El uso o dilución incorrecta puede provocar daños en las superficies y puede dar lugar a riesgos de salud y físicos que coinciden con los del concentrado. Por favor, consulte la información de datos peligrosos de Diversey, solo está disponible a través de Internet Explorer, http://naextranet.diversey com/dot/, para información actualizada del estado del envío.

AHP y Design® son marcas registradas de Virox Technologies, Inc., utilizadas bajo licencia.

Le logo ECOLOGO® est une marque de certification détenue par Terrachoice Group, Inc.

La marca Green Seal® Certified es una marca de certificación registrada de propiedad de Green Seal, Inc. GREENGUARD Indoor Air Quality Certified® es una marca registrada certifi cación dela marca de calidad del aire Ciencias, Inc.