

DESCRIPTION

- 3/4" female NPT inlet
- Temperature control only
- Must order trim to complete
- Must add volume control R1040R

FLOW


- 46 L/min, 12 gpm (US) 60psi

STANDARDS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

WARRANTY



- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit houseofrohl.com/support and for Canadian customers please visit houseofrohl.ca/support for complete product and finish warranty.

SPECIFICATIONS

3/4" Thermostatic Rough-In Valve

MODELS: 1005N

cUPC®

**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.
houseofrohl.com/support
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
 1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
 1-800-287-5354

Riobel**PERRIN & ROWE**
LONDON

victoria ⊕ albert®

ROHL

DESCRIPTION

- Entrée d'eau 3/4" femelle NPT
- Contrôle de la température seulement
- Doit commander garniture pour compléter
- Doit commander contrôle de débit R1040R

DÉBITS DISPONIBLES

- 12 GPM/45.4 LPM à 60 PSI


CERTIFICATIONS

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTIE

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter houseofrohl.com/support; Pour les clients du Canada : veuillez consulter houseofrohl.ca/support pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.



SPÉCIFICATIONS



Brut de valve thermostatique 3/4"

MODÈLES : 1005N

UPC®



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354

Riobel®

PERRIN & ROWE®
LONDON



victoria ⊕ albert®

ROHL

DESCRIPCIÓN

- Entrada hembra NPT de 3/4"
- Solo control de temperatura
- Debe ordenar la moldura para completar la instalación
- Debe agregar una válvula de control de volumen R1040R

FLUJO

- 46 L/min, 12 gpm (US) 60psi


ESTÁNDARES

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

GARANTÍA

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con “Garantías Limitadas” por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar houseofrohl.com/support y a los clientes en Canadá, houseofrohl.ca/support, para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.



ESPECIFICACIONES



Válvula empotrada termostática de 3/4"

MODELOS: 1005N

UPC®



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.
houseofrohl.com/support
1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA
QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN
QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL
houseofrohl.ca/support
1-866-473-8442

ONTARIO
houseofrohl.ca/support
1-800-287-5354