



Valve complète 3 voies non-partagées coaxiale Type
T/P PEX
PR47+-SPEX



Spécifications

Composition

- R45-SPEX - Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type T/P PEX
- TPR47+C - Garniture pour valve 3 voies non-partagées coaxiale Type T/P


Débits disponibles

- Type TP - Utiliser avec une tête de douche de 7L/min (1.8 gpm) ou plus
- 19 L/min, 5.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.


Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.24



Brut de valve coaxiale 3 voies, sans cartouche, Type
T/P PEX
R45-SPEX



Spécifications

Descriptions

- Brut seul
- Valves de service
- Commandez la garniture TXX45XX ou TXX47XX pour compléter
- Capuchon d'essai
- Trois sorties d'eau 1/2" PEX
- Entrée d'eau 1/2" PEX


Couleur disponible

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.24



Garniture pour valve 3 voies non-partagées coaxiale
Type T/P
TPR47+



Spécifications

Descriptions

- Commandez le brut R45, R45-SPEX ou R45-EX pour compléter
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée coaxiale avec clapets anti-retour
- Garniture seule
- 6 positions (OFF, 1, 1 et 2, 2, 2 et 3, 3) partagées
- Non partagées


Débit disponible

- 19 L/min, 5.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248

UPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.24



3-way no share Type T/P coaxial complete valve PEX
PR47+-SPEX



Specifications

Composition

- R45-SPEX - 3-way Type T/P coaxial valve rough without cartridge PEX
- TPR47+C - 3-way no share Type T/P coaxial valve trim


Available flows

- Type TP - For use with shower heads rated at 7L/min (1.8 gpm) or higher
- 19 L/min, 5.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.


Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.24



3-way Type T/P coaxial valve rough without cartridge
 PEX
R45-SPEX



Specifications

Descriptions


- Rough only
- Service valves
- TXX45XX or TXX47XX trim required to complete
- Test cap
- Three 1/2" outlets PEX
- 1/2" inlet PEX

Available colors

- :

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



3-way no share Type T/P coaxial valve trim
TPR47+



Specifications

Descriptions

- R45, R45-SPEX or R45-EX rough required to complete
- Thermostatic/pressure balance coaxial cartridge with check valves
- Trim only
- 6 positions (OFF, 1, 1 and 2, 2, 2 and 3, 3) share
- No Share


Available flow

- 19 L/min, 5.0 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from those presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.24