

**NE122SS STAINLESS STEEL  
IN POOL LADDER**




**ASSEMBLY  
AND  
INSTALLATION INSTRUCTIONS**

# Parts Identification

## STEP 1


Unpack box and check parts against parts list below.



## PARTS LIST



<u>QUANTITY</u>	<u>PART #</u>	<u>DESCRIPTION</u>
2	BS SSRAIL	STAINLESS STEEL HAND RAIL
4	NEP2043	LADDER STEPS
2	NEP2048	PIVOT BALLS FOR BASE STEP
1	NEP2044	BOTTOM STEP
1	NEP2042	HARDWARE BAG
2	BS35998	PLASTIC FLANGES-WHITE

## STEP 2




- Slide 1 of the 4 ladder steps onto one of the stainless steel handrails. See figure 1
- Make sure that the step treads are facing up.
- If you have any difficulty sliding the step onto the handrail apply a small amount of oil to the handrail.
- Align the holes in the step with the top set of holes on the handrail.
- Secure step to handrail with a bolt and nut. Make sure that the head of the bolt is located on the outside of the step.

See figure 2




- Slide the second handrail thru the hole on the opposite side of the step. Secure with a nut and bolt. See figure 2
- Slide the remaining 3 steps onto the handrails and secure them with nuts and bolts. See figure 3

## STEP 4



- Slide 1 pivot ball onto the bottom of each handrail
- Make sure both pivot balls are securely fastened to each handrail. See figure 4

## STEP 5




- Place the bottom step on the floor facing up
- Hold the ladder assembly straight up and align the pivot balls with the receivers on the bottom step.
- Push down firmly until both balls are inserted into the step. See figure 5

## STEP 6

### Ladder Placement - Figure 6

- Locate ladder in desired position on deck. (A)
- Make sure base step rests flat against the pool floor. Swivel step if needed to align with pool floor. (B)
- Mark location of handrails on deck with a pencil.
- Using a 1 1/2" hole saw, drill 1 hole for each hand rail through deck surface. (C)  
This will ensure that the deck will now support the ladder.
- Secure hand rails to deck using deck flanges (D)  
Slide flanges over each hand rail, insert handrails through the holes in the deck. Secure flanges to deck with screws. Secure flange to handrail using set screw.



# **NE122SS Échelle de piscine**


## **En acier inoxydable**




**INSTRUCTIONS  
D'ASSEMBLAGE ET  
D'INSTALLATION**

# Identification des pièces

**Étape 1** Déballez la boîte et vérifiez les pièces à l'aide de la liste ci-dessous.



BS SS Rampe



NEP2043



NEP2048




8 exemplaires de  
chaque

NEP2042

## LISTE DES PIÈCES



QUANTITÉ	# DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	BS SSRAIL	RAMPE EN ACIER INOXIDABLE
4	NEP2043	MARCHES DE L'ÉCHELLE
2	NEP2048	BOULES PIVOT POUR LA BASE DE L'ÉCHALLE
1	NEP2044	MARCHE DU BAS
1	NEP2042	SAC DE QUINCAILLERIE
2	BS35998	BRIDES EN PLASTIQUE - BLANCHES

## Étape 2




- glissez l'une des 4 marches de l'échelle sur l'une des rampes en acier inoxydable. Voir image 1
- Assurez-vous que le revêtement des marches soit orienté vers le haut.
- Si vous rencontrez la moindre difficulté à faire glisser la marche sur la rampe appliquez un peu de lubrifiant sur la rampe.
- Alignez les trous de la marche avec les trous en haut de la rampe.
- Fixez la marche à la rampe avec un boulon et un écrou. Assurez-vous que la tête du boulon est située vers l'extérieur de la rampe.  
Voir image 2

## Étape 3




- Glissez la seconde marche à travers le trou du côté opposé de la marche. Fixez avec un écrou et un boulon. Voir image 2
- Glissez les 3 marches restantes sur la rampe et fixez-les avec des boulons et écrous. Voir image 3

## Étape 4



- glissez 1 boule pivot à la base de chaque rampe
- Assurez-vous que les boules pivot sont fixées de façon sécuritaire à chaque rampe. Voir image 4

## Étape 5



- Placez la marche du dessous sur le sol orientée vers le haut
- Tenez l'échelle assemblée bien droite et alignez les boules pivots avec les encoches de la marche du dessous.
- Poussez fort jusqu'à ce que les deux boules soient insérées dans la marche. Voir image 5

## Étape 6

### Installation de l'échelle – Image 6

- Placez l'échelle dans la position désirée sur la terrasse (A)
- Assurez-vous que la marche du fonds soit bien à plat sur le fonds de la piscine. Faites pivoter la marche si nécessaire pour l'aligner avec le fonds de la piscine. (B)
- Notez l'emplacement des rampes sur le bord avec un crayon.
- Utilisez une scie cloche de 1 1/2", Faites un trou pour chaque rampe à travers la surface de la terrasse. (C)  
Ceci garantira que la terrasse pourra maintenant supporter l'échelle.
- Fixez les rampes à la terrasse en utilisant les manchons de plateforme (D) Glissez les manchons sur chaque rampe, insérez les rampes dans les trous de la terrasse. Fixez les manchons à la rampe avec des vis. Fixez la bride à la rampe en utilisant la vis réglable.

