



Système électronique ¾" avec douchette sur rail, 4 jets
de corps et tête de douche

KIT#93ISTQ



cUPC®

Spécifications

Composition

- 9570 - Valve complète électronique Type T/P
- 2020C - Douchette sur rail
- 488C - Tête de douche 20 cm (8")
- 560C - Bras de douche 40 cm (16")
- 350C - Jet de corps
- 720C - Coude de raccordement

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Valve complète électronique Type T/P 9570



UPC®

Spécifications

Descriptions


- Entrée d'eau ¾" femelle NPT
- Cartouche thermostatique/pression équilibrée
- Alimentation 110 volts et fonctionnement 12 volts
- Batterie auto-rechargeable
- Quatre sorties ½" femelles NPT

Débits disponibles

- 36 à/to 38 L/min, 9.5 à/to 10 gpm (US) 60psi
- 36 à/to 38 L/min, 9.5 à/to 10 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Douchette sur rail
2020



Spécifications

Descriptions

- 10, Douchette 4 jets avec pause
- Anticalcaire
- Boyau flexible 150 cm (59") double agrafe, écrou tournant avec 2 clapets anti-retour
- Barre Ø19 mm (¾")
- Curseur Easy-Glide à gauche



Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)

Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi *
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (2020-15)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (2020-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



Tête de douche 20 cm (8")

488



Spécifications

Descriptions

- Anticalcaire
- Joint à rotule
- Entrée d'eau G $\frac{1}{2}$ " femelle

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)


Débits disponibles

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**488-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**488-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.09



Bras de douche 40 cm (16")

560



Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau ½" mâle NPT
- Rosace carrée avec vis

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.09



Jet de corps
350



Spécifications

Descriptions

- Entrée d'eau ½" femelle NPT
- Orientable
- Anticalcaire

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)
- PN : Nickel poli (PVS)


Débit disponible

- 2 à/to 6 L/min, 0.5 à/to 1.6 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- Approbation CMR248

cUPC®



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442

2020.11.09



Coude de raccordement
720





Spécifications

Descriptions

- Sortie d'eau ½" mâle
- Entrée d'eau ½" femelle NPT
- Ajustable en profondeur

Couleurs disponible

- C : Chrome
- BN : Nickel brossé (PVS)



Les dimensions, les modèles et les finis présentés peuvent différer.

Garantie

Le produit **Riobel Inc.** que vous venez d'acquérir est couvert par une garantie À VIE limitée contre tout vice de fabrication sur les pièces et les finis chrome, PVS et noirs et toutes les pièces actives à partir de la date d'achat. Les autres finis, notamment les plastiques, sont garantis un an. Tous les composants électriques et électroniques sont couverts par une garantie limitée de 5 ans.

Service à la clientèle

Ontario, Ouest Canadien : 888-287-5354 Québec, Maritimes, États-Unis : 866-473-8442



¾" electronic system with hand shower rail, 4 body jets and shower head

KIT#93ISTQ



cUPC®

Specifications

Composition

- 9570 - Type T/P complete electronic valve
- 2020C - Hand shower rail
- 560C - 40 cm (16") shower arm
- 488C - 20 cm (8") shower head
- 350C - Body jet
- 720C - Elbow supply

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



Type T/P complete electronic valve
9570



Specifications

Descriptions

- 3/4" inlet female NPT
- Thermostatic/pressure balance cartridge
- 110 volts supply and 12 volts functionality
- Auto-recharge battery
- Four 1/2" outlets female NPT


Available flows

- 36 à/to 38 L/min, 9.5 à/to 10 gpm (US) 60psi
- 36 à/to 38 L/min, 9.5 à/to 10 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- ASSE 1016
- CMR248 Approval

UPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Hand shower rail
2020



Specifications

Descriptions

- 10, 4-jet hand shower with pause
- Scale-free
- 150 cm (59") double interlock flexible hose, swivel and 2 check valves
- Ø19 mm (¾") slide bar
- Easy-Glide left cursor



Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)

Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi *
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (2020-15)
- 6.7 L/min, 1.8 gpm (US) 60psi (2020-WS) *

EPA certification applicable to the indicated model only



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442



40 cm (16") shower arm

560



Specifications

Descriptions

- ½" inlet male NPT
- Square flange with set screw

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.


Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



20 cm (8") shower head
488



Specifications

Descriptions

- Scale-free
- Swivel
- G½" inlet female

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)


Available flows

- 7.6 L/min, 2.0 gpm (US) 60psi
- 5.69 L/min, 1.5 gpm (US) 60psi (**488-15**)
- 6.6L/min, 1.75 gpm (US) 60psi (**488-WS**) *

EPA certification applicable to the indicated model only

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Body jet
350



Specifications

Descriptions

- ½" inlet female NPT
- Directional
- Scale-free

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)
- PN : Polished Nickel (PVD)


Available flow

- 2 à/to 6 L/min, 0.5 à/to 1.6 gpm (US) 60psi

Certifications

- CSA B125.1
- ASME A112.18.1
- CMR248 Approval

cUPC®



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07



Elbow supply
720





Specifications

Descriptions

- ½" outlet male
- ½" inlet female NPT
- Adjustable depth

Available colors

- C : Chrome
- BN : Brushed Nickel (PVD)



Sizes, models and finishes may differ from thoses presented.

Warranty

This **Riobel Inc.** product you have purchased carries a Limited Lifetime Warranty on the chrome, PVD finish, blacks and all working parts and is guaranteed from the initial purchase date against all manufacturing defects. All other finishes, including plastic components, are guaranteed for one year. All electric and/or electronic parts are covered by a 5-year limited warranty.

Customer Service

Ontario, West Canada : 888-287-5354 Quebec, Maritimes, United States : 866-473-8442

2020.11.07