

**DESCRIPTION**

- Dual-spray functionality with stream and spray settings
- 3/8" speedway compression

**FLOW**

- 1.8 GPM/6.7 LPM at 60 PSI (CEC compliant)


**STANDARDS**

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- CEC
- ADA

**WARRANTY**

- Most products or parts carry "Limited Warranties" against manufacturing defects. For US customers please visit [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) and for Canadian customers please visit [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) for complete product and finish warranty.


## SPECIFICATIONS



### APOTHECARY™

Bridge Pull-Down Kitchen Faucet With C-Spout

**MODELS:** AP58D3LM



**For warranty or additional information, contact:**

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

**DESCRIPTION**

- Système de douchette 2 jets avec joint rotatif intégré
- Speedway 3/8" compression

**DÉBITS DISPONIBLES**

- 1,8 GPM/6,7 LPM à 60 PSI (conforme CEC)


**CERTIFICATIONS**

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- CEC
- ADA

**GARANTIE**

- La plupart des produits ou pièces comprend des «garanties limitées» contre les défauts de fabrication. Pour les clients des États-Unis : veuillez consulter [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support); Pour les clients du Canada : veuillez consulter [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support) pour connaître les conditions complètes de la garantie des produits et finis.


**SPÉCIFICATIONS**



**APOTHECARY<sup>MC</sup>**

Robinet de cuisine avec douchette rétractable Bridge et bec en C

**MODÈLES :** AP58D3LM



Si vous souhaitez obtenir de l'information supplémentaire à propos de la garantie ou de tout autre élément, communiquez avec :

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354



**DESCRIPCIÓN**

- Función de pulverización dual con configuración de chorro y pulverización
- Compresión de circuito de 3/8"

**FLUJO**

- 1.8 GPM/6.7 LPM a 60 PSI (cumple con la norma CEC)


**ESTÁNDARES**

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF 61/9 & 372: Q ≤ 1
- CEC
- ADA

**GARANTÍA**

- La mayoría de los productos o piezas cuentan con "Garantías Limitadas" por defectos de fabricación. A los clientes en EE. UU. se les recomienda visitar [houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support) y a los clientes en Canadá, [houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support), para consultar las condiciones completas de la garantía de los productos y acabados.


**ESPECIFICACIONES**



**APOTHECARY™**

Llave de cocina de puente con pico retráctil en C

**MODELOS:** AP58D3LM



Para preguntas sobre la garantía o para obtener más información, favor de comunicarse con:

U.S.A.  
[houseofrohl.com/support](http://houseofrohl.com/support)  
 1-800-777-9762

QUEBEC / MARITIMES / WESTERN CANADA  
 QUÉBEC / MARITIMES / OUEST CANADIEN  
 QUEBEC / MARITIMOS / CANADA OCCIDENTAL  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-866-473-8442

ONTARIO  
[houseofrohl.ca/support](http://houseofrohl.ca/support)  
 1-800-287-5354

